ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268341 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (4115 Т, 4575460) Бөшке

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4115 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бөшке, сыйымдылығы 50-300 л, қара металлдан
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тар тамағы бар болат бөшке
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тар тамағы бар болат бөшке

МЕМСТ 13950-91 сәйкес сыйымдылығы 212-230 дм3 алынбайтын (герметикалық) жоғарғы түбі бар 1А1 типті қаттап жабылатын болат бөшке. Мұнай өнімдерін орауға және тасымалдауға арналған. Техникалық сипаттамалары: орындау А*, толық сыйымдылығы 216,5-230,0 дм3, d1 ±2 – 571,5 мм, D2 макс – 585 мм, D3 макс – 585 мм, H1 ± 5 - 878-932 мм, h3 мин - 4 мм, h2 ± 3 - 280 мм, p1 -446 ±6 мм немесе 451 ±1 мм, p2± 3 - 72 мм. Бөшке бөліктерін (түбі және корпусы) жасау кезінде сыйымдылығы 200-230 дм3 бөшкелер үшін қалыңдығы 1,0-1,8 мм болатты қолдануға рұқсат етіледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные и закатные бочки с гофрами на корпусе,							

1	Иә	ГОСТ 13950-91	321003	Межгосударственный стандарт	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия	предназначенные для упаковки и транспортирования нефтепродуктов, химических продуктов, продукции предприятий цветной и черной металлургии, лакокрасочной продукции, не взаимодействующих активно со сталью или внутренним покрытием бочки, а также для пищевых продуктов, допущенных Минздравом РФ к упаковке в данные бочки	СССР (СССР)	34	Бочки. Барабаны. Канистры	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1954	01.01.1993

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268341
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (4115 Т, 4575460) Бочка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4115 Т
Наименование и краткая характеристика	Бочка, вместимость 50-300 л, из черного металла
Наименование категории ОКТРУ	Бочки стальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Бочка стальная с узким горлом
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бочка стальная с узким горлом

Бочка стальная закатная типа 1А1 с несъемным (герметичным) верхним дном вместимостью 212-230 дм3 по ГОСТ 13950-91 Предназначены для упаковки и транспортирования нефтепродуктов. Технические характеристики: Исполнение А*, Полная вместимость 216,5-230,0 дм3, d_1 ±2 – 571,5 мм, D_2 макс – 585 мм, D_3 макс – 585 мм, H_1 ± 5 - 878-932 мм, h_3 мин - 4 мм, h_2 ± 3 - 280 мм, p_1 -446 ±6 мм или 451 ±1 мм , p_2± 3 - 72 мм. При изготовлении деталей бочек (доньев и корпуса) допускается применять стали толщиной: 1,0-1,8 мм для бочек вместимостью 200-230 дм3.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные и						

1	Да	ГОСТ 13950-91	321003	Межгосударственный стандарт	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия	закатные бочки с гофрами на корпусе, предназначенные для упаковки и транспортирования нефтепродуктов, химических продуктов, продукции предприятий цветной и черной металлургии, лакокрасочной продукции, не взаимодействующих активно со сталью или внутренним покрытием бочки, а также для пищевых продуктов, допущенных Минздравом РФ к упаковке в данные бочки	СССР (СССР)	34	Бочки. Барабаны. Канистры	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 16.12.91 N 1954	01.01.1993

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 03.11.2026