ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268366 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (650 Т, 4575534) Электр сорғысы агрегаты

Тапсырыс беруші: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	650 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр сорғысы агрегаты, ортадан тепкіш, ұңғымалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тұрмыстық сорғылар, мотосорғылар
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: SH69176_Электр сорғысы_380 В; 32 000 Вт; 120 м³/сағ; Су; 0; 0; ; ; Ортадан тепкіш
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық параметрлер / сипаттамалар:

Үлгісі; Электр сорғысының өлшемі : ЭЦВ 10-120-60

Берілісі : 120 м3\сағ

Арыны: 60 м

Қуаты: 32 кВт артық емес

Құрастырылым үлгісі: суасты, көп сатылы

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданылмаған болуы керек.

Тауарды дайындау жылы-жеткізу жылынан бастап 1 жылдан ерте емес.

Тауарға кепілдік беру мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 1 жыл.

Тауарды алдын ала қабылдау оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана Жеткізушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен есептік және атқарушылық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелусіз жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды Жеткізушінің анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Негізгі тауарға түсетін барлық жиынтықтауыштарды, ҚҚК-терді дайындау күні негізгі тауарды дайындау күнінен бастап 12 айдан ерте болмауы тиіс.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы: Мысалы: Сәйкестік сертификаты, Тауардың паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны және т.б.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на центробежные скважинные электронасосные агрегаты с подачей от 0,63 до 1000 мГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры							

1	Иә	ГОСТ 10428-89	308742	Межгосударственный стандарт	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры	(с Изменениями N 1, 2)/ч и напором от 12 до 680 м (далее агрегаты), предназначенные для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг /дмГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2) с водородным показателем (pH) от 6,5 до 9,5 с температурой до 25 °С, с массовой долей твердых механических примесей - не более 0,01%, с содержан	СССР (СССР)	29	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 N 1622	01.07.1989

							ием хлоридов - не более 350 мг /дмГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2), сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг /дмГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2), изготовляемые для общего применения и экспорта климатических								

						исполнений У и Т по ГОСТ 15150.						

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Заит Саягүл Бақытбекқызы

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268366
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (650 Т, 4575534) Агрегат электронасосный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	650 Т
Наименование и краткая характеристика	Агрегат электронасосный, центробежный, скважинный
Наименование категории ОКТРУ	Бытовые насосы, мотопомпы
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: SH69176_Насос электрический_380 В; 32 000 Вт; 120 м3/ч; Вода; 0; 0; ; ; Центробежный
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические параметры/характеристики:

Тип; размер электронасоса: ЭЦВ 10-120-60

Подача: 120 м3\ч

Напор: 60 м

Мощность: Не более 32 кВт

Тип конструкции: погружной, многоступенчатый

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Год изготовления Товара – не ранее 1 года от года поставки.

Срок гарантии на Товар – не менее 1 года с даты поставки Товара.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета отчетной и исполнительной документации.

Осмотр принимаемого Товара осуществляется за пределами Предприятия, без ввоза на территорию.

Устранение несоответствий, выявленных при приемке-передаче поставляемого Товара, Поставщик выполняет в сроки, установленные Актом о выявленных несоответствиях за свой счет.

Дата изготовления всех комплектующих, ЗиП, поступающих к основному Товару должна быть не ранее 12 месяцев с даты изготовления основного Товара.

Состав отчетной и исполнительной документации: Пример: Сертификат соответствия, паспорт на Товар, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и т. д.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на центробежные скважинные электронасосные агрегаты с подачей от 0,63 до 1000 мГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2)/ч и напором от 12 до 680 м (далее агрегаты), предназначенные						

1	Да	ГОСТ 10428-89	308742	Межгосударственный стандарт	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры	для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг /дмГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2) с водородным показателем (pH) от 6,5 до 9,5 с температурой до 25 °С, с массовой долей твердых механических примесей - не более 0,01%, с содержанием хлоридов - не более 350 мг /дмГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные	СССР (СССР)	29	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 N 1622	01.07.1989

						скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2), сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг /дмГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2), изготовляемые для общего применения и экспорта климатических исполнений У и Т по ГОСТ 15150.							

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Заит Саягүл Бақытбекқызы
Дата подписания	03.11.2026