ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268456 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10921 Т, 4575914) Шуруповерт

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10921 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шуруповерт, қолмен жасалатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шуруп бұрағыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дрель-шуруповерт для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., область Абай, г.Семей, пос.Восточный, ул. 1 линия, 1а (ОДС ТУСМ-6)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылауға арналған бұрағыш-бұрағыш (тиісті бұрғыларды орнату кезінде), Бұрандалы қосылыстарды бұрау/бұрау (тиісті биттерді орнату кезінде),ЛБМ араластыру (тиісті саптамаларды орнату кезінде).

Батарея кернеуі, В: 14.4

Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин: 0-400 / 0-1400

Жылдамдық саны: 2

Қатты момент, н×м: 32

Жұмсақ момент, н×м: 16

Момент сатыларының саны: 25+1

Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм: 25

Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм: 10

Батарея түрі: Li-Ion

Батарея сыйымдылығы, а•сағ: 1.3

Алынатын батарея: бар

Картридж түрі: жылдам

Картридж өлшемі, мм: 1-13

Электрондық жылдамдықты реттеу

Жүктемеден қорғау

Реверс

Шпиндельді құлыптау

Қозғалтқыш түрі: щетка

Қозғалтқыш тежегіші

Артқы жарық

Батарея индикаторы

Аккумуляторлар саны дана: 2

Зарядтау құрылғысы: импульстік

Батарея заряды, сағ: 1

Жинақта: бар

Зарядтағыштың қуат кернеуі, В/Гц: 220±10% / 50

Жинақтау

Бұрғылау-бұрағыш: 1, батарея: 2, Жылдам зарядтау құрылғысы: 1, бит 50 мм 1 дана: PH, PZ, белдік қапсырмасы: 1, кейс: 1.

ГОСТ IEC 60745-2-2-2011

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Мирманова Айжана Мустафаевна
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268456
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10921 Т, 4575914) Шуруповерт

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10921 Т
Наименование и краткая характеристика	Шуруповерт, ручной
Наименование категории ОКТРУ	Шуруповёрт
Дополнительная характеристика	Описание: Дрель-шуруповерт для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, область Абай, г.Семей, пос.Восточный, ул. 1 линия, 1а (ОДС ТУСМ-6)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дрель-шуруповерт для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).

Напряжение аккумулятора, В: 14.4

Частота вращения шпинделя, об/мин: 0-400/0-1400

Число скоростей: 2

Жесткий крутящий момент, Н×м: 32

Мягкий крутящий момент, Н×м: 16

Кол-во ступеней крутящего момента: 25+1

Макс диаметр сверления (дерево), мм: 25

Макс диаметр сверления (металл) , мм: 10

Тип аккумулятора: Li-Ion

Емкость аккумулятора, А•ч: 1.3

Съемная батарея: есть

Тип патрона: быстрозажимной

Размер патрона, мм: 1-13

Электронная регулировка частоты вращения

Защита от перегрузки

Реверс

Блокировка шпинделя

Тип двигателя: щеточный

Тормоз двигателя

Подсветка

Индикатор заряда батареи

Количество аккумуляторов шт.: 2

Зарядное устройство: импульсное

Время заряда батареи, ч: 1

Кейс в комплекте: есть

Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц: 220±10%/50

Комплектация

Дрель-шуруповерт: 1, аккумулятор: 2, быстрозарядное устройство: 1, бита 50 мм 1 шт.: PH, PZ, скоба поясная: 1, кейс: 1, руководство по эксплуатации

ГОСТ IEC 60745-2-2-2011

Подписал Мирманова Айжана Мустафаевна

Дата подписания 03.11.2026