ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268458 , Тарату қорабы (ОДС 40-6350) сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (9966-1 Т, 4575916) Үлестіруші қорап

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9966-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үлестіруші қорап, электрлі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Монтаждық/қосқыш қорап (тарату қорабы)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: распределительная коробка
Саны	63.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актюбинская область, г.Актобе, ЖМ Заречный, ул.Центральная, 22А (АктДЭСД ЦЭиК)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тарату қорабының техникалық сипаттамалары

Сипаттамасы

Кабельдік кірістері бар дөңгелек пішінді тармақ қорабы кабельдердің (қуат, жарықтандыру, сондай-ақ ақ параттық желілердің кабельдері) қосылу орындарын эстетикалық безендіруге және оларды зақымданудан, ылғалдан және шаңнан қорғауға арналған. Қорапта 4 кабель кірісі бар, кабельдің максималды диаметрі к емінде 20 мм.тармақталған қораптар IP 44 – ке дейін шаң мен ылғалдан қорғаудың жоғары деңгейін қамт амасыз етеді.. Жұмыс температурасының диапазоны: -25 °С-тан +60 °С-қа дейін.

Техникалық параметрлер

Негізгі атрибуттар

Жарылысқа төзімді дизайн: Иә

Кіріс диаметрі: 20 мм кем емес

Қорпақ материалы: Пластик

Орнату әдісі: Бетіне орнатылған

Қорғаныс рейтингі: IP 44

Дизайн түрі: Тұтас

Жүйе түрі:Тарату қорабы

Пішіні: Дөңгелек

Өлшемдері: Биіктігі: 43 мм кем емес

Ұзындығы: 80 мм кем емес

Ені: 80 мм кем емес

Қол қойған	Нурасилова Марал Семжановна
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268458 , Коробка распределительная (ОДС 40-6350)
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (9966-1 Т, 4575916) Коробка распределительная

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9966-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Коробка распределительная, электрическая
Наименование категории ОКТРУ	Монтажная/соединительная коробка (коробка распределительная)
Дополнительная характеристика	Описание: распределительная коробка
Количество	63.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актюбинская область, г.Актобе, ЖМ Заречный, ул.Центральная, 22А (АктДЭСД ЦЭиК)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация распределительная коробка

Описание

Ответвительная коробка круглой формы с кабельными вводами предназначена для эстетичного оформления мест соединения кабелей (силовых, осветительных, а также кабелей информационных сетей) и их защиты от повреждений, влаги и пыли. Коробка имеет 4 кабельных ввода, максимальный диаметр кабеля – не менее 20 мм. Ответвительные коробки обеспечивают высокий уровень пыле- и влагозащиты – до IP 44.. Диапазон температур эксплуатации: от –25 °С до +60 °С.

Технические параметры

Основные атрибуты

Взрывозащищенное исполнение	Да
Диаметр ввода	Не менее 20 мм
Материал корпуса	Пластик
Способ установки	Накладной
Степень защиты IP	44
Тип конструкции	Цельная
Тип системы	Коробка распределительная
Форма	Круглая

Габаритные размеры

Высота	Не менее 43 мм
Длина	Не менее 80 мм
Ширина	Не менее 80 мм

Подписал Нурасилова Марал Семжановна
Дата подписания 03.11.2026