ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268493 , Дизель отыны.Назар аударыңыз! «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабы 5-тармағына сәйкес, сатып алу туралы шарт жасасудың міндетті шарты — жеткізушіні таңдау рәсімдері жүргізілген тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бойынша қажеттіліктің туындау көзін (көздерін) және сатып алу жоспарын (жоспарларын), сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту болып табылады.
сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (7 Т, 4575977) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Карточкалық жүйе бойынша ДТ-З-К5 қысқы дизель отыны
Саны	16874.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, автозаправочная станция Поставщика
Жеткізу шарттары	EXW
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Карточкалық жүйе бойынша ДТ-З-К5 қысқы дизель отыны кемінде 47 цетан саны, фракциялық құрамы: 50% 280 градустан жоғары емес температурада тазартылады, 95% 340 градустан жоғары емес температурада тазартылады; полициклді көмірсутектердің массалық үлесі 8% - дан аспайды; кинематикалық тұтқырлық 20 градус 1,8-5,0мм2/С кезінде; сүзілудің шекті температурасы минус 25 градустан жоғары емес, жабық тигельдегі жарқыл температурасы 40 градустан төмен емес; күкірттің массалық үлесі 0,001-ден аспайды%; майлау қабілеті, тозу дақтарының түзетілген диаметрі 60 градус кезінде 460 мкм-ден аспайды; мыс пластинада сынау ұстайды; қышқылдығы, мг КОН 100 см3 отынға 5-тен аспайды; күлділігі 0,01% - дан аспайды; 10% қалдықтың кокстелуі 0,20% - дан аспайды; түсі ЦНТ бірлігі 2; механикалық қоспалар мен судың құрамы-болмауы; тығыздығы 15 градус кезінде 843,4 кг/м3 аспайды. ҚР СТ ГОСТ Р 52368-2009.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	"Ќазақстан стандарттау жјне сертификаттау институты " РМҐ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010	

Қол қойған Жубаназарова Наргиз
Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268493 , Дизельное топливо . Внимание! В соответствии с п.5 ст.12 Порядка осуществления закупок АО ФНБ «Самрук - Қазына», условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика.
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (7 Т, 4575977) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	7 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельное топливо зимнее по карточной системе ДТ-З-К5
Количество	16874.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, автозаправочная станция Поставщика
Условия поставки	EXW
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дизельное топливо зимнее по карточной системе ДТ-З-К5 цетановое число не менее 47, фракционный состав: 50% перегоняется при температуре не выше 280 градусов, 95% перегоняется при температуре не выше 340 градусов; массовая доля полициклических углеводородов не более 8%; кинематическая вязкость при 20 градусах 1,8-5,0мм2/с; предельная температура фильтруемости не выше минус 25 градусов, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 40 градусов; массовая доля серы не более 0,001%; смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60 градусах не более 460 мкм; испытание на медной пластине выдерживает; Кислотность, мг КОН на 100см3 топлива не более 5; зольность не более 0,01%; коксуемость 10%-ного остатка не более 0,20%; цвет единица ЦНТ 2; содержание механических примесей и воды-отсутствие; плотность при 15 градусах не более 843,4кг/м3. СТ РК ГОСТ Р 52368-2009.

Дополнительные требования при поставке товаров указаны в приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Национальный стандарт Республики Казахстан	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010

Подписал Жубаназарова Наргиз

Дата подписания 04.11.2026