# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1268586 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (975 Р, 4576197) Стендтерді/тақтайшаларды / жазуларды дайындау бойынша жұмыстар**

**Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**Ұйымдастырушы: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің - "Қарағанды" филиалы**

## 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 975 Р |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Стендтерді/тақтайшаларды / жазуларды дайындау бойынша жұмыстар, Ақпараттық/ескертпе /эвакуациялық және басқа да мақсаттардағы қабырғаларды/тақтайшаларды/жазбаларды дайындау жұмыстары |
| Қосымша сипаттама | Техникалық тапсырмаға сәйкес стендтерді/белгілерді/жазуларды дайындау |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | - |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Серова 89 |
| Жеткізу шарттары | - |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

## 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ақпараттық/ алдын алу/ эвакуациялық және басқа мақсаттағы стендтерді, тақтайшаларды, жазбаларды және ұқсас бұйымдарды дайындау жөніндегі жұмыстар

Белгілер ҚР СТ 12.4.001-2006 "стандарттар жүйесі теміржол көлігіндегі белгілер"талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. "Кедендік бақылау аймағы" белгісі өздігінен жабысатын негізде, пленкада жарылып кетпейді, шеттерінде бүктелмейді, Ультракүлгінге, температураның өзгеруіне төзімді, олардың өлшемдері: биіктігі – 50 сантиметр, ені – 100 сантиметр. Белгінің көк фонында Қазақстан Республикасы Кеден кодексінің 404 – бабына сәйкес биіктігі – 10 сантиметр, ені-3,7 сантиметр үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) әріптермен. Әлеуетті өнім беруші тауардың сапасын анықтау және дайындау үшін Тапсырыс берушімен келісе отырып, белгілердің үлгілерін ұсынуға міндетті. ҚР СТ 12.4.001-2006

Кепілдік мерзімі өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес келуі керек.

**Саны-120 дана**

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Хухро Ксения |
| Қол қойылған күні | 04.11.2026 |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1268586**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (975 Р, 4576197) Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"**

**Организатор: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "Қарағанды"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 975 Р |
| Наименование и краткая характеристика | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей, Работы по изготовлению стендов/табличек /надписей и аналогичных изделий информационного/предупредительного/эвакуционного и другого назначения |
| Дополнительная характеристика | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей согласно технической спецификации |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | - |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Серова 89 |
| Условия поставки | - |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по изготовлению стендов, табличек, надписей и аналогичных изделий информационного/ предупредительного/ эвакуационного и другого назначения

Знаки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями СТ РК 12.4.001-2006 "Система стандартов Знаки на железнодорожном транспорте". Знак «Зона таможенного контроля", на самоклеющейся основе, пленке, не растрескивается, не сворачивается по краям, стойкая к ультрафиолету, перепадам температур, размеры которых составляют: высота – 50 сантиметров, ширина – 100 сантиметров. На синем фоне знака буквами белого цвета, высотой – 10 сантиметров, шириной – 3,7 сантиметра в три строки на трех языках (казахском, русском, английском), согласно статьи 404 Таможенного Кодекса Республики Казахстан. Потенциальный поставщик обязан предоставить образцы знаков согласовав с заказчиком для определения качества товара и изготовление. СТ РК 12.4.001-2006

Гарантийный срок должен соответствовать сроку гарантии от завода изготовителя.

**Количество - 120 штук**

| | |
|---|---|
| Подписал | Хухро Ксения |
| Дата подписания | 04.11.2026 |