ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268643 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1085-1 Т, 4576373) Контейнер

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"
Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1085-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Контейнер, қоқыс, пластикалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қоқыс контейнерлері
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

120 л дөңгелектердегі қоқысқа арналған пластикалық контейнерге техникалық ерекшелік (бұдан әрі-тауар)

Тауар тұрмыстық қалдықтардың әртүрлі түрлерін (шыны, пластик, қағаз және т.б.) жинау, сақтау және тасымалдау үшін қолданылады. Өнім жоғары беріктікке, жеңілдікке, қызмет көрсетуге және тасымалдауға ыңғайлы болуы керек, түрлі-түсті болуы керек. Тығыз жабылатын қақпақ иістердің таралуына жол бермеуі керек. Қолданылатын материал қатты химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы керек, тазалау оңай және дәстүрлі металдарға қарағанда жақсы көрініс пен функционалдық қасиеттерін ұзақ уақыт сақтауы керек.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден өтпеген, өндірістен алынбаған және үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарынан бос болуы тиіс.

Жылжымалы қоқыс контейнерінде төмендегілер болуы тиіс:

Корпус пен қақпақ материалы: ультракүлгін сәулелерге, химиялық дезинфекциялау құралдарына және жауын-шашынға төзімді жоғары беріктігі төмен қысымды бастапқы полиэтилен (HDPE).

Құрамында қайта өңделген пластик бар қайталама полиэтиленді немесе материалдарды пайдалануға жол берілмейді.

Материалда ультракүлгін тұрақтандырғыштар болуы керек, олар ұзақ уақыт күн сәулесінің әсерінен өнімділік пен түстің сақталуын қамтамасыз етеді.

Контейнердің корпусы дәнекерленген қосылыстарсыз және корпустың механикалық бекітпелерінсіз толық құйылған болуы керек.

Қақпақ бұрмаланбай және кептеліссіз еркін ашылып, жабылуы керек.

Дөңгелектер еркін айналуы керек, контейнердің қатты жабын бойымен тұрақты қозғалысын қамтамасыз етеді және деформациясыз реттеуші жүктемеге төтеп беруі керек.

Корпустың дизайн ерекшеліктері: күшейтілген алдыңғы тарақтың болуы (артқы жүктемесі бар қоқыс таситын машинаны ұстап бекіту үшін), оңай тасымалдау үшін құйылған тұтқалар және резервуардың түбінде тұрақты тірек аяқтары.;

Қақпақтың дизайны: тығыз, жиналмалы, иістердің таралуына және жауын-шашынның түсуіне жол бермейтін берік буындарға бекітілген.;

Жүріс бөлігі: коррозияға қарсы жабыны бар толық металл болат ось. Диаметрі кемінде 200 мм болатын екі алынбалы доңғалақ, тегіс және тыныш жүруді қамтамасыз ететін үлкен резеңке шиналары бар.

Контейнер Қазақстан Республикасының аумағында ашық сақтау және пайдалану жағдайында бірнеше рет пайдалануға арналуға тиіс.

Мынадай сипаттамалары бар тауарды жеткізуді жүргізу:

1.Өлшемдері (В*В*Г/Д), мм Жалпы өлшемдері-ҚР СТ EN 840-2-2020 талаптарына сәйкес. Өлшемдердің ±5 % аспайтын ауытқуына жол беріледі.

2.Көлемі, л кемінде 120

3.Салмағы, кг:7,8-ден 10 кг-ға дейін.

4.Сыртқы түрі:2 дөңгелекте

5.Материал: Жоғары беріктігі жоғары тығыздықтағы бастапқы полиэтилен (HDPE).

6.Түсі: Түсі-жасыл немесе Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өзгеше.

7.Жүк көтергіштігі :кем дегенде 48 кг.

8.Жинақтау:Контейнер пайдалану сипаттамаларын нашарлатпай +60 °С дейінгі температурада ыстық сумен жууға төтеп беруі тиіс.

9.Тазалау (жуу)температурасы+60 дейін

10.Жұмыс температурасы -40-тан +50-ге дейін

Контейнердің бетінде жарықтар, чиптер, стратификациялар, деформациялар, бұрылыстар, жөндеу іздері, сынықтар және тауарды пайдалануға әсер ететін өзге де ақаулар болмайды.

Контейнерде өндірушінің белгісі, жасалған күні, контейнердің көлемі және дайындалған материалдың белгісі болуы керек.

Жеткізу кезінде тауарды дайындау күні 12 айдан аспауы керек.

Тауарға кепілдік дайындаушы зауыттың құжаттарымен расталған мерзімге (ресурсқа) сәйкес келуі тиіс.

Кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды не дайындаушы белгілеген неғұрлым ұзақ мерзімді құрайды.

Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші анықталған кемшіліктерді тегін жоюға немесе тауарды өз есебінен жаңасына ауыстыруға міндетті.

Жеткізілетін тауар Дайындаушының техникалық құжаттамасына және осы техникалық тапсырманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

1. Жеткізу кезінде тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

2. Тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші механикалық зақымданулардың санын, толықтығын, сапасын, болмауын және техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексереді.

3. Өнім беруші тауарды қабылдау-тапсыру актісі бойынша тапсыруы және ҚР заңнамасына сәйкес бекітілген нысан бойынша шот - фактура жазуы тиіс.

4. Тауарға өнімнің паспорты (бар болса), сәйкестік сертификаты (Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе), кепілдік талоны және дайындаушының өзге де құжаттары қоса беріледі.

5. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның барлық қасиеттерін сақтауға мүмкіндік беретін тиісті ыдысқа және қаптамаға салынуы тиіс. Жеткізілім кезінде дұрыс емес қаптаманың салдары болып табылатын тауарлардың зақымдануы үшін Жеткізуші жауап береді. Тауарды орау тауарды қабылдау кезінде тауардың жаңа (бұрын жеткізушіде және (немесе) үшінші тұлғаларда пайдаланылмағанына) көз жеткізуге болатындай етіп орындалуы тиіс. Қаптамада аутопсия, ойық, кесу, деформация болмауы керек. Қаптама тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және механикалық зақымдану мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

6. Сапасыз тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді.

7. Кемшіліктер анықталған кезде Тапсырыс беруші анықталған сәйкессіздіктер толық жойылғанға дейін тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

8. Тауарды пайдаланудың кепілдік мерзімі қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды..

9. Тиісті сапасыз тауарды ауыстыруды өнім беруші Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде жүзеге асырады.

10. Егер Тараптар өзгеше келіспесе, тауарды жеткізуді бір партия жүзеге
асырады.

11. Тауардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушіге өтеді.

12. Жеткізуші пайдалану процесінде көрінуі мүмкін жасырын тауар ақауларының болмауына кепілдік береді.

13. Осы техникалық тапсырманың талаптарына сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіге қандай да бір айыппұл санкцияларын қолданбай оны қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

Жеткізуші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын Тапсырыс берушімен келісуі керек (сатып алу департаментінің аға менеджері Саржан д. б. тел.+ 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) барлық тиісті құжаттармен бірге жеткізілетін тауар.

Өткізу туралы хабарламаны электрондық поштаға жіберу Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz

Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының болуы: талап етіледі

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

ҚР сәйкестік сертификаты.

Өнім жаңа болуы керек.

"Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 шақырым жерде орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 1231-2004	80609	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Контейнеры мусорные передвижные. Общие технич	Настоящий стандарт распространяется на контейнеры мусорные передвижные (далее - контейнеры) многократного использования, предназначенные для сбора и временного хранения различных видов твердого бытового мусора. Положения настояще	Нет ()	98	Контейнеры общего назначения	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли	01.01.2005	

					ские условия	го стандарта не распространяются на контейнеры, предна-значенные для хранения радиоактивного мусора и отходов. Требования настоящего стандарта являются обязательными.					Республики Казахстан от 6 апреля 2004 года № 102		

Қол қойған Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268643
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1085-1 Т, 4576373) Контейнер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1085-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Контейнер, мусорный, пластиковый
Наименование категории ОКТРУ	Контейнеры мусорные
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на пластиковый контейнер для мусора на колесах 120 л. (далее - Товар)

Товар используется для сбора, хранения и транспортировки различных видов бытовых отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.). Товар должен иметь высокую прочность, лёгкость, удобство в обслуживании и при транспортировке, отличаться разнообразием расцветок. Плотно прилегающая крышка должна препятствовать распространению запахов. Используемый материал должен быть устойчив к воздействию агрессивных химических веществ, легко очищаться и долго сохранять хороший внешний вид и свои функциональные качества в отличие от традиционных металлических.

Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным, не бывшим в ремонте, не снятым с производства и свободным от любых прав третьих лиц.

Контейнер мусорный передвижной должен иметь нижеследующее:

Материал корпуса и крышки: Высокопрочный первичный полиэтилен низкого давления (HDPE), устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических дезинфицирующих средств и атмосферных осадков.

Использование вторичного полиэтилена либо материалов с содержанием переработанного пластика не допускается.

Материал должен содержать ультрафиолетовые стабилизаторы, обеспечивающие сохранение эксплуатационных характеристик и цвета при длительном воздействии солнечного излучения.

Корпус контейнера должен быть цельнолитым, без сварных соединений и механических креплений корпуса.

Крышка должна свободно открываться и закрываться без перекосов и заеданий.

Колеса должны свободно вращаться, обеспечивать устойчивое перемещение контейнера по твердому покрытию и выдерживать нормативную нагрузку без деформации.

- **Конструктивные особенности корпуса:** Наличие усиленной передней гребенки (для фиксации захватом мусоровоза с задней загрузкой), литых ручек для удобства транспортировки и устойчивых опорных ножек на дне бака.;
- **Конструкция крышки:** Плотно прилегающая, откидная, с фиксацией на прочных шарнирах, препятствующая распространению запахов и попаданию осадков.;

Ходовая часть: Цельнометаллическая стальная ось с антикоррозийным покрытием. Два съемных колеса диаметром не менее 200 мм с массивными резиновыми шинами, обеспечивающими плавный и бесшумный ход.

Контейнер должен быть предназначен для многократной эксплуатации в условиях открытого хранения и эксплуатации на территории Республики Казахстан.

Провести поставку Товара со следующими характеристиками:

1.	Габариты (В*Ш*Г/Д), мм	Габаритные размеры — в соответствии с требованиями СТ РК EN 840-2-2020. Допускается отклонение размеров не более ±5 %.
2.	Объем, л	не менее 120
3.	Вес, кг:	от 7,8 до 10 кг.

4.	Внешний вид:	На 2-х колесах
5.	Материал:	Высокопрочный первичный полиэтилен высокой плотности (HDPE).
6.	Цвет:	Цвет — зеленый либо иной по согласованию Заказчика.
7.	Грузоподъемность :	не менее 48 кг.
8.	Комплектация:	Контейнер должен выдерживать мойку горячей водой температурой до +60 °С без ухудшения эксплуатационных характеристик.
9.	Температура чистки (мойки)	до +60
10.	Температура рабочая	от -40 до +50

На поверхности контейнера не допускаются трещины, сколы, расслоения, деформации, заусенцы, следы ремонта, непрокрасы и иные дефекты, влияющие на эксплуатацию товара.

Контейнер должен иметь маркировку изготовителя, дату изготовления, объем контейнера и обозначение материала изготовления.

Дата изготовления товара на момент поставки должна составлять не более 12 месяцев.

Гарантия на Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи либо более длительный срок, установленный изготовителем.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан бесплатно устранить выявленные недостатки либо заменить товар на новый за свой счет.

Поставляемый товар должен соответствовать технической документации изготовителя и требованиям настоящего технического задания.

1. При поставке, товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

2. При приемке товара Заказчик проверяет количество, комплектность, качество, отсутствие механических повреждений и соответствие технической спецификации.

3. Поставщик должен сдать Товар по акту-приема- передачи и выписать счет-фактуру по форме, утвержденной в соответствии с законодательством РК.

4. Товар сопровождается паспортом изделия (при наличии), сертификатом соответствия (если предусмотрено законодательством Республики Казахстан), гарантийным талоном и иными документами изготовителя.

5. Товар должен быть помещен в надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения товара при поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и исключать возможность механических повреждений.

6. Все расходы по замене товара ненадлежащего качества несет Поставщик.

7. При обнаружении недостатков Заказчик вправе отказаться от приемки товара до полного устранения выявленных несоответствий.

8. Гарантийный срок эксплуатации товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи..

9. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.

10. Поставка товара осуществляется одной партией, если иное не согласовано сторонами.

11. Риск случайной гибели либо повреждения товара переходит к Заказчику после подписания акта приема-передачи.

12. Поставщик гарантирует отсутствие скрытых дефектов товара, которые могут проявиться в процессе эксплуатации.

13. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего технического задания, Заказчик вправе отказаться от его приемки без применения каких-либо штрафных санкций к Заказчику.

Срок поставки 30 календарных дней с даты подписания договора

Требования к потенциальному поставщику:

Поставщик должен согласовать товар с заказчиком за 3 дня до поставки (старший менеджер департамента закупок Саржан Д. Б. тел.+ 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) товар, поставляемый со всеми соответствующими документами.

Отправка уведомления о проведении на электронную почту Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz

Срок гарантии качества: 12 месяцев с даты поставки товара

Присутствие доверенного лица представителя поставщика при поставке товара: требуется

Документация на товар выдается на русском или государственном языке или переводится на русский или государственный язык.

Сертификат соответствия РК.

Товар должен быть свежим.

Рудник "Батыс Мынкудук" расположен в 500 км от города Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 1231-2004	80609	Национальный стандарт Республики Казахстан	Контейнеры мусорные передвижные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на контейнеры мусорные передвижные (далее - контейнеры) многократного использования, предназначенные для сбора и временного хранения различных видов твердого бытового мусора. Положения настояще	Нет ()	98	Контейнеры общего назначения	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли	01.01.2005

						го стандарта не распространяются на контейнеры, предна-значенные для хранения радиоактивного мусора и отходов. Требования настоящего стандарта являются обязательными.					Республики Казахстан от 6 апреля 2004 года № 102		

Подписал Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Дата подписания 04.11.2026