**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1268671 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (493 Т, 4576483) Қысқыш**

**Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС**
**Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 493 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Қысқыш, монтажды |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Монтаждық қысқыш |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: НКК-1-1Б кергіш қысқышы (НАА БАЖ коды: 2306020302.020509) |
| Саны | 28.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы а.о., Мұнайшы а., Каракия м/р Жетыбай объекты ТОО Мангистауэнергомунай ПЭС 2 (ОУП) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Сыналы тартпалы қысқыш НКК-1-1Б

НКК-1-1Б типті сыналы тартпалы қысқыш қимасы 10–50 мм² алюминий, болат-алюминий және СИП-3, ПЗВ, ПЗВГ маркалы қорғалған сымдарды, сондай-ақ қимасы 25–50,45 мм² болат арқандарды анкерлік, анкерлік-бұрыштық және шеткі тіректердің тартпалы аспаларына бекітуге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Қирау жүктемесі – кемінде 60 кН (6 тс);

Салмағы – 0,80 кг.

L – 200 мм


$L_1$ – 175 мм

d – 16 мм

В – 56 мм

В1 – 17 мм

Н – 80 мм




Техникалық сұрақтар бойынша хабарласыңыз: инженер Умитаев А. тел.: 8 7292 216 124.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 13276-79 | 315333 | Межгосударственный стандарт | Арматура линейная. Общие технические условия | МКС: 29.120 КГС: Е77 | СССР (СССР) | 19 | Электрическая арматура | Действует | | 01.01.1981 | |

Қол қойған Медетов Ризабек Медетович

Қол қойылған күні 04.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1268671**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (493 Т, 4576483) Зажим**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"**
**Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 493 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Зажим, монтажный |
| Наименование категории ОКТРУ | Зажим монтажный |
| Дополнительная характеристика | Описание: Зажим натяжной НКК-1-1Б (Код АСУ НСИ: 2306020302.020509) |
| Количество | 28.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, Мунайшинский с.о., с.Мунайшы, Каракия м/р Жетыбай объекты ТОО Мангистауэнергомунай ПЭС 2 (ОУП) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б

Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 50,45 мм2 к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор.

Технические характеристики:

Разрушающая нагрузка - не менее 60 кН (6 тс),

Масса – 0,80 кг

L – 200 мм


$L_1$ – 175 мм

d – 16 мм

В – 56 мм

В1 – 17 мм

Н – 80 мм




По техническим вопросам обращаться: инженер Умитаев А. конт.тел.: 8 7292 216 124.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 13276-79 | 315333 | Межгосударственный стандарт | Арматура линейная. Общие технические условия | МКС: 29.120 КГС: Е77 | СССР (СССР) | 19 | Электрическая арматура | Действует | | 01.01.1981 |

Подписал Медетов Ризабек Медетович

Дата подписания 04.11.2026