ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268671 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (492 Т, 4576484) Қысқыш

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	492 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, монтажды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Монтаждық қысқыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПГ-3-12 тіректік қысқышы (НАА БАЖ коды: 2306020302.027351)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы а.о., Мұнайшы а., Каракия м/р Жетыбай объекты ТОО Мангистауэнергомунай ПЭС 2 (ОУП)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПГ-3-12 тіректік қысқышы

ПГ типті қысқыштар электр берілісінің әуе желілерінің аралық және аралық-бұрыштық тіректерінде сымдар мен диаметрі 13,5–19,6 мм болат арқандарды оқшаулағыш аспаларға бекітуге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Түсі – күміс түсті, сұр;

Материалы – болат;

Салмағы – кемінде 1,25 кг;


L – 220 мм;

H – 100 мм;

b – 19,2 мм;

d – 16 мм;

Қирау жүктемесі – кемінде 29,4 кН.



Техникалық сұрақтар бойынша хабарласыңыз: инженер Умитаев А. тел.: 8 7292 216 124.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 13276-79	315333	Межгосударственный стандарт	Арматура линейная. Общие технические условия	МКС: 29.120 КГС: Е77	СССР (СССР)	19	Электрическая арматура	Действует		01.01.1981	

Қол қойған Медетов Ризабек Медетович

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268671
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (492 Т, 4576484) Зажим

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	492 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, монтажный
Наименование категории ОКТРУ	Зажим монтажный
Дополнительная характеристика	Описание: Зажим поддерживающий ПГ-3-12 (Код АСУ НСИ: 2306020302.027351)
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, Мунайшинский с.о., с.Мунайшы, Каракия м/р Жетыбай объекты ТОО Мангистауэнергомунай ПЭС 2 (ОУП)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Зажим поддерживающий ПГ-3-12

Зажимы типа ПГ предназначен для крепления проводов и стальных канатов диаметром 13,5-19,6мм к изолирующим подвескам на промежуточных и промежуточно-угловых опорах воздушных линий электропередачи.

Технические характеристики:

Цвет – серебристый, серый

Материал – сталь

Масса – не менее 1,25 кг


L – 220 мм

H – 100 мм

b - 19,2 мм

d - 16 мм

Разрушающая нагрузка - не менее 29,4 кН



По техническим вопросам обращаться: инженер Умитаев А. конт.тел.: 8 7292 216 124.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13276-79	315333	Межгосударственный стандарт	Арматура линейная. Общие технические условия	МКС: 29.120 КГС: Е77	СССР (СССР)	19	Электрическая арматура	Действует		01.01.1981

Подписал Медетов Ризабек Медетович

Дата подписания 04.11.2026