ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268711 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (11020 Т, 4576602) Мұзбасқыш

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	11020 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мұзбасқыш, әмбебап
ТЖҚЖС санаттың атауы	Аяқ киімге арналған қорғаныш төсемдер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: противоскользящий
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., г.Караганда, ул. Потанина 36 Б (ДЭСД)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Саптамалар аяқ киімге қосымша шағылыстыратын жолақтармен тігілген резеңке ілмектердің көмегімен б екітілуі керек. Жоғары сапалы берік және серпімді материалдан жасалуы керек. Әрбір саптама аяқ киім саптамаларының бүкіл бетінде кемінде 4 шыбықпен жабдықталуы керек. Материал төсемдердің негіздері -40°C дейін температураның өзгеруіне төтеп бере алатын тығыздалған резеңкеден жасалуы керек. Бөлмеге кірген кезде, саптама аяқ киімнен шықпай-ақ, аяқ киімнің жоғарғы жағына оңай бұрылуы керек, бұл үй і шіндегі беттің сүрінуіне немесе зақымдалуына жол бермейді.

Саптамалардың табаны болат шыбықтармен жабдықталуы керек. Мырышталған никельден жасалған. Аяқ киімге арналған саптамалар оңай киілуі керек және қысқы аяқ киімнің кез келген түріне (етік, етік, етік) сәйкес келуі керек. 36-дан 48-ге дейін өлшемі.

Реттелетін таспалар саптамаларды оңай алып тастауға және киюге болатындай етіп жасалуы керек. Ретте летін таспалар саптаманың дұрыс күйде сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. Реттелетін таспа реттегішпен жабдықталуы керек. Реттегіштің дизайны өңдеу мен техникалық қызмет көрсетудің қарапай ымдылығын қамтамасыз етуі керек.

Тұтынушылық және / немесе топтық қаптаманың әрбір бірлігінде мынадай деректерді қамтитын талаптар ға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде таңбалау болуға тиіс:

- өндіруші фирманың атауы мен мекен-жайы;

- өнімнің атауы;

- тағайындау;

- шығарылған күні;

- жарамдылық мерзімі.

Саптамалар нұсқаулықпен бірге 1 жұптан жеке қаптамаға салынады.

Қол қойған	Толегенова Дильназ Канатовна
Қол қойылған күні	04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268711
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (11020 Т, 4576602) Ледоступ

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11020 Т
Наименование и краткая характеристика	Ледоступ, универсальный
Наименование категории ОКТРУ	Накладки защитные для обуви
Дополнительная характеристика	Описание: противоскользящий
Количество	100.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.Караганда, ул. Потанина 36 Б (ДЭСД)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Насадки должны фиксироваться на обувь при помощи резиновых петель, дополнительно прошитых светоотражающими полосами. Должны быть изготовлены из прочного и эластичного материала высокого качества. Каждая насадка должна быть оснащена не менее чем 4 шипами по всей поверхности насадок для обуви. Материалу основы накладок должен быть выполнен из уплотненной резины, способной выдерживать температурные перепады до -40°С. При входе в помещение насадка должна легко поворачиваться к верхней части ботинка, не снимаясь с обуви ,чтобы предотвратить спотыкание или повреждение поверхности в помещении.

Подошва насадок должна быть оснащена стальными шипами. Выполненными из оцинкованного никеля. Насадки на обувь должны легко надеваться и подходить для любого типа зимней обуви (сапоги, ботинки, валенки). С 36 по 48 размер.

Регулируемые ленты должны быть сконструированы таким образом, чтобы насадки можно было легко снимать и надевать. Регулируемые ленты должны обеспечивать надежную фиксацию насадки в нужном положении. Регулируемая лента должна быть снабжена регулятором. Конструкция регулятора должна обеспечивать простоту в обращении и обслуживании.

На каждой единице потребительской и/или групповой упаковки должна быть маркировка на государственном и русском языках в соответствии с требованиями содержащая следующие данные:

- название и адрес фирмы-производителя;

- наименование продукции;

- назначение;

- дата изготовления;

- срок годности.

Насадки упаковываются в индивидуальную упаковку по 1 паре с инструкцией.

Подписал	Толегенова Дильназ Канатовна
Дата подписания	04.11.2026