ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268717 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (2304-3 Т, 4576608) Жалғастырғыш

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2304-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, кабельдік, шеткі, термиялық отырғызылатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматтандыру қалқаны
Қосымша сипаттама	-
Саны	93.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

"4х(6мм2) 0,018 kg кабельді қысқаратын муфта"

Кабельдерді герметикалық қосуға арналған мақсат

Кабельдің көлденең қимасы 4 х (6,0) мм2

Құрылыс шаш кептіргішті қосу құралы

4х(6,0) мм2 жиынтығын жеткізу жинағы

Ø37 350 мм түтік — 1 дана.

Төрт саусақты оқшаулағыш қолғап:

- түсі: қара

- Қолғаптың "саусақтарының" саны: 4

- Кабель қимасының диапазоны (мм2): 1,5-6;

- кабельдің қимасы (мм2): 6; 2,5;

Ø15 60 мм түтік — 4 дана.

Таспа-40мм * 500мм балқытылатын герметик-1 дана.

№1 абразивті қағаз — 1 дана.

Майсыздандыратын құрамы бар майлық-1 дана.

Тегістеу қағазы 30мм*300мм-1 дана

Пайдалану температурасы: -50+50 С

Кернеу: 1000 В дейін

Өзектілер саны: 4

Оқшаулау түрі: пластикалық

Орнату: сыртқы

Әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізу кезінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

Тауардың сәйкестік сертификаты.

Егер ҚР заңнамасымен талап етілсе, "Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат.

Паспорт, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ немесе орыс тілінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 13781.0-86	315338	Межгосударственный стандарт	Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия	МКС: 29.120.30 КГС: Е77	СССР (СССР)	20	Вилки, розетки, соединители	Действует		01.01.1989

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268717
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (2304-3 Т, 4576608) Муфта

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2304-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, кабельная, концевая, термоусаживаемая
Наименование категории ОКТРУ	Муфта для кабелей
Дополнительная характеристика	-
Количество	93.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

«Кабельная муфта термоусадочная 4х(6мм2) 0,018kg»
Назначение Для герметичного соединения кабелей
Поперечное сечение кабеля 4 х (6,0) мм2
Инструмент соединения Строительный фен
Комплект поставки набора 4х(6,0) мм2
Трубка Ø37 350 мм — 1 шт.
Перчатка изолирующая четырехпальцевая:
· цвет: черный
· Количество «пальцев» перчатки: 4
· Диапазон сечения кабеля (мм²): 1,5-6;
· сечение кабеля (мм²): 6; 2,5;
Трубка Ø15 60 мм — 4 шт.
Лента-плавкий герметик 40мм*500 мм — 1 шт.
Бумага абразивная №1 — 1 шт.
Салфетка с обезжиривающим составом — 1 шт.

Бумага наждачная 30мм*300мм –1шт

Температура эксплуатации: -50+50 С

Напряжение: до 1000 В

Количество жил: 4

Тип изоляции: пластиковая

Установка:наружная

Потенциальный поставщик при поставке товара должен предоставить следующие док ументы:

1. Сертификат Соответствия товара.
2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.
3. Паспорт, руководство по эксплуатации на казахском или на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13781.0-86	315338	Межгосударственный стандарт	Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия	МКС: 29.120.30 КГС: Е77	СССР (СССР)	20	Вилки, розетки, соединители	Действует		01.01.1989

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 05.11.2026