ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268732 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (10257 Т, 4576626) Белдік

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10257 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сақтандыратын, сақтандырғыш, иық баулы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Белдікті сақтандыру белдігі
Қосымша сипаттама	-
Саны	85.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауар атауы: Металл сақтандыру арқаны бар сақтандыру әбзелі (сақтандыру белдігі).

Техникалық талаптар:

- **Түрі:** толық типті сақтандыру белдігі;
- **Құрылымы:** иық, сан және бел белдіктерімен;
- **Белдіктердің материалы:** Беріктігі жоғары полиэстер таспа, қалыңдығы кемінде 3 мм;
- **Металл элементтерінің материалы:** коррозияға қарсы жабыны бар болат;
- **Сақтандыру арқаны:** болаттан жасалған, көп тарамды, иілгіш, қорғаныш жабыны бар;
- **Арқан диаметрі:** кемінде 10 мм;
- **Арқан ұзындығы:** 1,5–2,0 м;
- **Үзілу кезіндегі жүктеме:** кемінде 2500 кг (24,5 кН);
- **Арқан ұштары:** зауытта бекітілген, сенімді жалғау элементтерімен;
- **Карабиндер:** болаттан жасалған, өздігінен жабылатын, сақтандырғыш бекіткіші бар;
- **Соққыны бәсеңдеткіш:** міндетті түрде болуы тиіс;
- **Түймелер/тоғалар:** металл, реттелетін, сенімді бекітілетін;
- **Өлшемі:** әмбебап, реттелетін;

- **Қолданылу мақсаты:** биіктікте жұмыс орындау кезінде қызметкерді биіктіктен құлаудан қорғау;
- **Жағдайы:** жаңа, бұрын пайдаланылмаған;
- **Жиынтықтылығы:** сақтандыру белдігі, **амортизаторы және карабиндері бар болат сақтандыру арқаны**, паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
- Тауарда өндірушінің таңбалауы және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар болуы тиіс.

Маңызды: сақтандыру жүйесі зауытта дайындалған және биіктіктен құлаудан қорғауға арналған болуы тиіс. Өздігінен жасалған немесе сертификатталмаған арқандар мен жалғау элементтеріне жол берілмейді.

Сақтандыру белдігінің үлгісінің фотосуреті қоса берілген.

Қосымша

фото пример пояс страховочный.jpeg

Қол қойған	Амиров Данат Талгатович
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268732
способом Открытый тендер

Лот № (10257 Т, 4576626) Пояс

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10257 Т
Наименование и краткая характеристика	Пояс, предохранительный, страховочный, лямочный
Наименование категории ОКТРУ	Пояс предохранительный, страховочный, лямочный
Дополнительная характеристика	-
Количество	85.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Страховочная привязь с металлическим страховочным тросом (пояс страховочный).

Технические требования:

- Тип: страховочная привязь полного типа;
- Вид: с наплечными, набедренными и поясными лямками;
- Материал лямок: высокопрочная полиэстеровая лента не менее 3мм;
- Материал металлических элементов: сталь с антикоррозионным покрытием;
- **Страховочный трос:** стальной, многопрядный, гибкий, с защитным покрытием;
- **Диаметр троса:** не менее 10 мм;
- **Длина троса:** 1,5–2,0 м;

- **Разрывная нагрузка:** не менее 2500 кг (24,5 кН);
- Концы троса: заводская заделка с надежными соединительными элементами;
- Карабины: стальные, самозапирающиеся, с предохранительной фиксацией;
- Амортизатор рывка: обязательный;
- Пряжки: металлические, регулируемые, с надежной фиксацией;
- Размер: универсальный, регулируемый;
- Назначение: защита работника от падения при выполнении работ на высоте;
- Состояние: новый, не бывший в эксплуатации;
- Комплектность: страховочная привязь, **стальной страховочный трос с амортизатором и карабинами**, паспорт и инструкция по эксплуатации;
- Товар должен иметь маркировку производителя и документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.

Важно: страховочная система должна быть заводского изготовления и предназначена для защиты от падения с высоты. Самостоятельно изготовленные или несертифицированные тросы и соединительные элементы не допускаются.

Пример фото страховочного пояса во вложении.

Приложение

фото пример пояс страховочный.jpeg

Подписал	Амиров Данат Талгатович
Дата подписания	05.11.2026