**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1268755 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 2 (453-15 Т, 4576677) Оқшаулағыш таспа**

**Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 453-15 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Оқшаулағыш таспа, Құбыр желісі үшін, поливинилхлоридті, ені 50-150 мм |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Кеңселік жабысқақ таспалар |
| Қосымша сипаттама | Ені: 4см |
| Саны | 17.000 |
| Өлшем бірлігі | Орам |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Ені 4 см жасыл түсті өздігінен жабысатын таспа
Тағайындалуы
Құбырларды таңбалау үшін.
Техникалық сипаттамалары
Айырым бояуының түсі – жасыл
Таспаның ені – 4 см
Бір орамның ұзындығы – кемінде 16 м
Материалы: ультракүлгін сәулелерінен қорғаудың қосымша өңдеуімен ПВХ
«Өндірістік кәсіпорындардың құбырлары. Айырым бояуы, ескерту белгілері және таңбалау қалқандары» МЕМСТ 14202-69 стандартына сәйкестік

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р /с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется на опознава | | | | | | | |

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | тельную окраску, предупреждающие знаки и маркировочные щитки трубопроводов (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию) на проектируемых, вновь строящихся, реконструируемых и существующих промышленных предприятиях внутри зданий, на наружных установках и коммуникациях, находящихся на эстакадах и в подземных каналах с целью быстрого определения содержимого трубопроводов и облегчен | | | | | | |
| 1 | Иә | ГОСТ 14202-69 | 300434 | Межгосударственный стандарт | Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки | | СССР (СССР) | 17 | Трубопроводы и их компоненты | Действует | Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 февраля 1969 г. N 168 | 01.01.1971 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ия управления производственными процессами, а также обеспечения безопасности труда | | | | | | |

Қол қойған Талғатұлы Еркінбек

Қол қойылған күні 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1268755**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 2 (453-15 Т, 4576677) Лента изоляционная**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 453-15 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Лента изоляционная, для трубопровода, поливинилхлоридная, ширина 50-150 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Канцелярские клейкие ленты |
| Дополнительная характеристика | Ширина: 4см |
| Количество | 17.000 |
| Единица измерения | Рулон |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Зеленая самоклеящаяся лента шириной 4 см
Назначение
Для маркировки трубопроводов.
Технические характеристики
Цвет опознавательной окраски –зеленый
Ширина ленты – 4 см
Длина одного рулона – не менее 16 м
Материал: ПВХ с дополнительной обработкой защиты от ультрафиолета
Соответствие стандарту, ГОСТ 14202—69 “ Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки”

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распространяется | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 14202-69 | 300434 | Межгосударственный стандарт | Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки | на опознавательную окраску, предупреждающие знаки и маркировочные щитки трубопроводов (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию) на проектируемых, вновь строящихся, реконструируемых и существующих промышленных предприятиях внутри зданий, на наружных установках и коммуникациях, находящихся на эстакадах и в подземных каналах с целью быстрого определения содержимого трубопроводов и | СССР (СССР) | 17 | Трубопроводы и их компоненты | Действует | Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 февраля 1969 г. N 168 | 01.01.1971 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | облегчения управления производственными процессами, а также обеспечения безопасности труда | | | | | | |

Подписал Талғатұлы Еркінбек
Дата подписания 05.11.2026