ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268823 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (9920-1 Т, 4576818) Болат пішін

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	9920-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, төбе, биіктігі 50 дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гипсокартон парағы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 60х27 мырышталған гипсокартон профилі (1121200011:67)
Саны	2200.000
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: 60х27 мырышталған гипсокартон профилі. Гипсокартон және басқа да қаптау конструкцияларын кейіннен монтаждау үшін жақтауды қалыптастыру мақсатында пайдаланылатын шағын қалыңдықтағы мырышпен қапталған металдан жасалған орнату элементі. Материал-Болат, Жабын-Мырышталған, Профиль көрінісі-төбе, Ұзындығы - 3000 мм, Ені - 60 мм, Биіктігі - 27 мм, Қалыңдығы-0.45 мм.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 14918-80	328165	Межгосударственный стандарт	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на листовую и рулонную холоднокатаную сталь, оцинкованную горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования, предназначенную для холодного профилирования, под окраску, изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий.	СССР (СССР)	7	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1980 г. N 1465 дата введения установлена 01.07.81	01.07.1981

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна

Қол қойылған күні 04.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268823
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (9920-1 Т, 4576818) Профиль стальной

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9920-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, потолочный, высота до 50
Наименование категории ОКТРУ	Лист гипсокартонный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Профиль для гипсокартона 60х27 оцинкованный (1121200011:67)
Количество	2200.000
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Профиль для гипсокартона 60х27 оцинкованный. Установочный элемент из покрытого цинком металла небольшой толщины, который используется в целях формирования каркаса для последующего монтажа гипсокартонных и других облицовочных конструкций. Материал - Сталь, Покрытие - Оцинкованное, Вид профиля - Потолочный, Длина - 3000 мм, Ширина - 60 мм, Высота - 27 мм, Толщина - 0.45 мм.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 14918-80	328165	Межгосударственный стандарт	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на листовую и рулонную холоднокатаную сталь, оцинкованную горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования, предназначенную для холодного профилирования, под окраску, изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий.	СССР (СССР)	7	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1980 г. N 1465 дата введения установлена 01.07.81	01.07.1981

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 04.11.2026