ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268834 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (10250 Т, 4576836) Шатыр

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10250 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шатыр, туристік, көп орынды, негізгі қаңқамен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шатырлар
Қосымша сипаттама	-
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамасы және жалпы мәліметтер

Қысқы шатыр:

- тез орнатылатын;
- берік;
- қатты желге төзімді болуы тиіс.

Осы талаптардың барлығы текше пішінді шатырларда қарастырылған. Мұндай құрылым жылуды жақсы сақтайды, түнеу кезінде газ шығынын азайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ шатырдың төбесінде конденсаттың пайда болуын болдырмайды. Бұйымның төменгі жиегінде желден қосымша қорғаныс жасайтын етек болуы тиіс. Шатыр жиынтығына шатырды сенімді әрі оңай орнатуға арналған өздігінен бұрап кіретін бұрандалар мен керме баулар кіреді. Үлкен мөлдір терезелердің болуы қосымша жарықтандыруды қажет етпейді. Оңтайлы микроклимат реттелетін желдету саңылаулары арқылы қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, мата арнайы отқа төзімді ерітіндімен сіңдірілген, бұл барлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, шатырдың ішінде газ плиталары мен жылытқыштарды пайдалануға мүмкіндік береді.

Ерекшеліктері:

- Шатырдың ішінде бекітуге арналған ілмектер мен үлкен қалталар болуы тиіс.
- Желге төзімді және қолшатыр үлгісіндегі жылдам жиналатын инновациялық құрылымының арқасында шатырды бірнеше минут ішінде көп күш жұмсамай жинауға және бөлшектеуге болады.
- Шатырдың әр қабырғасы мен күмбезінің жеке қаңқасы бар, соның арқасында құрылым доғалары бұралып кетпейді, ал тент қабырғалары қатты жел кезінде де өз орнында сақталады.
- Шатырдың биіктігі ішінде тік тұруға және еркін қозғалуға мүмкіндік беруі тиіс.

Техникалық параметрлері:

- Өлшемі (ұзындығы × ені × биіктігі): кемінде 200 × 200 × 215 см.
- Қаңқа материалы: серпімді шыныталшық (фибергласс), түтіктерінің диаметрі — кемінде 9,5 мм.
- Тент материалы: жел өткізбейтін, ылғалдан қорғалған синтетикалық Oxford 420D мата, су өткізбеу көрсеткіші — кемінде 4500 мм.
- Қабаттар саны: кемінде 1.
- Салмағы: 8 кг-нан аспауы тиіс.

Қосымша

фото пример палатка.webp

Қол қойған	Амиров Данат Талгатович
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268834
способом Открытый тендер

Лот № (10250 Т, 4576836) Палатка

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10250 Т
Наименование и краткая характеристика	Палатка, туристическая, многоместная, с каркасом
Наименование категории ОКТРУ	Палатки
Дополнительная характеристика	-
Количество	25.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристики и описание

Зимняя палатка должна:

- быстро устанавливаться;
- быть прочной;
- быть устойчивой к сильным ветрам.

Все это воплощено в кубических палатках. Такая конструкция лучше сохраняет тепло, позволяет расходовать меньше газа при ночевках, влага не конденсируется на потолке палатки. По краю изделия имеется юбка, создающая дополнительную защиту от ветра. В комплекте поставляются саморезы и оттяжки для надежной и простой установки палатки. Благодаря наличию больших прозрачных окон дополнительное освещение не требуется. Оптимальный микроклимат обеспечивают регулирующиеся вентиляционные отверстия. Кроме того, ткань пропитана специальным огнеупорным раствором — это дает возможность использовать плитки и обогреватели внутри палатки с учетом всех мер безопасности.

Особенности:

- Внутри палатки имеются крепежные крючки и большие карманы.
- Благодаря инновационной ветроустойчивой и быстросборной конструкции зонтичного типа палатку можно разобрать и собрать без особых усилий за пару минут.
- За счет того, что каждая стена и купол палатки имеют собственный каркас, дуги изделия не выкручиваются, а стенки тента остаются на своем месте даже при сильном ветре.
- Большая высота палатки позволит стоять в полный рост и не испытывать трудностей при перемещении внутри.

Параметры:

- Размер (Д × Ш × В): не менее 200 × 200 × 215 см.
- Материал каркаса: упругий фиберглас, диаметр труб — не менее 9,5 мм.
- Материал тента: синтетическая непродуваемая влагозащищенная ткань Оксфорд 420D, водонепроницаемость — не менее 4500 мм.
- Количество слоев: не менее 1.
- Вес: не более 8 кг.

Приложение

фото пример палатка.webp

Подписал	Амиров Данат Талгатович
Дата подписания	05.11.2026