ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268881 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (466 Т, 4576957) Қысқыш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Солтүстік жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	466 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, қолдайтын сым/кабель
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тірек қысқыштар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ұстап тұратын тұйық қысқыш ПГ-1-11
Саны	78.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Техникалық және сапалық сипаттамалары:

1.1. Желілік-аспалы арматура МемСТ Р 51177-2017 және МемСТ Р 51177-2017 сілтемелері бар басқа стандарттарға сәйкес жасалуы керек.

2. Тексеру және сынау: Желілік-аспалы арматура тексерілуі және сыналуы тиіс, ол тиісті хаттамалармен тауарды жеткізу кезінде расталуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 13276-79	315333	Межгосударственный стандарт	Арматура линейная. Общие технические условия	МКС: 29.120 КГС: Е77	СССР (СССР)	19	Электрическая арматура	Действует		01.01.1981	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ЖЕЛІЛІК АРМАТУРА Жалпы техникалық талаптар

Қол қойған Наурзгалиева Асель Сериковна

Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268881
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (466 Т, 4576957) Зажим

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	466 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, поддерживающий провод/кабель
Наименование категории ОКТРУ	Зажимы поддерживающие
Дополнительная характеристика	Наименование: Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11
Количество	78.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Технические и качественные характеристики:

1.1. Линейно-подвесная арматура должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 51177-2017 и другими стандартами, на которые в ГОСТ Р 51177-2017 имеются ссылки.

2. Проверка и испытание: Линейно-подвесная арматура должна быть проверена и испытана, что должно подтверждаться соответствующими протоколами при поставке товаров.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13276-79	315333	Межгосударственный стандарт	Арматура линейная. Общие технические условия	МКС: 29.120 КГС: Е77	СССР (СССР)	19	Электрическая арматура	Действует		01.01.1981

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	АРМАТУРА ЛИНЕЙНАЯ Общие технические требования

Подписал Наурзгалиева Асель Сериковна

Дата подписания 16.11.2026