ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268883 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (58 Т, 4576983) Әмбебап қорап, азық-түлік өнімдерінен басқа

Тапсырыс беруші: "GPC Investment" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Ұйымдастырушы: "GPC Investment" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	58 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Әмбебап қорап, азық-түлік өнімдерінен басқа, картон
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қораптар
Қосымша сипаттама	-
Саны	1000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., улица Марата Темирханова, 8А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Жалпы мәліметтер

Сатып алу нысанасы — Тапсырыс берушінің мұрағат сөрелерінде А4 форматындағы қағаз істері мен папкаларды жүйелеу, сақтау және тасымалдау үшін өлшемі 330 × 410 × 320 мм 1 000 (бір мың) мұрағаттық қорапты жеткізу.

Саны мен өлшемдерін Тапсырыс беруші айқындаған. Жобада өлшемдер «ені × ұзындығы × биіктігі» ретімен сыртқы өлшемдер ретінде қабылданған. Төменде қалған параметрлер мен шарттар сатып алу рәсімін жариялағанға дейін келісу үшін ұсынылады.

2.2 Негізгі техникалық параметрлер

Параметр	Талап
Атауы	Қақпағы және тұтқалары бар құжаттарға арналған мұрағаттық қорап
Саны және есеп бірлігі	1 000 дана. Бір дана — корпусы мен қақпағы бар толық жиынтық.

Сыртқы өлшемдері	Ені — 330 мм; ұзындығы — 410 мм; биіктігі — 320 мм (қақпағы жабық күйдегі жиналған қорап).
Өлшемдерінің рұқсат етілген ауытқуы	Әрбір сыртқы өлшем бойынша ±3 мм-ден аспайды.
Материалы	Қалыңдығы кемінде 3 мм, кемінде үш қабатты гофрленген картон.
Конструкциясы	Тікбұрышты, өзі жиналатын, үстінен толтырылатын; желімсіз, скотчсыз және металл қапсырмасыз құрастырылады.
Қақпағы	Қайырмалы немесе алынбалы; корпустың жоғарғы бөлігін жауып, бірнеше рет ашып-жабуға мүмкіндік береді.
Түбі	Қосарланған қайырмалар немесе картонның қосымша қабаты арқылы күшейтіледі; өздігінен ашылып кетпейтіндей бекітіледі.
Тұтқалары	Ұстау орындары күшейтілген, қарама-қарсы орналасқан екі ойық тұтқа.
Рұқсат етілген жүктеме	Түбі бойынша біркелкі бөлінген ішіндегі жүктің салмағы кемінде 10 кг.
Түсі	Табиғи қоңыр (крафт) немесе ақ: партияның барлық бұйымдарының реңкі бірдей болуы тиіс.
Таңбалауға арналған орын	Сөреде сақтаған кезде көрініп тұратын бүйірінде жазу немесе жапсырма жапсыруға арналған орын.
Тауардың жай-күйі	Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жөндеу іздері жоқ.

2.3 Конструкциясы мен сапасына қойылатын талаптар

2.3.1 Барлық элементтер қосымша кесуді және бекіткіштерді қолдануды қажет етпей құрастырылуы әрі өзара сәйкестенуі тиіс. Құрастырылған қорап тегіс бетте орнықты тұруы, пішінін сақтауы және тасымалдау кезінде ішіндегі заттарды ұстап тұруы тиіс.

2.3.2 Қақпағы, қабырғалары, тұтқалары және бекіткіш қосылыстары қалыпты көп рет пайдалануға шыдауы тиіс. Қырлары мен ойықтары тегіс, құжаттарды зақымдауы мүмкін шығыңқы бөлшектерсіз болуы керек.

2.3.3 Жыртылуына, тесіліп зақымдануына, картон қабаттарының ажырауына, желімделмеген қабаттарға, су тию іздеріне, зеңге, ластануға, май дақтарына және айқын бөгде иіске жол берілмейді. Ішкі беттері қағазды ластамауы тиіс.

2.3.4 Таңбалауға арналған орын немесе жапсырмада бөлімшенің атауын, қорап нөмірін, істер нөмірлерін, құжаттардың күндерін және сақтау мерзімін көрсету мүмкіндігі болуы тиіс. Жеке брендтік басып шығару талап етілмейді.

2.3.5 Тауар партиясын жөнелткенге дейін Жеткізуші техникалық сипаттаманы, сыртқы және ішкі өлшемдері көрсетілген сызбаны, сондай-ақ құрастыруды, папкаларды орналастыруды және сапаны тексеруге арналған бір үлгіні ұсынады. Жарамды үлгі 1 000 дана жалпы санына енгізілуі мүмкін. Үлгіні келісу тауар партиясын тексеруді алмастырмайды.

2.4 Жиынтықтылығы, қаптамасы және таңбалануы

2.4.1 Тауарды бөлшектелген, жазық күйде жеткізуге рұқсат етіледі. Әрбір қорап жиынтығында конструкцияда көзделген корпустың, қақпақтың, түбінің және күшейткіш бөлшектердің барлық элементтері болуы тиіс. Қақпақтар мен басқа да жеке бөлшектердің саны 1 000 толық жиынтыққа сәйкес келуі қажет.

2.4.2 Бөлшектер тасымалдау бумаларына немесе қаптамаларына жинақталып, онда жиынтықтар саны көрсетілуі тиіс. Қаптама тауарды ластанудан, ылғалданудан және қырларының зақымдануынан қорғауы қажет. Байлау таспалары картонды жаншып тастамауы тиіс.

2.4.3 Тасымалдау қаптамасында тауардың атауы, өлшемдері, жиынтықтар саны, дайындаушы, партияның белгіленуі немесе дайындалған күні, сондай-ақ «Ылғалдан қорғау» деген белгі көрсетілуі тиіс.

2.4.4 Тауар партиясына орыс және/немесе қазақ тіліндегі құрастыру жөніндегі нұсқаулық қоса беріледі. Алынбалы қақпақтар мен күшейткіштер бөлек қаптамаларда жеткізілген жағдайда, олардың таңбалануы бөлшектерді тиісті корпустармен сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс.

2.5 Жеткізу және сақтау шарттары

2.5.1 Жеткізу орны — Тапсырыс берушінің қоймасы. Нақты мекенжайы, байланысатын тұлға, жеткізу мерзімі мен кестесі шартта белгіленеді. Келісілген орынға дейін жеткізу мен түсіруді Жеткізуші қамтамасыз етеді.

2.5.2 Тасымалдау кезінде тауар атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғалуы тиіс. Тауарды дайындаушының ұсынымдарын сақтай отырып, құрғақ жабық үй-жайда сөрелерде немесе тұғырларда сақтау қажет.

2.5.3 Қораптар қағаз істері мен папкаларды сақтауға арналған. Үйіп қоюдың рұқсат етілген биіктігін және жүктеу шарттарын дайындаушы көрсетеді; жүктелген қораптарды дайындаушының нұсқаулары шегінде ғана үйіп қоюға болады.

2.6 Қабылдау тәртібі

2.6.1 Тапсырыс беруші тауарды толық жиынтықтардың саны, жиынтықтылығы, қаптамасының жай-күйі және осы техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша қабылдайды. Тек тасымалдау қаптамаларын санау толық жиынтықтар санын тексеруді алмастырмайды.

2.6.2 Әртүрлі қаптамалардан кемінде 10 қорап іріктеп алынады. Құрастырылуы, қақпақтары мен тұтқаларының болуы, материалдың жай-күйі, қақпағы жабық қораптың сыртқы өлшемдері және жаншылмаған бөлігіндегі картон қалыңдығы тексеріледі.

2.6.3 Іріктелген қораптардың біреуінде қақпақты ашу және жабудың 10 циклі тексеріледі. Содан кейін ішіне түбі бойынша біркелкі бөлінген салмағы 10 кг жүк салынып, қорап екі тұтқасынан қысқа уақытқа көтеріледі. Жыртылуға, түбінің ашылып кетуіне, жүктің түсіп қалуына, қақпақ пен тұтқалардың жұмыс қабілетін жоғалтуына жол берілмейді.

2.6.4 Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда ақаулар тізбесі мен зақымданған бұйымдардың саны көрсетілген акт жасалады. Жеткізуші тиісті партияны тексеріп, толық жеткізілмеген бөлшектерді толықтырады және ақаулы қораптарды өз есебінен ауыстырады. Қайта тексеру көлемі мен ауыстыру мерзімін тараптар белгілейді.

2.7 Ілеспе құжаттар

Тауармен бірге Жеткізуші жүккұжатты, қаптама парағын, құрастыру жөніндегі нұсқаулықты және материал, өлшемдер, ішіндегі жүктің рұқсат етілген массасы мен сақтау шарттары көрсетілген дайындаушының техникалық сипаттамасын береді. Сапа құжаты дайындаушыда көзделген жағдайда ұсынылады; кепілдік міндеттемелері Жеткізушінің хатымен немесе шарт талаптарымен расталады.

2.8 Кепілдік міндеттемелер

Ұсынылатын кепілдік мерзімі — тауарды Тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік рұқсат етілген жүктеме мен сақтау шарттары сақталған жағдайда өндірістік ақауларға қолданылады. Ауыстырылатын тауарды жеткізу, ақаулы тауарды әкету және қайта жеткізу шығындарын Жеткізуші көтереді. Шағымды қарау және тауарды ауыстыру мерзімі шартта белгіленеді.

2.9 Шығындар калькуляциясы

Бір қораптың бағасына корпустың, қақпақтың және күшейткіштердің толық жиынтығы, таңбалау, қаптама, келісілген үлгі, тасымалдау, тиеу және түсіру құны кіруі тиіс. Ұсыныста 1 дана бағасы, 1 000 дана саны және партияның жалпы құны көрсетіледі. ҚҚС қолданылатын жағдайда, ол бөлек көрсетіледі. Жалпы құн бірлік бағасын 1 000 данаға көбейту арқылы есептеледі; барлық қосымша шығындар ұсынысқа енгізілуі тиіс.

2.10 Жеткізудің түпкілікті нәтижесі

Тапсырыс берушіге өлшемі 330 × 410 × 320 мм, келісілген техникалық ерекшелікке сәйкес келетін, құжаттары мен нұсқаулығы қоса берілген 1 000 жаңа толық жинақталған мұрағаттық қорап тапсырылды. Қораптар құрастыруға, істерді сөрелерге орналастыруға және мәлімделген жүктеме шегінде тасымалдауға жарамды болуы тиіс. Қабылдау құжат жүзінде ресімделеді.

Қол қойған	Асылханов Әуесхан Батырханұлы
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268883
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (58 Т, 4576983) Коробка универсальная, кроме пищевой продукции

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GPC Investment"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "GPC Investment"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	58 Т
Наименование и краткая характеристика	Коробка универсальная, кроме пищевой продукции, картонная
Наименование категории ОКТРУ	Коробки
Дополнительная характеристика	-
Количество	1000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., улица Марата Темирханова, 8А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Общие сведения

Предмет закупки — поставка 1 000 (одной тысячи) архивных коробок размером 330 × 410 × 320 мм для систематизации, хранения и перемещения бумажных дел и папок формата А4 на архивных стеллажах Заказчика.

Количество и размер заданы Заказчиком. В проекте размеры приняты как наружные в порядке «ширина × длина × высота». Остальные параметры и условия ниже предложены для согласования перед размещением закупки.

2.2 Ключевые технические параметры

Параметр	Требование
Наименование	Архивная коробка для документов с крышкой и ручками
Количество и единица учёта	1 000 шт. Одна штука — полный комплект корпуса и крышки

Наружные размеры	Ширина 330 мм; длина 410 мм; высота 320 мм в собранном виде с закрытой крышкой
Допуск размеров	Не более ±3 мм по каждому наружному размеру
Материал	Гофрокартон не менее трёх слоёв, толщиной не менее 3 мм
Конструкция	Прямоугольная, самосборная, с верхней загрузкой; сборка без клея, скотча и металлических скоб
Крышка	Откидная либо съёмная; закрывает верх корпуса и обеспечивает многократное открывание
Дно	Усиленное за счёт двойных подгибов или дополнительного слоя картона; фиксируется без самораскрытия
Ручки	Две противоположные вырубные ручки с усилением в местах захвата
Допустимая нагрузка	Не менее 10 кг содержимого при равномерном распределении по дну
Цвет	Натуральный бурый (крафт); или белый оттенок одинаковый в пределах партии
Место для маркировки	Поле для надписи или наклейки на стороне, видимой при хранении на стеллаже
Состояние товара	Новый, не бывший в употреблении, без следов ремонта

2.3 Требования к конструкции и качеству

2.3.1 Все элементы должны совмещаться при сборке без подрезки и дополнительного крепежа. Собранная коробка должна устойчиво стоять на ровной поверхности, сохранять форму и удерживать содержимое при переноске.

2.3.2 Крышка, стенки, ручки и замковые соединения должны выдерживать обычное многократное использование. Края и вырубные отверстия должны быть ровными, без выступающих деталей, способных повредить документы.

2.3.3 Не допускаются разрывы, сквозные повреждения, расслоение картона, непроклеенные слои, следы намокания, плесени, загрязнения, масляные пятна и выраженный посторонний запах. Внутренние поверхности не должны пачкать бумагу.

2.3.4 Поле или этикетка для маркировки должны позволять указать подразделение, номер коробки, номера дел, даты документов и срок хранения. Индивидуальная брендированная печать не требуется.

2.3.5 До отгрузки партии Поставщик представляет техническое описание, схему с наружными и внутренними размерами и один образец для проверки сборки, размещения папок и качества. Пригодный образец может входить в общее количество 1 000 шт. Согласование образца не заменяет проверку партии.

2.4 Комплектность упаковка и маркировка

2.4.1 Поставка допускается в разобранном плоском виде. Каждая коробка должна иметь все детали корпуса, крышки, дна и усиления, предусмотренные конструкцией. Количество крышек и других отдельных деталей должно соответствовать 1 000 полным комплектам.

2.4.2 Детали комплектуются в транспортные пачки или упаковки с указанием количества комплектов. Упаковка должна защищать товар от загрязнения, намокания и повреждения кромок. Стяжки не должны сминать картон.

2.4.3 На транспортной упаковке указываются наименование товара, размеры, количество комплектов, изготовитель, обозначение партии или дата изготовления, а также обозначение «Беречь от влаги».

2.4.4 В партию включается инструкция по сборке на русском и/или казахском языке. При поставке съёмных крышек и усилителей в отдельных упаковках их маркировка должна позволять сопоставить детали с корпусами.

2.5 Поставка и условия хранения

2.5.1 Место поставки — склад Заказчика. Точный адрес, контактное лицо, срок и график поставки устанавливаются договором. Доставку и разгрузку в согласованном месте обеспечивает Поставщик.

2.5.2 Перевозка осуществляется с защитой от атмосферных осадков и механических повреждений. Хранение — в сухом закрытом помещении на стеллажах или поддонах, с соблюдением рекомендаций изготовителя.

2.5.3 Коробки предназначены для хранения бумажных дел и папок. Допустимая высота штабеля и условия загрузки указываются изготовителем; штабелирование загруженных коробок допускается только в пределах этих указаний.

2.6 Порядок приёмки

2.6.1 Приёмка проводится Заказчиком по количеству полных комплектов, комплектности, состоянию упаковки и соответствию настоящей спецификации. Подсчёт только транспортных упаковок не заменяет проверку количества комплектов.

2.6.2 Из разных упаковок отбирают не менее 10 коробок. Проверяют сборку, наличие крышек и ручек, состояние материала, наружные размеры закрытой коробки и толщину картона на несмятом участке.

2.6.3 На одной коробке из выборки проверяют 10 циклов открывания и закрывания крышки, затем помещают равномерно распределённый груз массой 10 кг и выполняют кратковременный подъём за обе ручки. Не допускаются разрывы, раскрытие дна, выпадение груза или потеря работоспособности крышки и ручек.

2.6.4 При выявлении несоответствий оформляется акт с перечнем дефектов и количеством затронутых изделий. Поставщик проверяет соответствующую партию, устраняет недокомплект и заменяет дефектные коробки за свой счёт. Объём повторной проверки и срок замены фиксируются сторонами.

2.7 Сопроводительные документы

Вместе с товаром Поставщик передаёт накладную, упаковочный лист, инструкцию по сборке и техническое описание изготовителя с указанием материала, размеров, допустимой массы содержимого и условий хранения. Документ о качестве передаётся, если он предусмотрен изготовителем; гарантийные обязательства подтверждаются письмом Поставщика либо условиями договора.

2.8 Гарантийные обязательства

Предлагаемый гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приёмки товара Заказчиком. Гарантия распространяется на производственные дефекты при соблюдении допустимой загрузки и условий хранения. Доставку заменяемого товара, вывоз брака и повторную поставку оплачивает Поставщик. Срок рассмотрения претензии и замены устанавливается договором.

2.9 Калькуляция затрат

Цена одной коробки должна включать полный комплект корпуса, крышки и усилителей, маркировку, упаковку, согласованный образец, транспортировку, погрузку и разгрузку. В предложении указываются цена за 1 шт., количество 1 000 шт. и общая стоимость партии. НДС, если применим, отражается отдельно. Стоимость рассчитывается как цена за единицу × 1 000; все сопутствующие расходы включаются в предложение.

2.10 Конечный результат поставки

Заказчику переданы 1 000 новых комплектных архивных коробок размером 330 × 410 × 320 мм, соответствующих согласованной спецификации, с документами и инструкцией. Коробки пригодны для сборки, размещения дел на стеллажах и перемещения в пределах заявленной нагрузки; приёмка оформлена документально.

Подписал	Асылханов Әуесхан Батырханұлы
Дата подписания	05.11.2026