Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1268886 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 1 (92-1 Т, 4576996) Кілт**

**Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"**

**Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жолнөмірі | 92-1 Т |
| Атауыжәнеқысқашасипаттамасы | Кілт, құбырлық, топсалы |

| | |
|---|---|
| ТЖҚЖСаннатының атауы | Құбыр кілттері |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: № 1 құбырлы газ кілті бизон базасында ГОСТ 18981-73, Кепілдік: 12 Ұзындығы, мм: 330 Материал: Cr-V Болат Артықшылықтары * Тікелей губкалар • Тұтас тоқылған * Жоғары сапалы хром ванадий (Cr-V) Болат * 53 - 59 HRC қаттылығына дейін тістердің индукциялық қатаюы * Губкалардың арнайы пішіні үлкен жүктемелерге төтеп беруге мүмкіндік береді * Тістерді еңкейту жоғары ұстау күшін қамтамасыз етеді * Реттеу гайкасына арналған қауіпсіздік тығыны * МЕМСТ 18981-73 талаптарына сәйкес келеді * Тозуға төзімділікті арттыру үшін тістер 53 - 59 HRC қаттылығына дейін жоғары жиілікті токтармен индукциялық қатайтылады * Тұтас конструкция және губкалардың арнайы пішіні құралды ауыр жүктемелерде қолдануға мүмкіндік береді * Тістердің бұрышы максималды ұстау күшін қамтамасыз етеді * Реттеу гайкасының қауіпсіздік тығыны оның толық бұралуына жол бермейді,1.Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. 3.Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді. 4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек |
| Саны | 2.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9 |
| Жеткізу шарттары | DDP |

| | |
|---|---|
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

№ 1 құбырлы газ ГОСТ 18981-73, Кепілдік: 12 ұзындығы, мм: 330 Материал: Cr-V Болат артықшылықтары * тікелей губкалар * тұтас тоқылған * Жоғары сапалы хром-ванадий (Cr-V) Болат * 53 - 59 HRC қаттылығына дейін тістердің индукциялық қатаюы * губкалардың арнайы пішіні ауыр жүктемелерге төтеп беруге мүмкіндік береді * көлбеу тістер жоғары ұстау күшін қамтамасыз етеді * реттеу гайкасына арналған қауіпсіздік тығыны * ГОСТ 18981-73 талаптарына сәйкес келеді * тозуға төзімділікті арттыру үшін тістер 53 қаттылыққа дейін жоғары жиілікті токтармен индукциялық қатайтылады - 59 HRC * біртұтас конструкция және губкалардың арнайы пішіні құралды ауыр жүктемелерде қолдануға мүмкіндік береді • тістердің көлбеу бұрышы максималды ұстау күшін қамтамасыз етеді • реттеу гайкасына арналған қауіпсіздік тығыны оның толық бұралуына жол бермейді,1.Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс. 2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. 3.Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді. 4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Киялова Асем Адильбековна |
| Қол қойылған күні | 05.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1268886**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 1 (92-1 Т, 4576996) Ключ**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 92-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Ключ, трубный, шарнирный |

| | |
|---|---|
| Наименование категории ОКТРУ | Ключи трубные |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Ключ трубный газовый № 1 на базе ЗУБР ГОСТ 18981-73,Гарантия: 12 Длина, мм: 330 Материал: Cr-V сталь Преимущества • Прямые губки • Цельнокованый • Высококачественная хромованадиевая (Cr-V) сталь • Индукционная закалка зубцов до твердости 53 - 59 HRC • Специальная форма губок позволяет выдерживать большие нагрузки • Наклон зубьев обеспечивает высокое усилие захвата • Предохранительный стопор для регулировочной гайки • Соответствует требованиям ГОСТ 18981-73 • Для увеличения износостойкости зубцы подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 53 - 59 HRC • Цельнокованая конструкция и специальная форма губок позволяют применять инструмент при больших нагрузках • Угол наклона зубьев обеспечивает максимально возможное усилие захвата • Предохранительный стопор для регулировочной гайки препятствует ее полному откручиванию,1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия. 2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик. 4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком |
| Количество | 2.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9 |

| | |
|---|---|
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 5 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Ключ трубный газовый № 1  ГОСТ 18981-73,Гарантия: 12 Длина, мм: 330 Материал: Cr-V сталь Преимущества • Прямые губки • Цельнокованый • Высококачественная хромованадиевая (Cr-V) сталь • Индукционная закалка зубцов до твердости 53 - 59 HRC • Специальная форма губок позволяет выдерживать большие нагрузки • Наклон зубьев обеспечивает высокое усилие захвата • Предохранительный стопор для регулировочной гайки • Соответствует требованиям ГОСТ 18981-73 • Для увеличения износостойкости зубцы подвергнуты индукционной закалке токами высокой частоты до твердости 53 - 59 HRC • Цельнокованая конструкция и специальная форма губок позволяют применять инструмент при больших нагрузках • Угол наклона зубьев обеспечивает максимально возможное усилие захвата • Предохранительный стопор для регулировочной гайки препятствует ее полному откручиванию,1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия. 2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик. 4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком

| | |
|---|---|
| Подписал | Киялова Асем Адильбековна |
| Дата подписания | 05.11.2026 |