ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268905 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1251 Т, 4577042) Түзеткіштер

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1251 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түзеткіштер, дәнекерлік, көп постты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өнеркәсіптік түзеткіш
Қосымша сипаттама	Мән: Дәнекерлеу түзеткіші.
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дәнекерлеу түзеткіші қолмен доғалы дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу посттарын түзету тогымен бір уақытта қоректендіруге арналған. Түзеткіш қатты сыртқы сипаттамаларға ие. Дәнекерлеу постының доғасының тогын реттеу балласт реостатының көмегімен жүргізіледі.

Техникалық сипаттамалары:

· Қоректендіру желісінің номиналды кернеуі - 3х380;

· Номиналды дәнекерлеу тогы - кемінде 1250А;

· Номиналды жұмыс кернеуі - кемінде 60В;

· Бос жүрістің кернеуі - кемінде 80В;

· Номиналды дәнекерлеу тогы кезінде тұтынылатын қуат- кемінде 90 кВт;

· Номиналды жұмыс режимі - кемінде 60%.

Өнім жаңа болуы керек, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Нарбеков Нурканат Нурланович
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268905
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1251 Т, 4577042) Выпрямитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1251 Т
Наименование и краткая характеристика	Выпрямитель, сварочный, многопостовой
Наименование категории ОКТРУ	Выпрямитель промышленный
Дополнительная характеристика	Значение: Сварочный выпрямитель
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выпрямитель сварочный предназначен для одновременного питания выпрямленным током сварочных постов для ручной дуговой сварки. Выпрямитель имеет жесткие внешние характеристики. Регулировка тока дуги сварочного поста производится с помощью балластного реостата.

Технические характеристики:

· Номинальное напряжение питающей сети – 3х380;

· Номинальный сварочный ток – не менее 1250А;

· Номинальное рабочее напряжение – не менее 60В;

· Напряжение холостого хода – не менее 80В;

· Потребляемая мощность при номинальном сварочном токе– не менее 90 кВт;

· Номинальный режим работы – не менее 60%.

Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2026 года.

Подписал	Нарбеков Нурканат Нурланович
Дата подписания	06.11.2026