ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268924 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (162 Т, 4577074) Газ талдағыш

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	162 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газ талдағыш, ауадағы оттегінің концетрациясын аңықтау
ТЖҚЖС санаттың атауы	Газды анықтауға арналған автономды жүйелер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тотығу бағанына оттегі анализаторы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Monitors

NS-NEO-SS-C-04-10-86-ST
Neo Monitors өндіруші.
1) 1 дюйм 4 шығыс адаптері, 2 дюйм 8 мм картридж, 2 дюйм 6 мм картридж, әрқайсысы 15 м 6 мм және 8 мм тазарту түтікшесі, 220 В-тан 24 В-қа дейінгі жарылысқа төзімді қуат көзі, қосқыш және дисплеймен.
2) Оқшаулау шар клапаны ANSI 2" Cl.150 RF.
Өнім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшеу инспекциясының тізіліміне енгізілуі және паспорты мен өлшеу құралдарын метрологиялық тексеру туралы сертификаты болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	СТ РК 2.364-2015	385262	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Анализаторы кислорода методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на анализаторы кислорода иустанавливает методику поверки анализаторов кислорода, предназначенные для непрерывного дистанционного измерения объемного содержания кислорода в газовых смесях и передачи данных на регистрирующие приборы в виде токового сигнала.	Нет ()	30	Метрология и измерения в целом	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 253-од	01.01.2017

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы
Қол қойылған күні 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268924
способом Открытый тендер

Лот № 1 (162 Т, 4577074) Газоанализатор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	162 Т
Наименование и краткая характеристика	Газоанализатор, для определения концентрации кислорода в воздухе
Наименование категории ОКТРУ	Автономные системы обнаружения газа
Дополнительная характеристика	Характеристика: Анализатор кислорода на окислительную колонну
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производитель Neo Monitors
1) 2-канальный аналоговый выход, 5-метровый кабель, ANSI 2 "Cl.150 RF, 2 интерфейса 6 мм
2) Изоляционный фланец, ANSI 2"/150, AR760 нм (PED) (с продувкой), 8 мм

NS-NEO-SS-C-04-10-86-ST
Производитель Neo Monitors
1Переходник 1 в 4 из, 2 в 8 мм патрон, 2 в 6 мм патрон, продувочный трубопровод 6 мм & 8 мм каждый 15 м, 220В в 24В взрывозащищенный источник питания, с переключателем и дисплеем.
2) Изоляционный шаровой клапан ANSI 2 " Cl.150 RF.
Товар должен быть в реестре ГСИ РК и иметь паспорт, сертификат о метрологической поверке средств измерения.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 2.364-2015	385262	Национальный стандарт Республики Казахстан	Анализаторы кислорода методика поверки	Настоящий стандарт распространяется на анализаторы кислорода иустанавливает методику поверки анализаторов кислорода, предназначенные для непрерывного дистанционного измерения объемного содержания кислорода в газовых смесях и передачи данных на регистрирующие приборы в виде токового сигнала.	Нет ()	30	Метрология и измерения в целом	Действует	Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 253-од	01.01.2017

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы

Дата подписания 05.11.2026