ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268924 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (150 Т, 4577073) Деңгей өлшегіш

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	150 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Деңгей өлшегіш, радарлық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Деңгей өлшегіштер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Микротолқынды радиолокациялық деңгей өлшегіш micropilot s fmr540 қосулы битум РВС
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электронды радар деңгей өлшегіші Micropilot FMR62B-GCBAFJFPGTEBETJU+AIEHF2JAKBPA "Endress+Hauser AG" Германияда өндірілген 010: Жарылыстан қорғау сертификаты: GC: EAC Ex db IIC T6 Ga/Gb 020: Шығыс: BA: 2-сымды 4-20 мА HART 030: Дисплей; Жұмыс істеу: F: Сенсорлық басқару + Bluetooth бар графикалық дисплей 040: Корпус; Материал: J: Қос бөлім; Алюминий, қапталған 050: Электр қосылымы: F: M20 бұрандасы, IP66/68 NEMA түрі 4X/6P 060: Қолданылуы: P: Процесс температурасы -40…450oC/ -40…842oF 070: Антенна: GT: Сигнал, 316L, 65 мм/2.6"" 105: Процесс қосылымы, тығыздау беті: EB: Фланец EN1092-1, B1 110: Процесс қосылымы: ETJ: DN100 PN10/16, 316L 200: Тығыздағыш: U: Графит 500: >Дисплейді басқару тілі: AI: Орыс 540: >>Қолданба пакеті: EH: Процесті бөлшектемей және тоқтатпай төгілмеуді тексеру және калибрлеуге арналған мамандандырылған бағдарламалық жасақтама + процесті бақылау және жабдықтың техникалық жағдайы 550: >Калибрлеу: F2: Зауыттық калибрлеу сертификаты, 30м, 5 ұпай 580: >>Сынақ, сертификат, декларация:JA: Тексеру сертификаты 3.1, EN10204 (Ылғалданған металл бөлшектерінің материалы туралы сертификат) 580: >>Сынақ, сертификат, декларация:KB: Қысым сынағы, ішкі процедура, сынақ есебі 620: >>Қосымша құралдар: PA: Ауа райына төзімді қақпақ, 316L 550: Мәліметтер: Бос E (нөлдік нүкте), Сызықтық есеп: 15000 мм, Толық F, Сызықтық есеп: 14500 мм Қоса берілген: SNP DN100 PN16 тығыздағышы - 1 дана, Бекіткіш жинағы (шпилька +2 гайка + 2 шайба) - 8 дана, Металл шлангқа арналған тот баспайтын болаттан жасалған M20x1.5 жарылысқа төзімді кабель кірісі - 1 дана. Қолданыстағы өнім ағынын өлшеу жүйесіне арналған қосымша жабдық. Өнім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшеу инспекциясының тізіліміне енгізілуі және паспорты мен өлшеу құралдарын метрологиялық тексеру туралы сертификаты болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК 2.98-2006	337413	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Уровнемерыпромышленного применения. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящийстандартраспространяетсянауровнемерыпромышленногоприменения (далееуровнемеры), выпускаемые понормативнойитехническойдокументациииизготовителяи /иливсоответствииГОСТ28725сосновнойпогрешностьюизмерения±3ммименееточных. Настоящийстандартустанавливаеттребованиякорганизацииипорядкупроведенияиспытанийдляцелейутверждениятипауровнемеровпромышленногоприменения.	Нет ()	47	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 4 августа 2006 года № 335	01.07.2007

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы

Қол қойылған күні 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268924
способом Открытый тендер

Лот № (150 T, 4577073) Уровнемер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	150 T
Наименование и краткая характеристика	Уровнемер, радарный
Наименование категории ОКТРУ	Уровнемеры
Дополнительная характеристика	Характеристика: Уровнемер микроволновой радарный Micropilot S FMR540 на битумный РВС
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электронный радарный уровнемер Micropilot FMR62B-GCBAFJFPGTEBETJU+AIEHF2JAKBPA производство "Endress+Hauser AG" Германия 010: Сертификат взрывозащиты: GC: EAC Ex db IIC T6 Ga/Gb 020: Выход: BA: 2-проводной 4-20 мА HART 030: Дисплей; Эксплуатация: F: Графический дисплей с сенсорным управлением + Bluetooth 040: Корпус; Материал: J: Двойной отсек; Alu, с покрытием 050: Электрическое соединение:F: Резьба M20, IP66/68 NEMA Тип 4X /6P 060: Применение: P: Температура процесса -40…450oC/ -40...842oF 070: Антенна: GT: Рупор, 316L, 65 мм/2,6"" 105: Технологическое соединение, Уплотнительная поверхность: EB: Фланец EN1092-1, B1 110: Технологическое соединение: ETJ: DN100 PN10/16, 316L 200: Уплотнение: U: Графит 500: >Язык управления на дисплее:AI: Русский 540: >>Пакет приложений: EH: Специализированное ПО для безпроливной поверки и калибровки без демонтажа и остановки тех. процесса + мониторинг тех. процесса и технического состояния оборудования 550: >Калибровка: F2: Сертификат заводской калибровки, 30 м, 5 точек 580: >>Испытание, сертификат, декларация:JA: Сертификат проверки 3.1, EN10204 (сертификат материала смачиваемых металлических частей) 580: >>Испытание, Сертификат, Декларация:KB: Испытание под давлением, внутренняя процедура, отчет об испытаниях 620: >>Прилагаемые принадлежности: PA: Защитный кожух от непогоды, 316L 550: Подробные сведения:Пустое E (нулевая точка), протокол линейности: 15000 мм, Полное F, протокол линейности: 14500 мм В комплекте: Прокладка СНП DN100 PN16 - 1 шт., комплект крепежа (шпилька +2 гайки + 2 шайбы) - 8 шт., кабельный ввод взрывозащищенный из нерж. стали М20х1,5 под металлорукав - 1 шт. Доукомплектация существующей системы измерения расхода продукта. Товар должен быть в реестре ГСИ РК и иметь паспорт, сертификат о метрологической поверке средств измерения.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 2.98-2006	337413	Национальный стандарт Республики Казахстан	Уровнемеры промышленного применения. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа	Настоящийстандартраспространяетсянауровнемерыпромышленногоприменения (далееуровнемеры), выпускаемые понормативнойтехническойдокументациииздготовителяи /иливсоответствииГОСТ28725сосновнойпогрешностьюизмерения±3ммименееточных. Настоящийстандартустанавливаеттребованиякорганизацииипорядкупроведенияиспытаний дляцелейутверждениятипауровнемеровпромышленногоприменения.	Нет ()	47	Метрология и измерения в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 4 августа 2006 года № 335	01.07.2007

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Тлеуберлиев Ерасыл Ержанулы

Дата подписания 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»