ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268940 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (11-2 У, 4577109) Уақытша сақтау қоймаларының қызмет көрсетулері

Тапсырыс беруші: "KMG-Security" ЖШС
Ұйымдастырушы: "KMG-Security" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11-2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Уақытша сақтау қоймаларының қызмет көрсетулері, Уақытша сақтау қоймаларының қызметтері
Қосымша сипаттама	Қаруды сақтау
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2029 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2019 жылғы 1 шілдедегі № 602 бұйрығына сәйкес, орындаушы қызметтік қару және оған арналған патрондарды сақтау бойынша қызметтерді көрсетеді.

Қызметті орындау мерзімі: 2027 жылдын 01 қантардан бастап 2029 жылғы 31 желтоқсан аралығында.

Қару саны: 9 бірлік.

Азаматтық және қызметтік қару мен олардың патрондарын орталықтандырылған сақтауды **ішкі істер органдарында азам аттық және қызметтік қаруды сақтауға рұқсат алған**, қару мен патрондарды меншік немесе жалға алу құқығында сақтауға арналған үй-жайы, сондай-ақ үй-жайларға кіруге рұқсаты бар ОСП қызмет көрсетуші персоналы бар арнайы құрылған заңды тұлғалар жүзеге асырады.

Қару мен оқ дәрілерді сақтауға арналған үй-жай келесі талаптарға жауап беруі керек:

1) басқа қосалқы, қызметтік үй-жайлардан оқшау болуы керек, ішкі қабырғалары (қоршаулары) беріктігі жағынан арасына болат тор өткізілген, әрқайсысының қалыңдығы 80 мм қосарланған гипсобетонды панельдерге немесе металл тормен арматураланған, қалыңдығы кемінде 120 мм кірпіш қабырғаға тең, темірбетонды төбе жабындысы мен едені болуы тиіс.

2) екі есігі болуы керек, бұл ретте сыртқысы - қаңылтырдың шеттері есіктің жақтауына қайтарылып, екі жағы мырышты болат қаңылтырмен сомдалған, қалыңдығы кемінде 40 мм бір қабат тақтайдан (немесе металды қалыңдығы кемінде 5 мм), ал ішкісі - болат тордан жасалады.

Бұл ретте, сыртқы есік екі ішкі құлыппен жабылып, мөр немесе пломбы басылуы тиіс, ішкі торлы есік - ішкі немесе аспалы құлыппен жабылады.

Қару-жарақ бөлмесі есігінің ойығы (есіктің қорабы) қабырғаға диаметрі 10-12 мм арматуралы болат шегемен он жерден қағылған бұрыштама темірмен күшейтілген болат жиекпен жақтауланады;

3) үй-жайдың ішкі жағындағы терезе ойықтарында немесе жақтауларының арасында болат тор жүргізілуі тиіс. Бірінші қабатта орналасқан үй-жайларда терезе жақтаулары ішкі жағынан металл немесе екі жағынан мырышты болатпен қапталған ағаш қақпақпен жабдықталады. Торлардың ұшы қабырғаға кемінде 80 мм тереңдікке дейін қағылып және бетон құйып бекітіледі. Терезенің қақпақтары аспалы құлыппен жабылуы керек.

Есік, терезе ойықтарына және қабырғаны нығайту үшін тартылатын торлар диаметрі кемінде 15 мм болат шыбықтан жасалады. Шыбықтардың тор көздері кемінде 150х150 мм-ден айқастырылып дәнекерленеді;

4) екі және одан көп күзет-өрт белгі беру құралдарымен жабдықталады, ол электр қуатымен қамтамасыз ету қалқанына жасырын сым тарту арқылы орындалады, терезелерге, есіктерге, люктерге, қабырғаларға, төбеге, еденге қару мен патрондар сақталатын сейфтерді, шкафтарды ашқанда немесе бұзғанда, сондай-ақ бөлменің ішінде адам жүргенде іске қосылатын хабарлағыштар орнатылады. Бұл үй-жайлар кезекші бөлімдеріндегі шығарылатын жұмыс орындары бар оператор-фирмалар мен ішкі істер органдарының күзет бөлімдерінің арасында орнықты байланысты орната отырып, оператор-фирмаларының орталықтандырылған бақылау пультіне сигнализация қоса отырып, күзетке беріледі. Күзету белгі беру құралдарының шлейфін темірбетонды және бетонды құрылыс конструкциялары бойынша тек қана бөлме ішінде құбырмен жүргізуге рұқсат етіледі;

5) желдеткіш терезе, люк болған жағдайда, оларға бұл жүйелер арқылы өту мүмкіндігін болдырмайтын көлемі 100х100 мм-ден аспайтын тор көздері бар болат тор орнатылады. Инженерлік желілерді тартуға арналған қабырғалардағы тесіктердің диаметрі 200 мм-ден аспауы керек;

6) қару мен патрондар сақтайтын бөлмеде өртке қарсы құралдар, мүліктердің тізімдемесі болуы тиіс, онда шкафтардың, металл жәшіктердің саны, олардың нөмірлері және қандай мөр басылғаны көрсетіледі;

7) қару мен оның патрондары бар қару-жарақ бөлмесі және металл шкафтар (сейфтер) кілттерінің екі жинағы болуы тиіс.

Кілттердің бір жинағы қару мен оның патрондарын сақтауға жауапты адамда, екіншісі - атына сақтау рұқсаты берілген ұйым басшысының мөрленген сауытында ұдайы сақталады.

Қару-жарақ бөлмесінің, қару мен патрондар бар металл шкафтардың, сейфтердің кілттерін столдарда және бөгде адамдардың қолы жететін өзге де жерлерде қалдыруға тыйым салынады.

8) Қару мен патрондар қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм, ішкі құлыптары (кемінде екі) берік жабылатын металл шкафтарда (сейфтерде) сақталуы керек. Шкафтардың есіктері мықты болу үшін болат бастырмамен немесе бұрыштамалармен нығайтылады. Қаруды жөндеу шеберханаларында қаруды сақтауды қоспағанда, шкафтардың есіктерінің ішкі жағында нөмірлері бойынша оның тізімдемесі болуы тиіс. Қаруды бір ішкі құлпы бар, салмағы кемінде 700 кг ауыр сейфтерде сақтауға болады.

Қару-жарақ бөлмелерінде оңтайлы температуралық режим және металдың тотығуын және оқ-дәрінің бүлінуін болдырмайтын қару мен патрондарды сақтау үшін ылғалдылық орнатылады;

ОСП қосымша жабдықталады.

1) қарудың оғын алып тастау (тазалау) үшін орын қару мен патрондарды беру (алу) бөлмесіне іргелес бөлмеде орналасады ОСП-ға кіру үшін ОСП клиенттері үшін және ОСП қызмет көрсететін персонал үшін металдың қалыңдығы кемінде 3 мм екі металдан жасалған есіктер жеке жабдықталады;

Оқ қабылдағышпен, қаруды тазалау үшін үстелмен, ескі заттары бар жәшікпен және қаруды майлайтын сыйымдылықпен

2) қару мен патрондарды беру орны қарудың қабылдау (беру), оғын алып тастау процесін бақылау үшін орталықтандырылған бақылау пультіне жасырын сигнал беруге мүмкіндік беретін телефон немесе радио байланыспен ұтқыр не стационарлық дабыл беру ("Дабыл түймелері"") жабдықтарымен жабдықталады.

3) осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес қабылданған қару мен патрондарды есепке алу үшін нөмірленген, тігілген және аумақтық ішкі істер органдарының "Лицензиялау-рұқсат жүйесі" деген бедерімен арнайы мөрмен мөрленген қару мен патрондарды беру және қабылдауды есепке алу журналы жүргізіледі.

ОСП үздіксіз электр қоректену жүйелерімен жабдықталады.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№	

р/с	Атауы
1	Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2019 жылғы 1 шілдедегі № 602 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 3 шілдеде № 18961 болып тіркелді.

Қол қойған Искаков Бейбит Жаксылыкович

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268940
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (11-2 У, 4577109) Услуги складов временного хранения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11-2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги складов временного хранения, Услуги складов временного хранения
Дополнительная характеристика	Хранение оружия
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2029 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Исполнитель оказывает услуги по хранению служебного оружия и патронов к нему в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602 «Об утверждении Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Срок поставки услуги: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2029 года.

Количество оружия: 9 единиц.

Централизованное хранение гражданского и служебного оружия и патронов осуществляется специально созданным юридическими лицами, **получившими в органах внутренних дел разрешения на хранение гражданского и служебного оружия,** при наличии помещения для хранения оружия и патронов на праве собственности или аренды, а также обслуживающего персонала ПЦХ имеющего доступ в помещения.

Помещения для хранения оружие и патронов должно отвечать следующим требованиям:

1) быть изолированным от других подсобных, служебных помещений, иметь стены (перегородки) эквивалентные по прочности спаренным гипсобетонным панелям толщиной 80 мм каждая, с проложенной между ними стальной решеткой или кирпичной стенке толщиной не менее 120 мм, армированной металлической сеткой, железобетонные потолочные перекрытия и пол.

2) иметь две двери, при этом наружную - дощатую однопольную толщиной не менее 40 мм, обитую с двух сторон оцинкованной кровельной сталью с загибом краев листа на торец двери (или металлическую толщиной не менее 5 мм), внутреннюю - решетчатую стальную.

Наружная дверь должна запираться на два внутренних замка и опечатываться или пломбироваться, внутренняя решетчатая дверь запираться на внутренний или навесной замок.

Обрамление дверного проема оружейной комнаты (дверная коробка) выполняется из стального профиля, вмонтированного в стену не менее чем десятью штырями из арматурной стали диаметром 10-12 мм;

3) иметь на оконных проемах с внутренней стороны помещения или между рамами стальные решетки. В помещениях, расположенных на первом этаже, оконные проемы оборудуются внутренними металлическими или деревянными, обитыми с двух сторон оцинкованной сталью, ставнями. Концы прутьев решеток заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются бетоном. Ставни оконных проемов должны запираться на навесные замки.

Решетки, устанавливаемые в дверные, оконные проемы и для усиления стен (перегородок), выполняются из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150х150 мм;

4) все помещения ПЦХ оборудуются камерами видеонаблюдения и в два и более рубежа охранно-пожарной сигнализацией, выполненной скрытой проводкой до щитка электропитания, с установкой датчиков на окнах, дверях, люках, стенах, потолках, полах, срабатывающей на открывание или взлом сейфов, шкафов, где хранятся оружие и патроны, а также на появление человека внутри помещения. Эти помещения должны быть переданы под охрану с подключением сигнализации на пульты централизованного наблюдения фирмами-операторами и дежурными частями органов внутренних дел. Допускается прокладка шлейфов охранной сигнализации в трубах только внутри помещения по железобетонным и бетонным строительным конструкциям.

5) при наличии вентиляционных окон, люков на них должны устанавливаться стальные решетки с ячейками размером не более 100х100 мм, исключающие возможность проникновения через эти системы. Отверстия в стенах, предназначенные для прохождения инженерных сетей, должны иметь диаметр не более 200 мм;

6) в комнате для хранения оружия и патронов к нему необходимо иметь противопожарные средства, опись имущества, в которую заносится количество шкафов, металлических ящиков с указанием их номеров и какой печатью они опечатываются;

7) от оружейной комнаты и металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами должно быть два комплекта ключей.

Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственного за сохранность оружия и патронов к нему, второй - в опечатанном пенале у руководителя организации, на имя которого выдано разрешение на хранение.

Запрещается оставлять ключи от оружейной комнаты, металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами в столах и иных доступных для посторонних лиц местах.

8. оружие и патроны должны храниться в металлических шкафах (сейфах), толщина стенок которых должна быть не менее 3 мм с надежными (не менее двух) внутренними замками. Для каждого владельца оружия в отдельных пронумерованных отсеках в разряженном состоянии. Дверцы шкафов для прочности укрепляются стальными накладками или угольниками. На дверцах шкафов с внутренней стороны должна быть опись оружия по номерам, за исключением случаев его хранения в оружейно-ремонтных мастерских.

Допускается хранение оружия в тяжелых сейфах, весом не менее 700 кг, имеющих один внутренний замок.

В оружейных комнатах устанавливается оптимальные температурный режим и влажность для хранения оружия и патронов исключающее коррозию металла и порчу пороха.

Дополнительно ПЦХ оборудуются

1. местами для наблюдения, разряжения (чистки), приема (передачи), сдачи (получения) оружия и патронов, пуле улавливателем. Для входа в ПЦХ оборудуются отдельно две металлические двери толщиной металла не менее 3 мм. Для клиентов и для обслуживающего персонала ПЦХ.

Обтирочный материал, масло и щелочь, принадлежности для чистки и смазки оружия хранятся в специально отведенном для этого месте, отдельно от оружия и патронов

2. место выдачи оружия и патронов оборудуется оборудованием для наблюдения за процессом приема (выдачи), разряжения оружия, телефонной и радио связью, мобильным либо стационарным средством подачи тревоги («Тревожные кнопки»), позволяющим скрыто подавать сигнал на пульт централизованного наблюдения.

3. для учета принятого оружия и патронов ведется журнал учета выдачи и приема оружия и патронов к нему, согласно прил ожению 18 Приказа № 602 МВД, который пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется специальной печатью территориального органа внутренних дел с оттиском «Лицензионно-разрешительная система».

ПЦХ оборудуется системой бесперебойного электронного питания

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Об утверждении Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2019 года № 18961.

Подписал Искаков Бейбит Жаксылыкович

Дата подписания 05.11.2026