ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268983 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (499-1 Т, 4577191) Кабель

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	499-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы КПСнг(А), кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,75 Код АСУ НСИ 240503.559397
Саны	495.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: КПСнг(А)-FRLS 4×2×0,75 кабелі;

түрі: өрт және күзет сигнализациясы жүйелеріне арналған симметриялы кабель;

жұптар саны: 4 жұп (8 талсым);

ток өткізгіш өзекшенің қимасы: 0,75 мм²;

өзекше материалы: мыс, бір сымды;

өзекше оқшаулағышы: кремнийорганикалық резеңке негізіндегі отқа төзімді материал;

қабығы: түтін және газ бөлінуі төмендетілген ПВХ-пластикат;

орындалуы: нг(А)-FRLS — топтап төсеу кезінде жануды таратпайтын, отқа төзімді, түтін және газ бөлінуі төмен кабель.

Техникалық мәселелер бойынша: ЖББ инженер-энергетигі А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31565-2012	360034	Межгосударственный стандарт	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения. Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладк	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	15	Стандарты общего назначения, связанные с защитой от пожаров	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014	

						и в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода							

Қол қойған Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268983
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (499-1 Т, 4577191) Кабель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	499-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КПСнг(А), напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабели связи напряжением не более 1000 В
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,75 Код АСУ НСИ 240503.559397
Количество	495.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: кабель КПСнг(А)-FRLS 4×2×0,75;

тип: симметричный кабель для систем пожарной и охранной сигнализации;

количество пар: 4 пары (8 жил);

сечение токопроводящей жилы: 0,75 мм²;

материал жил: медь, однопроволочные;

изоляция жил: огнестойкий материал на основе кремнийорганической резины;

оболочка: ПВХ-пластикат с пониженным дымо- и газовыделением;

исполнение: нг(А)-FRLS — не распространяющий горение при групповой прокладке, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением.

По техническим вопросам обращаться: Инженер-энергетик ОУП А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31565-2012	360034	Межгосударственный стандарт	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения. Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназн	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	15	Стандарты общего назначения, связанные с защитой от пожаров	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

						аченные для прокладки и в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода						

Подписал Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Дата подписания 05.11.2026