Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Тауарларды сатып алу туралы шарт №_____

_____қ. «__»_____2026 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан _____, негізінде қызмет ететін _____ _____, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, _____ атынан _____, негізінде қызмет ететін _____ _____, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және _____ _____ негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді. Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды: • заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын; • осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын; • осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Төменде аталған құжаттар және оларда көрсетілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (Шартқа № 1 Қосымша), техникалық ерекшелік (Шартқа № 2 Қосымша) , ел ішіндегі құн үлесін есептеу нысаны (Келісімге № 3 Қосымша), тауарды жеткізуге өтінім (Шартқа № 4 Қосымша).

1.3. Шарт бойынша жеткізілетін тауарлар техникалық ерекшелікте (No 2 Қосымша) көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе оның сипаттамаларынан асуы тиіс.

1.4. Тауардың орнын, жеткізу шарттарын және санын Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға жіберілетін және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарды жеткізуге тапсырыста(ларда) көрсетеді (бұдан әрі – Тапсырыс). .

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы _____ (_____) _____ құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді. Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. ЖЖ кодын міндетті түрде көрсете отырып, «Электрондық шот-фактура» ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, Жеткізуші берген электрондық шот-фактура;

2.5.3. Үшінші тұлғаға тауарды шығаруға арналған шот-фактураның түпнұсқасы (бұдан әрі - шот-фактура);

2.5.4. «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, өнім беруші шығарған тауарларға ілеспе шот-фактура;

2.5.5. Шоттарды салыстыру актісі

2.5.6. Тапсырыс беруші Шарттың 2.3-тармағында көрсетілген құжаттарды немесе тиісті нысанды және/немесе Шарттың тиісті талаптарын ұсынуға байланысты аванстық төлемді уақтылы төлемегені үшін жауапты емес.

2.5.7. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді. Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі. Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Шарт бойынша түпкілікті төлем тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған және келесі құжаттарды ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады:

2.7.1. Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган бекіткен Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмесі.

2.7.2. Электрондық құжат нысанында (жүйеде берілген) Шарт бойынша жеткізілетін тауарлардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы қазақстандық қамту үлесін есептеу

2.7.3. ЖЖ кодын міндетті түрде көрсете отырып, «Электрондық шот-фактура» ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, Жеткізуші берген электрондық шот-фактура;

2.8. Тапсырыс беруші жеткізушінің төлем құжаттарын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты кешіктірілген төлем үшін жауапты емес.

2.9. Егер Жеткізушінің нақты шығындары Шарттың жалпы сомасын (үшінші тұлғалардың шығыстарын төлеу, салықтарды, баждарды төлеу және т. Жинақ берушінің алған сомасына Шарттың жалпы сомасын азайтуды талап етуге құқығы бар.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Жеткізу негізі: Тұтынушының DDP қоймасы (Incoterms-2010).

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес және өзі өндірген Тауарды жеткізуге;

4.1.2. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.2.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.2.2. Сатып алынатын Тауардың партиясына/сериясына СТ-KZ нысанындағы Сертификатты (түпнұсқа, нотариалды түрде куәландырылған көшірме не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірме) ұсынуға.

4.1.2.3. ЖЖ кодын міндетті түрде көрсете отырып, «Электрондық шот-фактура» ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, Жеткізуші берген электрондық шот-фактура;

4.1.2.4. Жағында тауарды шығаруға арналған шот-фактураның түпнұсқасы;

4.1.2.5. «Электрондық шот-фактуралар» ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, өнім беруші шығарған тауарларға ілеспе шот-фактура;

4.1.3. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.4. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген аванстың (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4.1.6. 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіні Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және толық орындауға кедергі келтіретін мән-жайлар туралы хабардар етуге;

4.1.7. Сатып алушыдан тиісті сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сатып алушыға Тауардың жеткізілгені туралы есепті ұсынуға;

4.1.8. Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін Тауардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға;

4.1.9. Тапсырыс берушіден сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтерді, оның ішінде олардың толық атауын, БСН-ін, басшылар мен құрылтайшылар туралы мәліметтерді, жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы). , аға-інілері, апа-сіңлілері, балалары), сондай-ақ ЖСН көрсетілген меншік иелері (ағалары, апа-сіңлілері, ата-аналары, ерлі-зайыптылардың балалары), заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы, тіркелген күнінен бастап тіркеу өзгерістері;

4.1.10. Шартты іске асыруға тартылған өнім беруші қызметкерлерінің жалақысын және әлеуметтік қолдау шығыстарын арттыруды қамтамасыз етсін және осы міндеттеменің орындалуын растау ретінде тоқсан сайын бір реттік жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті төлемдер туралы 15-тен кешіктірмей анықтама береді. тиісті қызметкерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған зейнетақы жарналары, сондай-ақ жеткізуші қызметкерлерін әлеуметтік қолдауға жұмсалған шығыстардың өскенін растайтын мәліметтер мен құжаттар.

4.1.11. Жеткізуші міндетті: - осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, сондай-ақ Шарт бойынша сатудан түскен соңғы кірісті/айналдыруды есептеген/алған күннен бастап 5 жыл өткеннен кейін міндетті салық салу қағидатын сақтауға, тиісінше Шарт талаптарын орындауға. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы; - өз контрагенттерінің 5-деңгейге дейінгі басқа шарттар мен мәмілелер бойынша міндетті салық салу қағидатын сақтауын, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету; 5 жыл. . Келісімшарт бойынша сатудан түскен соңғы табыс/айналым есептелген/алған күннен бастап жылдар; Жеткізуші жасасқан шартқа Жеткізушінің контрагентінің және оның контрагенттерінің 5-деңгейге дейінгі міндеттемелеріне қатысты талаптарды енгізуге, міндетті салық салу қағидасына сәйкес келуге және Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарын тиісті түрде орындауға; келісім-шарт мерзімі. жасалған шарт(тардың) мерзімі, сондай-ақ Шарт бойынша соңғы кіріс/айналым есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткен соң.

4.1.11.1. Егер Жеткізушінің нақты шығындары Шарттың жалпы сомасын (үшінші тұлғалардың шығыстарын төлеу, салық төлемдерін төлеу және т.б.) анықтау кезінде ескерілгеннен (үнемдеуден) аз болса, Тапсырыс берушінің Шарттың жалпы сомасын Жеткізуші алған үнемдеу сомасына азайтуды талап етуге .

4.1.12. 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіні Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және толық орындауға кедергі келтіретін жағдайлар туралы хабардар ету.

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қоюды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.4.5. Өнімді ауыстыруды талап етіңіз, №1, 2к Қосымшаның қосымшасын сатпаңыз Келіссөздер;

4.4.6. Тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғанға дейін, оның ішінде тәуелсіз ұйымдарды тарта отырып, тауарларға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізу;

4.4.7. Егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге байланысты емес себептермен Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартса, аванстық төлемді қайтаруды қамтамасыз етуді қалдыру;

4.4.8. Жеткізушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залалдар мен шығындардың орнын толтыруды, сондай-ақ өсімпұлдар мен өсімпұлдар сомасын талап ету;

4.4.9. Тауар Шарттың талаптарына, оның ішінде Тауарларды қабылдау-тапсыру актісіне және ТМҚ шығару шотына сәйкес шарттарға сәйкес келмесе, Жеткізушіден көрсетілген құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тауарды қабылдаудан дәлелді бас тарту. Жеткізілген Тауарда ақаулар болған жағдайда, Жеткізушіге ақауларды жою мерзімін көрсете отырып, ақаулар тізімін жіберу;

4.4.10. Жеткізушіден аффилиирленген тұлғалар туралы ақпаратты, оның ішінде толық аты-жөнін, БСН, басшылар мен құрылтайшылардың деректемелерін, жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ ортақ меншік иелері (ағасы, әпкесі, ата-анасы) туралы ақпаратты сұрау , балалары, жұбайы) ЖСН, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуын көрсете отырып, құрылған күннен бастап тіркеу өзгерістері;

4.4.11. Жеткізуші шарттық міндеттемелерді бұзған жағдайда, Шартты орындауға арналған жарна сомасынан және/немесе міндеттемелерді орындауды бұзғаны үшін Жеткізушіге есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын ұстап қалу. Жабдықтаушы мен Тапсырыс беруші арасында жасалған осы шарттарға сәйкес Жеткізушіге басқа кредиторлық берешек және шарттық міндеттемелер және одан туындаған залалдар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тауарларды тасымалдау Тауардың сапасы мен санын қамтамасыз ету шартымен жүзеге асырылуға тиіс.

5.2. Тауардың ыдысы, орамы және таңбалануы сатып алынатын Тауар түрін тасымалдауға қойылатын белгіленген талаптарға қатаң сәйкес келуі керек.

5.3. Жеткізуші тауарды түпкілікті межелі жерге дейін тасымалдау кезінде зақымдануды немесе тозуды болдырмайтын жоғары сапалы қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Қаптама, шектеусіз, қарқынды тасымалдауға және экстремалды температураға, тасымалдау кезінде тұз бен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық сақтау жағдайларына төтеп беруі керек.

5.4. Жеткізілген тауарларды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі тексеру арқылы және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.5. Егер сапасыз өнім оны қабылдағаннан кейін (оның ішінде монтаждау, іске қосу және пайдалану кезінде) және кепілдік мерзімі ішінде анықталса, Өнім беруші анықталған ақаулы өнімді шағымды алған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде ауыстыруға міндеттенеді. растайтын құжаттармен (комиссия актісі, шот-фактуралар және т.б.), Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығындарсыз. Талаптың 9.3-тармағында көрсетілген тәртіппен Жеткізушіге жіберілген күн шағымды алған күн болып саналады. Келісім. Өнімдегі ақауларды анықтау фактісі құрамына Тапсырыс берушінің өкілі мен Жеткізушінің өкілі кіретін комиссияның актісімен расталады. Жеткізушінің өкілі комиссияның жұмысына қатысу үшін 9.3-тармақта көрсетілген тәртіппен хабарлама жіберу арқылы шақырылады. Келісім, ақаулар анықталған сәттен бастап 72 (жетпіс екі) сағат ішінде. Жеткізуші қоңырауды алғаннан кейін келесі күннен кешіктірмей тапсырыс берушінің өкіліне 9.3-тармақта көрсетілген тәртіппен хабарлауға міндетті. Тауардың санын, сапасын және толықтығын тексеруге қатысу үшін Жеткізушінің өкілі жіберілетіні келісілді. Көрсетілген мерзімде Жеткізушіден жауап алмаса немесе жазбаша бас тарту келсе, Жеткізуші өз өкілін жібереді. Тауарларды қабылдауды комиссия жүзеге асырады, оның құрамына Тапсырыс беруші тарапынан Тауарды қабылдайтын Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе басшысының орынбасары уәкілеттік берген кемінде үш құзыретті тұлға кіруі тиіс. Бұл ретте комиссия мүшелері жасаған және қол қойған Тауардың ақаулары туралы акт Өнім берушіге дәлелді талап қою үшін заңды негіз болады. Егер Жеткізуші он (10) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Жеткізуші қабылдады деп есептеледі.

5.6. Жеткізуші Тауармен бірге Тауардың тағайындалған жеріндегі Тапсырыс берушінің өкіліне келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

5.6.1. Өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті орган бекіткен Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмесі.

5.6.2. тауарды қабылдауға және жеткізуге қатысқан тұлғаның сенімхатын куәландыратын сенімхаттың түпнұсқасы;

5.6.3. шот-фактураның түпнұсқасы (екі данада ұсынылады);

5.6.4. келісімге № 3 Қосымшаға сәйкес нысан бойынша жергілікті қамту бойынша есеп беру;

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

5.6.5. тауарларды электронды қабылдау;

5.7. Жеткізуші мен Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері Тауарды немесе Тауар партиясын қабылдауды растайтын құжатқа (бұдан әрі - Тауарды қабылдау актісі) қол қойғаннан кейін Жеткізуші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде міндетті.) Тапсырыс берушінің жабдықтау бөліміне Тауарлар үшін келесі құжаттарды ұсынуға:

5.7.1. тауарды қабылдауға қатысатын Тапсырыс беруші өкілінің сенімхатын куәландыратын сенімхаттың көшірмесі;

5.7.2. 5.6-тармақтың 5.6.1-5.6.7-тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелері. Келісім.

5.8. 5.6-тармақта көрсетілген құжаттардың бірі болмаған жағдайда. Шарт бойынша Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға немесе Жеткізушінің есебінен сақтауға қабылдауға құқылы.

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Жеткізуші жеткізілетін тауарларға белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Жеткізуші осы шарт бойынша жеткізілген Өнімнің жаңа (бұрын пайдаланылмаған) екеніне және жеткізілген өнімді қалыпты пайдалану кезінде дизайнда, материалдарда немесе пайдалануда ақаулар болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Кепілдік мерзімі ішінде Өнімде ақау немесе оның Шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, Жеткізуші ақауы бар өнімді жаңасына ауыстыруға міндеттенеді. Тұтынушы және тиісті талаптарды ұсынады.

6.4. Ауыстырылған өнімге кепілдік мерзімі жаңа өнімге ауыстырылған сәттен басталады. Барлық айырбастау шығындарын жеткізуші көтереді. Егер Өнімді ауыстырудың кешігуі Жеткізушінің кінәсінен болса, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

6.5. Тапсырыс беруші өз бастамасы бойынша немесе Жеткізушінің бастамасы бойынша өнімнің техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растау үшін техникалық бақылауды және/немесе сынауды жүргізе алады. Осы сынақтардың барлық шығындарын бастамасы бойынша олар жүргізілген Уағдаласушы тарап көтереді. Бұл ретте Тараптардың бірінен Өнімді өндіруші зауытта және/немесе тағайындалған жерде сынау қажеттілігі туралы хатты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тараптар өз өкілдерін хабардар етуге міндетті. тестілеуге қатысуы туралы.

6.6. Көрсетілген сынақтар Жеткізушінің аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің өкілдеріне барлық қажетті құралдар мен Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз өндірістік ақпаратқа қол жеткізуге көмек көрсетіледі.

6.7. Егер Тауарды техникалық тексеру және/немесе сынау кезінде, оның ішінде Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін оның осы Шарттың, нормативтік-техникалық құжаттардың, стандарттардың талаптарына сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс берушінің дұрыс:

6.7.1. тауардан бас тартуға, ал Жеткізуші мұндай Тауарды Шартта белгіленген сапа сипаттамаларына сәйкес келетін Тауарларға немесе Тауарлардың партияларына, Тапсырыс берушіден қосымша шығындарсыз, алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ауыстырады. Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес, сонымен қатар сапасыз Өнімді ауыстыруға байланысты барлық шығындарды (сынау, бөлшектеу, құрастыру, тасымалдау, жабдықты жалға алу және т.б. шығындар) Тапсырыс берушіге өтейді;

6.7.2. жеткізушіден Тауарды жеткізуге байланысты немесе Шарт талаптарына сәйкес барлық шығындар мен шығындарды (зақымдарды) өтей отырып, жеткізілген Тауар немесе Тауарлар партиясы үшін ақшаны толық көлемде қайтаруды талап ету (болған жағдайларды қоспағанда) Тауардың қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғанға дейін сапасыз екені анықталған - беру).

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 20%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Шарт талаптарына сәйкес Жеткізуші анықтаған кемшіліктерді жою мерзімдерін негізсіз бұзған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді. , бірақ орындалмаған

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.

7.2.4. Егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге байланысты емес себептермен Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартса, Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетілген мерзімде алынған және бөлінбеген аванс сомасын Тапсырыс берушіге толық көлемде қайтаруға және төлеуге міндетті. Тапсырыс берушіге Жеткізуші пайдаланған әрбір күн үшін аванстық төлем (алдын ала төлем) сомасының 0,1% мөлшерінде айыппұл салынады. Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді орындаудан бас тартуы - Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді орындаудан бас тартуы және/немесе Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді қатарынан 15 (бес) жұмыс күнінен астам мерзімге бұзуы;

7.2.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.2.6. Тауардағы ішкі құн үлесінің нақты есебін ұсынбаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге әрбір кешіктірілген күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ 10%-дан аспайтын өсімпұл төлейді. Келісімшарт сомасынан. Келісімшарт сомасы;

7.2.7. Жеткізушінің кінәсінен Шарт бұзылған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге осындай бұзу салдарынан келтірілген барлық шығындарды өтейді, сондай-ақ Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді (егер кез келген, олар лоттар – олар бойынша орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған лот(лар) сомасынан);

7.2.8. Тапсырыс берушінің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы болатын тапсырыс берушінің немесе ұйымның алдындағы берешегі сомасын (залал сомасын, міндеттемелерді орындамауды және т.б. қоса алғанда) тапсырыс беруші ұстап қалуға құқылы. Тікелей немесе жанама түрде «ҚТЖ» ҰК» АҚ меншігіндегі немесе сенімгерлік басқару, Тапсырыс берушінің Жеткізуші алдындағы берешегі сомасынан және/немесе шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан/аванстық төлемді қайтаруды қамтамасыз ету.). Сонымен қатар, Тапсырыс берушінің Жеткізушіге кредиторлық берешегі болмаған жағдайда, залалдар сомасын соңғысы тиісті хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде төлейді;

7.2.9. Жеткізуші Тапсырыс берушіден осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұлдың (өсімпұлдың) сомасын осы Шарт бойынша төлеуге жататын сомадан ұстап қалуға міндеттенеді.

7.2.10. Шарттың 4.1.10-тармағында көзделген талаптарды бұзған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шарт сомасының 10% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді;

7.2.11. Жеткізуші міндетті: - осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, сондай-ақ Шартты іске асырудан соңғы табыс/айналым есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткен соң, міндетті салық салу қағидатын сақтауға, Шарттың талаптарын тиісінше сақтауға; Қазақстан Республикасының салық заңнамасы; - басқа келісімдер, мәмілелер бойынша өзінің контрагенттерінің 5-деңгейге дейін міндетті салық салу принципін сақтауын, осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде, сондай-ақ 5 жылдан кейін Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарын тиісінше орындауын қамтамасыз етуге; Шарт бойынша соңғы табыс/айналым есептелген/алынған күннен бастап; - жабдықтаушы жасасқан шартқа Жеткізушінің контрагентінің және оның контрагенттерінің 5-деңгейге дейінгі міндеттемелеріне қатысты талаптарды міндетті салық салу қағидатын сақтау, Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарын тиісті мерзімде орындау кезінде енгізуге. жасалған шарттың (шарттардың) қолданылу мерзімі, сондай-ақ Шартты іске асырудан соңғы кіріс/айналым есептелген/алынған күннен бастап 5 жыл өткен соң.

7.2.12. Жеткізуші осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің салықтық бақылау нәтижелері бойынша уәкілетті органдар анықтаған салық заңнамасының талаптарының 5 деңгейіне дейін оның және (немесе) оның контрагенттерінің бұзушылықтары үшін, сондай-ақ 5 жылдан кейін жауапты болады. Жеткізуші осы Шарт шеңберінде кірістерді/айналымдарды есептеген/алған/алған күннен бастап жылдар және келесі оқиғалар: - Клиентке корпоративтік табыс салығы (КТС) және (немесе) қосылған құн салығы (ҚҚС), сондай-ақ осы салықтар бойынша өсімпұлдар мен өсімпұлдар бойынша қосымша төлем; - Клиенттің ҚҚС бойынша аударылған салық шығындарын және (немесе) ҚҚС бойынша дебеттік сальдосын азайту; - растаусыз қосылған құн салығын Тапсырыс берушіге қайтару; - Тапсырыс берушінің бюджетке бұрын бюджеттен өтелген ҚҚС асып кетуін төлеуі. Жоғарыда аталған жағдайлар орын алған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге келесі мөлшердегі шығындарды өтеуге міндеттенеді: - осы салықтарға қосымша төлемдер, сондай-ақ осы салықтар бойынша өсімақылар мен өсімпұлдар; - төмендетілген салықтық залалдар сомасының 20%; - артық ҚҚС расталмаған сомасы; - бюджетке артық төленген, бұрын бюджеттен қайтарылған ҚҚС сомасы. Салық заңнамасын бұзудың келесі критерийлері (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей) болып танылады, оларда Жеткізуші және (немесе) оның контрагентінде 5-ке дейін деңгей бар: заңды мекенжайда жоқ, ЭҚҚ қайтарып алуға шектеу бар, салық берешегі бар, жалған кәсіпорын деп танылған, банкрот деп танылған, әрекетсіз деп танылған, осы негізде тіркеу жарамсыз деп танылған, заңнаманы бұза отырып қайта ұйымдастырылған және (немесе) салық төлеушінің сенімсіздігінің өзге де белгілері болса және (немесе) өзге де бұзушылықтарға әкеп соқтырса. салық заңнамасының.

7.2.13. Шартта көрсетілген мерзімде Тауарды жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, Жеткізуші Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.14. Тауарды Шартта көрсетілген мерзімде толық жеткізбеген жағдайда, Жеткізуші кем жеткізілген немесе жеткізілмеген тауар құнының 0,1% (бір пайыздың оннан бір бөлігі) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті. жеткізілмеген Тауарлар әрбір

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

кешіктірілген күн үшін, бірақ жеткізілмеген немесе жеткізілмеген Тауар құнының 10% (он пайыз) аспайды.

7.3. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.3.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.3.2. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.3.3. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер шарт талаптары Тапсырыс берушіден Өнім берушіге Тауарды жеткізуге арналған құжаттарды ұсынуды талап етсе), соның салдарынан Жеткізуші шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушіден кешіктіру салдарынан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

7.3.4. Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен Сатып алу қорының операторына Жеткізуші туралы ақпаратты Қордың сенімсіз жеткізушілерінің тізіміне енгізу үшін ақпаратты жіберуге міндетті. . .

7.3.5. Тапсырыс беруші төлеген аванстық төлемнен аз сомаға Тауарды нақты жеткізу кезінде Шарт бұзылған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті айырманы қайтарады. Келісім.

7.4. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.5. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

7.6. Шартта көзделмеген басқа жағдайларда Тараптар Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.3.3. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себебі, тоқтатылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан шығу туралы хабарламаның күшіне енген күні көрсетілуі тиіс. Егер Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларда бұзылса, Жеткізуші бұзылған күнгі Шартты орындауға байланысты нақты шығындарды ғана төлеуді талап етуге құқылы.

8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіген Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.6. Тапсырыс берушінің кінәсінен шарт бұзылған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ айыппұлдар мен айыппұлдардың сомасы.

8.7. Қордың құрылымдық бөлімшесі атынан сатып алу жөніндегі уәкілетті орган сатып алуды бұзуды анықтаған жағдайда, Тапсырыс берушінің жасалған Шартты бұзуына біржақты тәртіппен жол берілмейді. Бұл ретте Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес және Жеткізушіге Шарт бұзылған күні шеккен нақты шығындарды төлеген кезде бұзылуы мүмкін.

8.8. Тапсырыс беруші Шартта көзделген төлем мерзімін қатарынан 2 (екі) айдан астам уақыт бойы бұзған жағдайда Өнім беруші Шартты орындаудан біржақты бас тартуға құқылы.

8.9. Тармақтарында көзделген жағдайларда. 8.3, 8.8. Шартқа сәйкес оны бұзуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шарттың 18-бөлімінде көрсетілген мекенжай бойынша Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді. Бұл ретте хабарламада көрсетілген күннен бастап осы Шарт бұзылған болып саналады, оның ішінде: егер бұл хабарлама Жеткізушінің кінәсі бойынша заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты алынбаса. Бұл ретте Тапсырыс беруші Шарт бұзылған күні Тапсырыс беруші нақты жеткізген және қабылдаған Тауарлар үшін Жеткізушіге ақы төлейді. Шартты бұзу туралы хабарлама қайтару туралы түбіртек сұралып тапсырыс хатпен жіберіледі немесе екінші Тараптың уәкілетті өкіліне жеке жеткізіледі.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін, өзара есеп айырысу бөлігінде - Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін, анықталған бұзушылықтар үшін Өнім берушінің міндеттемелері мен жауапкершілігі бөлігінде әрекет етеді. салық заңнамасының (және Шартты бұзуға байланысты) – осы Шарт бойынша соңғы кірісті/айналымды есептеу/алу күні 5 жыл өткен соң.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

11.3. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақытқа пропорционалды кейінге қалдырылады.

11.4. Жоғарыда көрсетілген шарттарды орындамаған жағдайда Тараптар ешбір мән-жайлар форс-мажорлық жағдай деп есептелмейтінімен, Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін алып тастауға немесе қандай да бір жолмен шектеуге болмайды деп

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

келіседі.

11.5. Форс-мажорлық мән-жайлар тоқтатылғаннан кейін форс-мажорлық мән-жайлардың әсерінен зардап шеккен Тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша міндеттемелер орындалатын кезеңді көрсете отырып, форс-мажорлық мән-жайлардың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлауға міндетті. орындауға жатады. орындалсын.

11.6. Форс-мажорлық мән-жайлар 3 (үш) айдан астам уақытқа созылған жағдайда, Тараптар Шартты бұзудың күтілетін күнінен 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын екінші Тарапты хабардар ете отырып, Шартты орындаудан бас тартуға құқылы, содан кейін осы Шарт тоқтатылған деп есептеледі. Бұл ретте Тапсырыс беруші Шарт бұзылған күні Тапсырыс беруші нақты жеткізген және қабылдаған Тауарлар үшін Жеткізушіге ақы төлейді.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты немесе одан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Шешілмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Астана қаласының сотында қаралады.

12.2. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Тапсырыс беруші Шарттың екінші тарапын «ҚТЖ» ҰК» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының (бұдан әрі – Саясат) қағидаттары мен талаптары туралы хабарлайды. Шартты жасау арқылы екінші Тарап Тапсырыс берушінің Саясаттарымен танысуын растайды. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтауға және өз қызметкерлерінің орындауын қамтамасыз етуге, сондай-ақ халықаралық актілерде және заңнамалық актілерде көзделген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасамауға міндеттенеді. Қазақстан Республикасының. Келісімнің мақсаттарында қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша шет мемлекеттер.

13.9. Шарттың мақсаттары үшін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар түрінде пайда алу мақсатында Тараптардың заңды мүдделеріне қарсы Тарап қызметкерінің пара беру немесе алу, коммерциялық пара алу немесе қызмет бабын өзге де заңсыз пайдалану кезінде жасалған қасақана әрекеттерді қамтиды. ақшаны, құндылықтарды, сыйлықтарды және басқа да мүлікті немесе жеке немесе моральдық сипаттағы мүліктік қызметтерді, өзіне немесе үшінші тұлғаларға өзге де мүліктік құқықтарды алу немесе басқа жеке тұлғалардың көрсетілген тұлғаға осындай игіліктерді заңсыз беруі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының немесе еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес өзге де мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алу. тұру және/немесе кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар).

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

13.10. Егер Тараптың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық орын алғаны немесе орын алуы мүмкін екендігі туралы негізді болжамы болса (сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауына байланысты екінші Тараптың қызметкеріне (қызметкерлеріне) қатысты қылмыстық іс қозғау туралы ақпаратты немесе басқа да сенімді ақпаратты алған кезде) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы), мұндай Тарап бұл туралы басқа Тарапты тиісті фактілерді көрсете отырып, жазбаша түрде хабардар етуге (бұдан әрі - Хабарлама) және басқа Тарап сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың жоқтығы расталмайынша Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауға міндеттенеді. немесе орын алуы мүмкін. Көрсетілген растауды екінші Тарап Хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде ұсынуы тиіс.

13.11. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы шынайы ақпаратты алғаннан кейін және осы баптың ережелерін сақтай отырып, Тапсырыс беруші екінші Тарапқа тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты толық немесе ішінара орындаудан біржақты бас тартуға құқылы. сондай-ақ екінші Тараптан Шартты бұзудан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге.

13.12. Егер Шарттың екінші Тарапы Шарттың қандай да бір ережелерін бұзу орын алды немесе орын алуы мүмкін деп күдіктенсе, Шарттың екінші Тарапы бұл туралы кез келген ыңғайлы тәсілмен, оның ішінде сенім телефоны, байланыс деректері арқылы Компанияны дереу хабардар етуге міндеттенеді. оның ішінде Тұтынушының корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді. Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес. Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

14.3. Тараптардың әрқайсысы жария етпеуге міндеттенеді (үшінші тұлғаларға нормативтік құқықтық актіні тікелей көрсету арқылы тиісті өкілеттіктерге ие болған жағдайларды немесе екінші Тараптың жазбаша келісімін қамтамасыз етуге жазбаша келісім берген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. келісімнің 14.1-тармағына сәйкес анықталған құпия ақпарат, сондай-ақ Шарттың 14.4-тармағында көзделген жағдайда) Шартты жасау кезінде және Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында қол жеткізген екінші Тараптың құпия ақпараты. Бұл міндеттеме Тараптардың осы Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде және Шарт тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде, егер өзгеше келісілмеген болса, орындауға жатады.

14.4. Әрбір Тарап екінші Тараптың құпия ақпаратын алуға/жіберуге, өңдеуге жауапты тұлғаны тағайындауға және Шарт жасалған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде мұндай тұлғаның электрондық пошта мекенжайын екінші тараптың мекенжайына жіберуге міндеттенеді. Тараптар, Тараптардың жауапты тұлғалары басқа Тараптың құпия ақпаратын және екінші Тарапқа жіберілген өзінің құпия ақпаратын, электрондық жеткізгіштердегі файлдық ақпаратты парольмен қорғау, құжаттарға қатысты арнайы іс-қағаздарын жүргізу арқылы қорғау шараларын қабылдауға міндеттенеді. қағаз.

14.5. Әрбір Тарап екінші Тарапқа Шарттың 14.1, 14.3, 14.4-тармақтарын бұза отырып, өзінің құпия ақпаратын соңғы жариялаудан туындаған барлық шығындарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші: (a) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді. Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (a) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды; (b) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан. (c) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар: (a) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе) (b) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе) (c) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін (d) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе) (e) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не , жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не , жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны , («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша , жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт тараптардың әрқайсысына бір данадан бірдей заңды күші бар 4 данада жасалды. Тараптар арасында алмасатын Келісімге қатысты барлық хат-хабарлар мен басқа құжаттамалар осы шарттар мен талаптарға сәйкес келуі керек.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделсе және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Есіл" ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6
БСН 031040001799
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ736010111000022204
АО “Народный Банк Казахстана”
Тел.: +7 (717) 260-3030

_____ _____

_____
_____
_____
БИН _____
БИК _____
ИИК _____
_____
Тел.: _____
_____ _____

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Шарттың №1 қосымшасы

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізбесі

жолдың РБ №	Аталуы және қысқа сипаттамасы	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1885-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр	2.000	2.000	Дана	119 035.71		238 071.42	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1884-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5;	3.000	3.000	Дана	119 035.71		357 107.13	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1883-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған	2.000	2.000	Дана	119 035.71		238 071.42	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1882-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар.	3.000	3.000	Дана	119 035.71		357 107.13	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1881-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар	8.000	8.000	Дана	79 464.29		635 714.32	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16										
1880-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2),	10.000	10.000	Дана	79 464.29		794 642.9	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16										
1879-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш	8.000	8.000	Дана	79 464.29		635 714.32	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей к., Область	DDP	Шартқа қол қойылған күннен	Алдын ала төлем - 30%, Аралық

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	50-450 мм		құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80							Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4		бастап 60 күнтізбелік күні	төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			, Ру-16										
1878-1 Т	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30с41нж таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,6 МПа (16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы - 40-тан + 425°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – ТШ 3741-001-07533604-2008 «PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгк/см2) сына ысырмалары. Техникалық шарттар» – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш	10.000	10.000	Дана	79 464.29		794 642.9	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16										
1869-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және	5.000	5.000	Дана	28 383.93		141 919.65	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-10										
1868-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері.	6.000	6.000	Дана	15 223.21		91 339.26	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-10										
1867-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері	10.000	10.000	Дана	15 223.21		152 232.1	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-10										
1866-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық	6.000	6.000	Дана	15 223.21		91 339.26	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-10										
1865-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50	9.000	9.000	Дана	15 223.21		137 008.89	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			, Ру-10										
1864-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-10	1.000	1.000	Дана	107 772.32		107 772.32	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

1863-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-10	1.000	1.000	Дана	107 772.32		107 772.32	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1862-1 Т	Ысырма,	Ысырмалар	Басқа сипаттамалар:	1.000	1.000	Дана	107		107	ҚАЗАҚСТАН, Абай	DDP	Шартқа қол	Алдын ала

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	(задвижкалар)	Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-10				772.32		772.32	облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., обл. Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4		қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1861-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын,	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге	1.000	1.000	Дана	107 772.32		107 772.32	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.	DDP	Шартқа қол қойылған	Алдын ала төлем - 30%,

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	шартты өткел 50-450 мм		арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-10							Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17		күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1860-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш	7.000	7.000	Дана	62 191.96		435 343.72	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание	DDP	Шартқа қол қойылған күннен	Алдын ала төлем - 30%, Аралық

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	50-450 мм		құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-10							8/2		бастап 60 күнтізбелік күні	төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1859-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр	8.000	8.000	Дана	62 191.96		497 535.68	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Актобинская	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%,

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-10							область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А		күнтізбелік күні	Соңғы төлем - 70%
1858-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел	5.000	5.000	Дана	62 191.96		310 959.8	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., обл. Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-10							1/4		күні	- 70%
1857-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм,	8.000	8.000	Дана	62 191.96		497 535.68	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-10										
1856-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы	5.000	5.000	Дана	23 410.71		117 053.55	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-10										
1855-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2),	5.000	5.000	Дана	23 410.71		117 053.55	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-10										
1854-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик),	5.000	5.000	Дана	23 410.71		117 053.55	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-10										
1853-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының	5.000	5.000	Дана	23 410.71		117 053.55	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-10										
1852-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С	5.000	5.000	Дана	44 419.64		222 098.2	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1851-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен	10.000	10.000	Дана	44 419.64		444 196.4	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1850-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің	5.000	5.000	Дана	44 419.64		222 098.2	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1849-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және	10.000	10.000	Дана	44 419.64		444 196.4	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-16										
1848-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	1.000	1.000	Дана	210 803.57		210 803.57	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-16										
1847-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс:	2.000	2.000	Дана	210 803.57		421 607.14	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			– МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-16										
1846-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86	1.000	1.000	Дана	210 803.57		210 803.57	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			«Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-16										
1845-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі	2.000	2.000	Дана	210 803.57		421 607.14	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-200 , Ру-16										
1844-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ	1.000	1.000	Дана	299 857.14		299 857.14	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-250 , Ру-16										
1843-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік	1.000	1.000	Дана	299 857.14		299 857.14	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-250 , Ру-16										
1842-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы.	1.000	1.000	Дана	299 857.14		299 857.14	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-250 , Ру-16										
1841-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға	3.000	3.000	Дана	106 433.04		319 299.12	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-16									
1840-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250	3.000	3.000	Дана	106 433.04		319 299.12	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-16									
1839-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы	3.000	3.000	Дана	106 433.04		319 299.12	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-16									
1838-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар»	3.000	3.000	Дана	106 433.04		319 299.12	ҚАЗАҚСТАН, Алматы к., г. Алматы, р-н Туркcибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			(түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-150 , Ру-16									
1837-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) –	3.000	3.000	Дана	20 125		60 375	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-16										
1836-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр	4.000	4.000	Дана	20 125		80 500	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-16										
1835-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың	3.000	3.000	Дана	20 125		60 375	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-16										
1834-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары»	4.000	4.000	Дана	20 125		80 500	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			(түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-50 , Ру-16									
1833-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-	3.000	3.000	Дана	30 781.25		92 343.75	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16										
1832-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі	3.000	3.000	Дана	30 781.25		92 343.75	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16									
1831-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға	3.000	3.000	Дана	30 781.25		92 343.75	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16										
1830-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш	3.000	3.000	Дана	30 781.25		92 343.75	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-80 , Ру-16										
1829-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және	3.000	3.000	Дана	28 383.93		85 151.79	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-10										
1828-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері.	5.000	5.000	Дана	28 383.93		141 919.65	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Құрылымдары, өлшемдері және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-10										
1827-1 Т	Ысырма, сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм	Ысырмалар (задвижкалар)	Басқа сипаттамалар: Технологиялық желілерге арналған жапқыш құрылғысы, 30ч6бр таңбалауы, шартты өткел диаметрі Ду 50-450 мм, жұмыс ортасының қысымы 1,0-1,6 МПа (10-16 кгк/см2), қолмен басқару (маховик), жұмыс ортасының температурасы + 225°С дейін, фланец көмегімен жалғанған. Тауар өзінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бойынша сәйкес болуы тиіс: – МемСТ 9698-86 «Ысырмалар. Негізгі параметрлер» – МемСТ 5762-2002 «Өнеркәсіптік құбыр арматурасы. Номиналды қысымға арналған ысырмалар PN 250 аспайды. Жалпы техникалық шарттар» (түзетілген) (1 өзгеріс) – МемСТ 9544-2015 «Құбыр арматурасы. Қақпалардың тығыздалу нормалары» (түзетілген) – МемСТ 33259-2015 «PN 250-ге дейінгі номиналды қысымға арматураның, жалғағыш бөлшектердің және құбырлардың фланецтері. Құрылымдары, өлшемдері	5.000	5.000	Дана	28 383.93		141 919.65	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			және жалпы техникалық талаптар» (түзетілген) Ду-100 , Ру-10										

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Шарттың №2 қосымшасы

Техникалық сипаттама

Баға ұсынысына сұранымы құжаттамасының пакетінің құрамындағы техникалық сипаттамаға сәйкес.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Шарттың №3 қосымшасы

Тауарларды жеткізу жөнінде шартта елішілік құндылық үлесін болжамды/нақты есептеу

_____ жылғы №_____

№ р/с	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *, Сатып алынған тауарлардың аталуы және қысқа сипаттамасы	ТЖҚЖС коды, ТЖҚЖС санаттың атауы	МӨБЖ сәйкес өлшем бірліктердің коды	Сатып алу көлемі		Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді						Тауардың шыққан елінің коды	Тауарда елішілік құндылықты, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақшалай мәнде	Тіркеу нөмірі	Өндірілетін қазақстандық тауардың атауы	Заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы	Тауар өндірушінің БСН/ЖСН	Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (∑15/∑7*100 %)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:
3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалық бойынша тауар коды (ТЖҚ БНА). Қол жетімді: http://www.enstru.skc.kz/. қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеде (бар болса) ТЖҚ БНА кодына сәйкес келуге тиіс.
8. Тіркеу нөмірі. Мысал: 20003886.
9. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеге сәйкес өндірілетін тауардың атауы.
10. Заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы.
11. Тауар өндірушінің БСН/ЖСН (жеткізушінің БСН/ЖСН міндетті түрде сәйкес келмейді).
12. Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген күні. Мысал: 25.03.2026.
13. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеде көрсетілген тауардағы елішілік құндылық үлесі (%). Үзінді болмаған жағдайда 0-ге тең.
14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шығарылған елінің коды.
Елішілік құндылық үлесі ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрінің 27.08.2025 ж. № 327 бұйрығымен бекітілген Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімін жүргізу қағидаларына сәйкес есептеледі.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Договор о закупке товаров №_____

г._____ «__»_____2026 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании _____ _____, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем. Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что: • является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством; • отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора; • оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: перечень закупаемых работ (приложение №1 к Договору), техническая спецификация (приложение №2 к Договору), форма расчета доли внутристрановой ценности (приложение №3 к Договору), заявка на поставку товара (приложение №4 к Договору).

1.3. Товар, поставляемый в рамках Договора, должен соответствовать или его характеристики должны быть выше стандартов, указанных в технической спецификации (Приложение № 2) к Договору.

1.4. Место, сроки поставки и количество Товара указываются Заказчиком в заявке (-ах) на поставку Товара, направляемой (-ых) Поставщику и являющейся (-ихся) неотъемлемой частью Договора (далее – Заявка)

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_____) _____ и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату. В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Электронный счет-фактура, выписанный Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» с обязательным указанием кода ТН ВЭД;

2.5.3. Оригинал накладной на отпуск запасов на сторону (далее – Накладная);

2.5.4. Сопроводительная накладная на товары, выписанная Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

2.5.5. Акт сверки взаиморасчетов

2.5.6. Заказчик не несет ответственность за просрочку оплаты авансового платежа, связанную с предоставлением документов,

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

перечисленных в пункте 2.3 Договора, не надлежащей формы и/или не соответствующих условия Договора.

2.5.7. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала. Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде. При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг). При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки передачи и предоставления следующих документов:

2.7.1. Выписку из реестра казахстанских товаропроизводителей, сформированную в соответствии с Правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, утвержденными уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

2.7.2. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в системе)

2.7.3. Электронный счет-фактура, выписанный Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» с обязательным указанием кода ТН ВЭД;

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.9. В случае, когда фактические расходы Поставщика оказались меньше тех (экономия), которые учитывались при определении Общей суммы Договора (оплата расходов третьих лиц, налоги, пошлины и т.п), Заказчик вправе требовать уменьшения Общей суммы Договора на сумму полученной Поставщиком экономии.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Базис поставки: DDP склад Заказчика (Инкотермс-2010).

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства;

4.1.2. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.2.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.2.2. Сертификат формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого Товара.

4.1.2.3. Электронный счет-фактура, выписанный Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счет-фактуры» с обязательным указанием кода ТН ВЭД;

4.1.2.4. Оригинал накладной на отпуск запасов на сторону;

4.1.2.5. Сопроводительная накладная на товары, выписанная Поставщиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»;

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному и полному выполнению Поставщиком своих обязательств по Договору;

4.1.7. Предоставить Заказчику отчет о ходе поставки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего запроса;

4.1.8. В рамках исполнения Договора предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.1.9. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика, предоставить Заказчику информацию по аффилированным лицам, включая их наименование, БИН, данные руководителей и учредителей, сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)) с указанием ИИН, прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц, регистрационные изменения с даты образования;

4.1.10. Обеспечить увеличение заработных плат и расходов на социальную поддержку работников поставщика, задействованных для исполнения Договора и в качестве подтверждения исполнения настоящего обязательства предоставлять на ежеквартальное основе в срок не позднее 15 выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах соответствующих работников, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также информацию и документы, подтверждающие увеличение расходов на социальную поддержку работников поставщика.

4.1.11. Поставщик обязан: - в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан; - обеспечить соблюдение своими контрагентами до 5 уровня по другим договорам, сделкам принципа обязательности налогообложения, надлежащее исполнение требований налогового законодательства Республики Казахстан в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору; - включать в заключаемые Поставщиком договоры условия, касающихся обязательства контрагента Поставщика и его контрагентов до 5 уровня соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан в период заключенного/ых договора/ов, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору.

4.1.11.1. В случае, когда фактические расходы Поставщика оказались меньше тех (экономия), которые учитывались при определении Общей суммы Договора (оплата расходов третьих лиц, налоги пошлины и т.п.), Заказчик вправе требовать уменьшения Общей суммы Договора на сумму полученной Поставщиком экономии.

4.1.12. В течении 10 рабочих дней сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному и полному выполнению Поставщиком своих обязательств по Договору.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.

4.4.5. Требовать замены Товара, не соответствующего требованиям приложений №№ 1, 2 к Договору;

4.4.6. До подписания Акта приема-передачи Товара проводить технический контроль и/или испытание Товара, в том числе с привлечением независимых организаций;

4.4.7. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, удержать обеспечение возврата аванса (предоплаты);

4.4.8. Требовать от Поставщика возмещения понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа;

4.4.9. В случае несоответствия Товара требованиям Договора, в том числе по срокам, по акту приема-передачи Товара и накладной на отпуск запасов на сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика указанных документов направить мотивированный отказ в приеме Товара. При наличии дефектов в поставленном Товаре направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов;

4.4.10. Запрашивать у Поставщика информацию по аффилированным лицам, включая их наименование, БИН, данные руководителей и учредителей, сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)) с указанием ИИН, прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц, регистрационные изменения с даты образования;

4.4.11. В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств, в безакцептном порядке удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора и/или иной своей кредиторской задолженности перед Поставщиком по иным договорам, заключенным между Поставщиком и Заказчиком, сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших, в связи с этим убытков.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Транспортировка Товара должна производиться при условии обеспечения качественной и количественной сохранности Товара.

5.2. Тара, упаковка и маркировка Товара должны строго соответствовать установленным требованиям к транспортировке закупаемого вида Товара.

5.3. Поставщик обязан обеспечить качественную упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна без каких-либо ограничений выдерживать интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также условия открытого хранения.

5.4. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества после его приемки (в т.ч. в период монтажа, наладки и эксплуатации) и в течении гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену выявленного некачественного Товара в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложенными к нему подтверждающими документами (актом комиссии, товарно-транспортными накладными и т.д.), без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Датой получения претензии считается дата направления претензии в адрес Поставщика способом, предусмотренным в п.9.3. Договора. Факт обнаружения недостатков Товара подтверждается актом комиссии, в состав которой входят представитель Заказчика и представитель Поставщика. Вызов представителя Поставщика для участия в работе комиссии осуществляется путем направления уведомления способом, предусмотренным в п. 9.3. Договора, в течение 72 (семидесяти двух) часов с даты обнаружения недостатков. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика обязан сообщить способом, предусмотренным в п. 9.3. Договора, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара. В случае неполучения от Поставщика ответа на вызов в указанный срок или получения письменного отказа Поставщика направить своего представителя. Приемка Товара осуществляется комиссией, в состав которой со стороны Заказчика должны входить не менее трех компетентных лиц, уполномоченных руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения Заказчика, принимающего Товар. В этом случае акт о недостатках Товара, составленный и подписанный членами комиссии, будет являться юридически обоснованным основанием для предъявления Поставщику мотивированной претензии. Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

5.6. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

5.6.1. Выписку из реестра казахстанских товаропроизводителей, сформированную в соответствии с Правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, утвержденными уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.

5.6.2. оригинал доверенности, удостоверяющей полномочия лица, участвующего в приемке-передаче Товара;

5.6.3. оригинал расходной накладной (представляется в двух экземплярах);

5.6.4. отчетность по местному содержанию по форме согласно Приложению № 3 к Договору;

5.6.5. электронный акта о приемке Товара;

5.7. Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика документа, подтверждающего приемку Товара или партии Товара (далее – акт о приемке Товара), предоставить в Департамент обеспечения Заказчика, следующие документы на Товар:

5.7.1. копию доверенности, удостоверяющей полномочия представителя Заказчика, участвующего в приемке Товара;

5.7.2. копии документов, указанных в подпунктах 5.6.1-5.6.7 пункта 5.6. Договора .

5.8. В случае отсутствия какого-либо из документов, перечисленных в пункте 5.6. Договора, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет Поставщика

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, новый (не бывший в употреблении), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, в течении 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.

6.4. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.5. Заказчик по своей инициативе или по инициативе Поставщика может провести технический контроль и/или испытание Товара для подтверждения его соответствия технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет та Сторона Договора, по чьей инициативе они были проведены. При этом Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от одной из Сторон письма о необходимости проведения испытания Товара на заводе-изготовителе и/или в пункте назначения должны в письменном виде уведомить своих представителей об участии в проведении испытаний.

6.6. Если указанные испытания проводятся на территории Поставщика, то представителям Заказчика предоставляются все необходимые средства и оказывается содействие в доступе к производственной информации без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

6.7. Если при осуществлении технического контроля и/или испытания Товара, включая случаи до подписания Акта приема-передачи Товара, выявлено его несоответствие требованиям настоящего Договора, нормативно-технических документов, стандартов, Заказчик по своему усмотрению вправе:

6.7.1. отказаться от Товара, и Поставщик производит замену такого Товара на Товар либо партию Товара, соответствующий качественным характеристикам, установленным Договором, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика, а также возмещает Заказчику все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (расходы по проведению испытаний, демонтаж, монтаж, транспортировка, аренда техники и т.д.);

6.7.2. требовать от Поставщика произвести возврат денег за поставленный Товар либо партию Товара в полном объеме с возмещением всех расходов и убытков (ущерба), связанных с поставкой Товара, не соответствующего условиям Договора (за исключением случаев выявления Товара ненадлежащего качества до подписания Акта приема-передачи).

7. Ответственность Сторон

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от @OBSHEJ_SUMMY_DOGOVORA_LIBO_OT_OBSHEJ_SUMMY_NEISPOLNENNOGO_OBYAZATEL`STVA@.

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае необоснованного нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.4. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, Поставщик обязан вернуть Заказчику сумму полученного и неосвоенного авансового платежа в полном объеме в сроки, указанные в требовании Заказчика, и оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы аванса (предоплаты) за каждый день пользования Поставщиком деньгами. Отказом Поставщика от исполнения обязательств по Договору признается письмо Поставщика об отказе от исполнения договорных обязательств и/или нарушение Поставщиком договорных обязательств на срок более 15 (пятнадцать) рабочих дней подряд;

7.2.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.2.6. В случае непредоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора;

7.2.7. В случае расторжения Договора по вине Поставщика, Поставщик возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким расторжением, а также уплачивает штраф в размере 10% от Общей суммы Договора (при наличии лотов – от суммы лота(-ов), по которому(-ым) были неисполнены и/или ненадлежащее исполнены обязательства);

7.2.8. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать суммы задолженностей (в т.ч. суммы убытков, неустойки и т.п.) Поставщика перед Заказчиком или организацией, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления, из суммы кредиторской задолженности Заказчика перед Поставщиком и/или из суммы внесенного обеспечения исполнения договора/обеспечения возврата аванса (предоплаты). При этом, в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Поставщиком суммы убытков, неустоек оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления;

7.2.9. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.2.10. В случае нарушения требований, предусмотренных п. 4.1.10 Договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы Договора;

7.2.11. Поставщик обязан: - в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан; - обеспечить соблюдение своими контрагентами до 5 уровня по другим договорам, сделкам принципа обязательности налогообложения, надлежащее исполнение требований налогового законодательства Республики Казахстан в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору; - включать в заключаемые Поставщиком договоры условия, касающихся обязательства контрагента Поставщика и его контрагентов до 5 уровня соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан в период заключенного/ых договора/ов, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору.

7.2.12. Поставщик несет ответственность за нарушения им и (или) его контрагентами до 5 уровня требований налогового законодательства, выявленные уполномоченными органами по результатам налогового контроля Заказчика в период действия настоящего Договора, а также по истечению 5 лет со дня начисления/получения Поставщиком дохода/оборота по реализации в рамках настоящего Договора, и повлекшие следующие события по: - доначислению Заказчику корпоративного подоходного налога (КПН) и (или) налога на добавленную стоимость (НДС), а также пени, штрафов по данным налогам; - уменьшению Заказчику переносимых налоговых убытков по КПН и (или) дебетового сальдо по НДС; - неподтверждению Заказчику превышения налога на добавленную

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

стоимость к возврату; - уплате Заказчиком в бюджет ранее возвращенных из бюджета сумм превышения НДС. В случае возникновения вышеуказанных условий Поставщик обязуется возместить Заказчику сумму в размере: - доначислений по вышеуказанным налогам, а также пени, штрафы по данным налогам; - 20% от суммы уменьшенных налоговых убытков; - неподтвержденной суммы превышения НДС; - уплаченной в бюджет суммы превышения НДС, ранее возвращенной из бюджета. Критериями нарушения налогового законодательства являются следующие (включая, но не ограничиваясь ими) факты, при которых Поставщик и (или) его контрагенты до 5 уровня: отсутствуют по юридическому адресу, имеют ограничение по выписке ЭСФ, имеют задолженность по налогам, признаны лжепредприятиями, признаны банкротами, признаны бездействующими, регистрация по ним признана недействительной, реорганизованы с нарушением норм законодательства и (или) соответствуют другим признакам неблагонадежности налогоплательщика и (или) влекут за собой иные нарушения налогового законодательства.

7.2.13. В случае не поставки Товара в срок, указанный в Договоре, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10 % от общей суммы Договора.

7.2.14. В случае недопоставки Товара в полном объеме в срок, указанный в Договоре, Поставщик обязан уплатить пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости непоставленного или недопоставленного Товара.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства..

7.3.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства..

7.3.3. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3.4. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.

7.3.5. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения действия Договора возвращает Заказчику соответствующую разницу.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.5. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

7.6. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.3.3. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына». В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.7. Не допускается расторжение заключенного Договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения Фонда. В этом случае Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.8. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренных Договором, более чем на 2 (два) месяца подряд.

8.9. В случаях, предусмотренных в п.п. 8.3, 8.8. Договора, Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора по адресу, указанному в разделе 18 Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, в том числе, в случае если данное уведомление не получено по вине Поставщика по причине смены юридического адреса. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленные и принятые Заказчиком Товары на дату расторжения Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, в части обязательств и ответственности Поставщика по выявленным нарушениям налогового законодательства (вне зависимости от расторжения Договора) – по истечению 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

11.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

11.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому предполагается выполнение обязательств по Договору.

11.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, то Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, после чего настоящий Договор считается расторгнутым. В этом случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленные и принятые Заказчиком Товары на дату расторжения Договора.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из Договора, разрешаются путем переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в городе Астана в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Заказчик информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «НК «ҚТЖ» (далее – Политика). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика. При исполнении

своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

13.9. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

13.10. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

13.11. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

13.12. При возникновении у другой Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить Общество любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Заказчика.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан. Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком. Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Каждая из Сторон обязуется не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания нормативного правового акта, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 14.1 Договора, а также случая, предусмотренного пунктом 14.4 Договора) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное.

14.4. Каждая из Сторон обязуется назначить лицо, ответственное за получение/отправку, обработку конфиденциальной информации другой Стороны и в течение двух рабочих дней с даты заключения Договора, направить другой Стороне адрес электронной почты такого лица. Стороны, ответственные лица Сторон, обязуются принимать меры по защите конфиденциальной информации другой Стороны и собственной конфиденциальной информации, направляемой другой Стороне, посредством парольной защиты файлов информации на электронных носителях, ведения специального делопроизводства в отношении документов на бумажных носителях.

14.5. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение пунктов 14.1, 14.3, 14.4 Договора.

15. Прочие условия

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что: (a) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие. Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (a) настоящего пункта; (b) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury); (c) лицо(a), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции: (a) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящим Договором и (или) (b) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или) (c) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг; (d) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или) (e) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо , становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в , становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж , («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу ,, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"	_____
г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6	_____
БИН 031040001799	БИН _____
БИК HSBKKZKX	БИК _____
ИИК KZ736010111000022204	ИИК _____
АО “Народный Банк Казахстана”	_____
Тел.: +7 (717) 260-3030	Тел.: _____
_____ _____	_____ _____

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение №1
к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм.	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1885-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2).	2.000	2.000	Штука	119 035.71		238 071.42	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-16									
1884-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление	3.000	3.000	Штука	119 035.71		357 107.13	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-16										
1883-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен	2.000	2.000	Штука	119 035.71		238 071.42	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-16										
1882-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление	3.000	3.000	Штука	119 035.71		357 107.13	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			(маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-16										
1881-1	Задвижка,	Задвижки	Прочие характеристики:	8.000	8.000	Штука	79 464.29		635	КАЗАХСТАН,	DDP	С даты	Предоплата - 30%,

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм		Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на						714.32	г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2		подписания договора в течение 60 календарных дней	Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16										
1880-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» –	10.000	10.000	Штука	79 464.29		794 642.9	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16									
1879-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие	8.000	8.000	Штука	79 464.29		635 714.32	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16										
1878-1 Т	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30с41нж, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,6 МПа (16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды - 40 до + 425°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ	10.000	10.000	Штука	79 464.29		794 642.9	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ТУ 3741-001-07533604-2008 «Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2). Технические условия» – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16										
1869-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик),	5.000	5.000	Штука	28 383.93		141 919.65	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-10										
1868-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды	6.000	6.000	Штука	15 223.21		91 339.26	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-10										
1867-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр,	10.000	10.000	Штука	15 223.21		152 232.1	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе,	DDP	С даты подписания договора в течение 60	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	50-450 мм		диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-10							Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А		календарных дней	платеж - 70%
1866-1	Задвижка,	Задвижки	Прочие характеристики:	6.000	6.000	Штука	15 223.21		91	КАЗАХСТАН,	DDP	С даты	Предоплата - 30%,

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Т	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм		Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-						339.26	область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4		подписания договора в течение 60 календарных дней	Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			10										
1865-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция,	9.000	9.000	Штука	15 223.21		137 008.89	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-10										
1864-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных	1.000	1.000	Штука	107 772.32		107 772.32	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-200 , Ру-10										
1863-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»	1.000	1.000	Штука	107 772.32		107 772.32	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			(с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-200 , Ру-10										
1862-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015	1.000	1.000	Штука	107 772.32		107 772.32	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, обл. Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			«Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-200 , Ру-10									
1861-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие	1.000	1.000	Штука	107 772.32		107 772.32	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-200 , Ру-10									
1860-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная	7.000	7.000	Штука	62 191.96		435 343.72	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-150 , Ру-10									
1859-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» –	8.000	8.000	Штука	62 191.96		497 535.68	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-150 , Ру-10										
1858-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен	5.000	5.000	Штука	62 191.96		310 959.8	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, обл. Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-150 , Ру-10										
1857-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим,	8.000	8.000	Штука	62 191.96		497 535.68	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-150 , Ру-10										
1856-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С,	5.000	5.000	Штука	23 410.71		117 053.55	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-80 , Ру-10										
1855-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное	5.000	5.000	Штука	23 410.71		117 053.55	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-80 , Ру-10										
1854-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм,	5.000	5.000	Штука	23 410.71		117 053.55	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д.	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-80 , Ру-10							1/4			
1853-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная,	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий,	5.000	5.000	Штука	23 410.71		117 053.55	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н	DDP	С даты подписания договора в	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%,

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	условный проход 50-450 мм		маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-80 , Ру-10							Турксибский, ул. Шацкого, д. 17		течение 60 календарных дней	Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

1852-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»	5.000	5.000	Штука	44 419.64		222 098.2	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			(с поправками). Ду-100 , Ру-16										
1851-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до	10.000	10.000	Штука	44 419.64		444 196.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-100 , Ру-16										
1850-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы	5.000	5.000	Штука	44 419.64		222 098.2	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-100 , Ру-16										
1849-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы	10.000	10.000	Штука	44 419.64		444 196.4	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-100 , Ру-16										
1848-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) –	1.000	1.000	Штука	210 803.57		210 803.57	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-200 , Ру-16									
1847-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление	2.000	2.000	Штука	210 803.57		421 607.14	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-200 , Ру-16										
1846-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура	1.000	1.000	Штука	210 803.57		210 803.57	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-200 , Ру-16										
1845-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки.	2.000	2.000	Штука	210 803.57		421 607.14	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками). Ду-200 , Ру-16									
1844-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным	1.000	1.000	Штука	299 857.14		299 857.14	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-250 , Ру-16										
1843-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим	1.000	1.000	Штука	299 857.14		299 857.14	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-250 , Ру-16										
1842-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей	1.000	1.000	Штука	299 857.14		299 857.14	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-250 , Ру-16										
1841-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16	3.000	3.000	Штука	106 433.04		319 299.12	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-150 , Ру-16										
1840-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного	3.000	3.000	Штука	106 433.04		319 299.12	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-150 , Ру-16							область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А		дней	
1839-1 Т	Задвижка, клиновая,	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для	3.000	3.000	Штука	106 433.04		319 299.12	КАЗАХСТАН, область Абай,	DDP	С даты подписания	Предоплата - 30%, Промежуточный

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

	чугунная, условный проход 50-450 мм		технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-150 , Ру-16							Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4		договора в течение 60 календарных дней	платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

1838-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие	3.000	3.000	Штука	106 433.04		319 299.12	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			технические требования» (с поправками) Ду-150 , Ру-16										
1837-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на	3.000	3.000	Штука	20 125		60 375	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-16										
1836-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ	4.000	4.000	Штука	20 125		80 500	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-16										
1835-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура	3.000	3.000	Штука	20 125		60 375	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-16										
1834-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с	4.000	4.000	Штука	20 125		80 500	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-50 , Ру-16										
1833-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки	3.000	3.000	Штука	30 781.25		92 343.75	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16									
1832-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002	3.000	3.000	Штука	30 781.25		92 343.75	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			«Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16									
1831-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ	3.000	3.000	Штука	30 781.25		92 343.75	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16									
1830-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и	3.000	3.000	Штука	30 781.25		92 343.75	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Шацкого, д. 17	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-80 , Ру-16										
1829-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое.	3.000	3.000	Штука	28 383.93		85 151.79	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пер. Шынтас здание 8/2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-10										
1828-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик),	5.000	5.000	Штука	28 383.93		141 919.65	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобинская область, г.Актобе, ул.Станционная,1 А	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-10									
1827-1 Т	Задвижка, клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм	Задвижки	Прочие характеристики: Запорное устройство для технологических линий, маркировка 30ч6бр, диаметр условного прохода Ду 50-450 мм, давление рабочей среды	5.000	5.000	Штука	28 383.93		141 919.65	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, г. Семей, пл. Привокзальная, д. 1/4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

			1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2), ручное управление (маховик), температура рабочей среды до + 225°С, присоединение фланцевое. Товар по своим техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать: – ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» – ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (с поправкой) (изм. 1) – ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» (с поправками) – ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» (с поправками) Ду-100 , Ру-10										

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение №2
к Договору

Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Приложение №3
к Договору

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№_____ от _____

№ п/п	Поставщик	Код ЕНС ТРУ*, Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код ОКТРУ, Наименование категории ОКТРУ	Код едениц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей						Код страны происхождения товара	Внутристрановая ценность в товаре, в тенге	Внутристрановая ценность в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	Регистрационный номер	Наименование производимого товара казахстанского происхождения	Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя	БИН/ИИН товаропроизводителя	Дата включения в реестр казахстанских товаропроизводителей	Доля внутристрановой ценности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (∑15/∑7*100 %)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: http://www.enstru.skc.kz/. Должен соответствовать коду ЕНС ТРУ в выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей (при наличии)
8. Регистрационный номер. Пример: 20003886.
9. Наименование производимого товара казахстанского происхождения, согласно выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей.
10. Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя.
11. БИН/ИИН товаропроизводителя (не обязательно соответствует БИН/ИИН-у поставщика).
12. Дата включения в реестр казахстанских товаропроизводителей. Пример: 25.03.2026.
13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей. В случае отсутствия выписки равна 0.
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.
Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Правилам ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, утвержденным приказом Министра промышленности и строительства РК № 327 от 27.08.2025 г.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе