ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268998 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (479 Т, 4577263) Арқан

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Орталық жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	479 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арқан, түрі ТК, бір беткей өрілген, болат
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мырышталған болат арқан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Болат арқан ТК диаметрі 17,0 мм
Саны	612.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"1) ТК-17 болат арқан МемСТ 3241-91 және МемСТ 3064-80 сәйкес дайын-далуы тиіс.

2) ТК-17 болат арқанның сипаттамалары МемСТ 3064-80 сәйкес келесі па-раметрлерге сәйкес келуі тиіс:

- арқанның номиналды диаметрі – 17 мм;

- барлық сымдардың есептік қима ауданы – 168,17 мм2;

- сымдардың саны мен диаметрі – 1х2,6+36х2,4 мм;

- арқанның жарылу күші жалпы алғанда 223500 Н кем емес.

3) ТК-17 болат арқаны (17-Г-В-Ж-н-Р-1570) ТК конструкциясының түрі ТК-1х37 (1+6+12+18) үлгісіндегі сымдарға нүктелі жанасатын болат бір орамды арқан түрінде орындалуы тиіс, жүкке арналған, механикалық қасиеті – В, мырыштың беткі тығыздығы Ж мырышпен қапталған сымнан жасалған (пайдаланудың қатаң шарттары, мырыштың үстіңгі тығыздығы кемінде 125 г/м2), оң ширатпа, ширатылмайтын, тегістелген, 1570 (160) н/мм2 (кгс/мм2) маркалы жүк мақсатына арналған.

4) ТК-17 болат арқаны арқанды майлауға арналған маймен майлануы тиіс.

3. Басқа сипаттамалары:

1) ТК-17 болат арқанының шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес.

2) МемСТ 11127-78 сәйкес жеткізу кезінде болат арқан ағаш немесе ме-талл барабанға қойылуы тиіс.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МемСТ 3241-91, МемСТ 3064-80.

5. Тексеру және сынау: ТК-17 болат арқан тексерілуі және сынақтан өтуі тиіс, ол жеткізу кезінде тиісті хаттамалармен расталуы керек..

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: Жеткізу күнінен бастап 36 ай.

7. Егер өлшем құралдарына жататын тауарлар сатып алынған жағдайда, өнім берушіге осындай тауарларды Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшем құралдарының тізіліміне енгізу туралы талаптарды көрсету: талап етілмейді."

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 3064-80	327423	Межгосударственный стандарт	Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18). Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным касанием проволок в канате типа ТК.	СССР (СССР)	5	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980	
2	Иә	ГОСТ 3241-91	327469	Межгосударственный стандарт	Канаты стальные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты общего назначения.	СССР (СССР)	21	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 21.11.91 N 1775	01.01.1993	

3	Иә	ГОСТ 11127-78	320979	Межгосударственный стандарт	Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на деревянные барабаны, предназначенные для стальных канатов, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта	СССР (СССР)	9	Бочки. Барабаны. Канистры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.12.78 N 3249	01.01.1980

Қол қойған Галяветдинова Сауле Саматовна

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268998
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (479 Т, 4577263) Канат

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Центральные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	479 Т
Наименование и краткая характеристика	Канат, тип ТК, свивка одинарная, стальной
Наименование категории ОКТРУ	Канат стальной оцинкованный
Дополнительная характеристика	Наименование: Канат стальной ТК диаметр 17,0 мм
Количество	612.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, г.Караганда, Центральный склад филиала Центральные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"1) Канат стальной ТК-17 должен изготавливаться в соответствии с ГОСТ 3241-91 и ГОСТ 3064-80.

2) Характеристики стального каната ТК-17 должны соответствовать следующим параметрам в соответствии с ГОСТ 3064-80:

- номинальный диаметр каната – 17 мм;

- расчетная площадь сечения всех проволок – 168,17 мм2;

- число и диаметр проволок – 1х2,6+36х2,4 мм;

- разрывное усилие каната в целом не менее – 223500 Н.

3) Канат стальной ТК-17 (17-Г-В-Ж-Н-Р-1570) должен быть выполнен в виде каната стального одинарной свивки с точечным касанием проволок типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18), грузового назначения, с механическими свойствами - В, из оцинкованной проволоки с поверхностной плотностью цинка Ж (жёсткие условия эксплуатации, поверхностная плотность цинка не менее 125 г/м2), правой свивки, нераскручивающиеся, рихтованный, маркировочной группы 1570 (160) Н/мм2 (кгс/мм2).

4) Канат стальной ТК-17 должен быть смазан канатной смазкой.

3. Прочие характеристики:

1) Год выпуска стального каната ТК-17 не ранее 2026 года.

2) При поставке в соответствии ГОСТ 11127-78 канат стальной должен быть поставлен на деревянном или на металлическом барабане.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 3241-91, ГОСТ 3064-80.

5. Проверка и испытание: Канат стальной ТК-17 должен быть проверен и испытан, что должно подтверждаться соответствующими протоколами при поставке.

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

7. В случае если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не требуется."

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 3064-80	327423	Межгосударственный стандарт	Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18). Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным касанием проволок в канате типа ТК.	СССР (СССР)	5	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980
2	Да	ГОСТ 3241-91	327469	Межгосударственный стандарт	Канаты стальные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты общего назначения.	СССР (СССР)	21	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 21.11.91 N 1775	01.01.1993

3	Да	ГОСТ 11127-78	320979	Межгосударственный стандарт	Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на деревянные барабаны, предназначенные для стальных канатов, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта	СССР (СССР)	9	Бочки. Барабаны. Канистры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.12.78 N 3249	01.01.1980

Подписал Галяветдинова Сауле Саматовна

Дата подписания 05.11.2026