ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269094 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (3547 Т, 4577554) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3547 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Характеристика: Қысқы дизельді отын.
Саны	5000.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 03.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Тауар мынадай сипаттамаларға сәйкес жеткізілуі тиіс: дизель отыны, экологиялық класы К4-тен төмен емес, ТР ТС 013 /2011 талаптарына сәйкес, сүзгіштіктің шекті температурасы-25ºС кем емес.

2.2. Тауарды жеткізу карточкалық жүйе бойынша жүзеге асырылады.

2.3. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тауардың сәйкестік сертификатының көшірмесін ұсынуы тиіс.

2.4. Жанармай карталары Қазақстан Республикасының аумағында Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге тартылған Жеткізушінің барлық жанармай құю станцияларында қызмет көрсетуі тиіс.

2.5. Жанармай карталары шарттың қолданылу мерзіміне уақытша пайдалануға Тапсырыс берушіге тегін беріледі, карталар саны автокөліктің әрбір бірлігін кемінде бір картамен қамтамасыз ету үшін қажетті мөлшерде болуы тиіс.

2.6. Жанармай карталарына есептелген алынған Тауар шарттың қолданылу мерзімі ішінде пайдаланылуы мүмкін.

2.7. Жеткізуші түпкілікті тұтынушыларға отын беруді жүзеге асыратын жанармай құю станциялары желісінің меншік құқығы немесе өзге де заңды негізде (жалға алу, сенімгерлік басқару, концессия) иесі және/немесе операторы болуы тиіс. Жанармай карталары бойынша Тауарды беру тікелей Жеткізушінің ЖҚС жүзеге асырылады.

2.8. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жеткізушімен келісу арқылы Тауардың бір бөлігін құйып алу тәсілімен алуға жол беріледі.

2.9. Жанармай карталары Тапсырыс берушінің өтініші бойынша Тапсырыс беруші өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде беріледі.

2.10. Жеткізушіде заңды негізде иеленетін, жанармай карталары бойынша Тауардың босатылуын есепке алуды және бақылауды қамтамасыз ететін бағдарламалық қамтамасыз ету болуы тиіс, Жеткізуші Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушінің БСН бойынша тіркелетін және сәйкестендірілетін жеке кабинетті ұсынуы тиіс, бұл ретте қол жеткізу құқықтары сараланып, жанармай карталары бойынша лимиттерді басқару мүмкіндігі қамтамасыз етілуі қажет.

2.11. Жеткізуші Тауарды босату үшін пайдаланылатын жанармай карталарының эмитенті немесе оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін процессингтік жүйенің иесі болуы тиіс. Үшінші тұлғалар шығарған жанармай карталарын пайдалануға жол берілмейді.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша автокөлік қызметінің бастығына хабарласыңыз: Төлендиев Әбдірахым Андабайұлы, эл.пошта: Tulendiev_a@aimaq.kz; ұялы: 87785881938.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	"Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты" РМҚ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010	
						Настоящий стандарт распространяется на дизельно							

							е топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг/кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автомати						
2	Иә	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия		Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						зированной обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б							

Қол қойған Тулендиев Абдирахим Андабаевич

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269094
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (3547 Т, 4577554) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3547 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Характеристика: Топливо дизельное зимнее.
Количество	5000.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 03.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Товар должен поставляться согласно характеристикам: Топливо дизельное, экологический класс не менее К4, ТР ТС 013/2011 предельная температура фильтруемости не менее -25ºС.

2.2. Поставка Товара осуществляется по карточной системе.

2.3. При поставке Товара Поставщик должен предоставить копию сертификата соответствия товара.

2.4. Топливные карты должны обслуживаться на всех заправочных станциях Поставщика, задействованных в обслуживании Заказчика, на территории Республики Казахстан.

2.5. Топливные карты предоставляются Заказчику бесплатно для временного пользования на срок действия договора, в количестве, необходимом для обеспечения каждой единицы автотранспорта не менее одной картой;

2.6. Полученный Товар на топливные карты может быть использован в течение срока договора.

2.7. Поставщик должен являться владельцем и/или оператором сети автозаправочных станций, осуществляющих отпуск топлива конечным потребителям, на праве собственности либо ином законном основании (аренда, доверительное управление, концессия). Отпуск Товара по топливным картам осуществляется непосредственно на АЗС Поставщика.

2.8. Допускается по требованию Заказчика частичное получение Товара наливом по согласованию с Поставщиком.

2.9. Топливные карт поставляются по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

2.10. Поставщик должен иметь программное обеспечение, находящееся у него на законных основаниях, обеспечивающее учет и контроль отпуска Товара по топливным картам, с предоставлением Заказчику личного кабинета, регистрируемого и идентифицируемого по БИН Заказчика, с разграничением прав доступа и возможностью управления лимитами по топливным картам.

2.11. Поставщик должен являться эмитентом топливных карт, используемых для отпуска Товара, либо владельцем процессинговой системы, обеспечивающей их обслуживание. Использование карт, эмитированных третьими лицами, не допускается.

По вопросам Технической спецификации обращаться к начальнику автотранспортной службы: Тулендиев Абдирахим Андабаевич, эл.почта: Tulendiev_a@aimaq.kz; сот: 87785881938.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Национальный стандарт Республики Казахстан	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010
						Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо						

2	Да	ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009)	365570	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия	ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей. Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 - содержание серы не более 350 мг /кг К4 - содержание серы не более 50 мг/кг К5 - содержание серы не более 10 мг/кг. Классификация групп продукции на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП), предназначенная для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	20	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 01 июля 2017г. за № 186-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 32511-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 июля 2017 г.	15.07.2017

						обработки информации о продукции приведена в приложении Д.Б						

Подписал Тулендиев Абдирахим Андабаевич

Дата подписания 05.11.2026