ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269127 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (928 Т, 4577613) Мамандандырылған кабель

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің - "Қарағанды" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	928 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған кабель, түрі UTP
ТЖҚЖС санаттың атауы	Поливинилхлорид оқшаулауы бар қабықшалы кабельдер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Желілік Кабель, түрі: UTP санаттары:A & P, APC030502CCA, Cat-5e, 4x2x1/0.5 SSA mm, PVC. (Балқытылған алюминий). Amp (бір шығанақта - кемінде 305м) экрандалған. Тауар МЕМСТ 31947-2012 мемлекетаралық стандартына сәйкес келуі тиіс.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, область Ұлытау, ст. Жанаарка, ул. Т. Смаилова 39
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Желілік Кабель, Санаттар:A & P, APC030502CCA, UTP cat-5e, 4x2x1/0.5 SSA mm, PVC. (Балқытылған алюминий). Amp (бір шығанақта - кемінде 305м) экрандалған.

Тауар МЕМСТ 31947-2012 мемлекетаралық стандартына сәйкес келуі тиіс.

Жеткізілетін тауар жаңа (пайдаланылмаған, жөндеуден өтпеген, оның ішінде құрамдас бөліктерін қалпына келтіру, ауыстыру, тұтыну қасиеттерін қалпына келтіру), материалдармен және өндіріс сапасымен байланысты ақаулары жоқ не тауарды қалыпты пайдалану кезінде Өнім берушінің іс-әрекеті немесе жіберіп алуы нәтижесінде көрінетін болуы тиіс және оған толық кепілдік қолданылуы тиіс өндіруші (өндіруші зауыт). Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары техникалық регламенттерге және міндетті талаптарға қайшы келмеуі тиіс. Тауардың сапасын жақсартатын толықтыруларға жол беріледі.

Әлеуетті өнім беруші тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г.	01.04.2015	

						напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации						

Қол қойған Хухро Ксения

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269127
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (928 Т, 4577613) Кабель специализированный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "Қарағанды"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	928 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель специализированный, тип UTP
Наименование категории ОКТРУ	Кабели специального назначения
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кабель сетевой, Тип: UTP Категории:A&P, APC030502CCA, Cat-5E, 4x2x1/0.5 CCA мм, PVC. (Омедненный алюминий). AMP (в одной бухте - не менее 305м) экранированный. Товар должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 31947-2012.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, область Ұлытау, ст. Жанаарка, ул. Т. Смаилова 39
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель сетевой, Категории:A&P, APC030502CCA, UTP Cat-5E, 4x2x1/0.5 CCA мм, PVC. (Омедненный алюминий). AMP (в одной бухте - не менее 305м) экранированный.

Товар должен соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 31947-2012.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации товара, и на него должна распространяться полная гарантия производителя (завода-изготовителя). Технические и качественные характеристики товара не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям. Допускаются дополнения, улучшающие качество товара.

Потенциальный поставщик должен предоставить сведения о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве	01.04.2015

						частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации					национального стандарта с 01 апреля 2015 г.	

Подписал Хухро Ксения

Дата подписания 05.11.2026