СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ТОО «СП «Казгермунай» 21.04.2026

Стройка: №1056338/2025/1

Обустройство устьев 2-х скважин на м/р КГМ со строительством трубопроводов (скв. 2025 г. АЮ-81, Нур-419) Сырдарьинский район, Кызылординская область

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**204,90847**	**1,192977**	**1,192977**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	204,90847	1,192977	1,192977	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**750,19856**	**4,740783**	**4,740783**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,7328	0,023983	0,023983	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	17,65528	0,154078	0,154078	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	727,5954	4,543106	4,543106	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,21508	0,019617	0,019617	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**99,89222**	**2,821232**	**2,821232**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0188	0,000464	0,000464	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,17991	0,003920	0,003920	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,58623	0,098223	0,098223	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,132	0,072998	0,072998	100,00	Казахстан
212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	75,3017	2,194668	2,194668	100,00	Казахстан
212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,14688	0,003575	0,003575	100,00	Казахстан
212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,55904	0,045097	0,045097	100,00	Казахстан
212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,7458	0,050909	0,050909	100,00	Казахстан
212-101-0315	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,408	0,010011	0,010011	100,00	Казахстан
212-101-1715	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	13,81386	0,341368	0,341368	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,43779**	**0,010287**	**0,010287**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00062	0,000012	0,000012	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,36257	0,008240	0,008240	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,068	0,001864	0,001864	100,00	Казахстан

233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,0066	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,00212**	**0,000116**	**0,000116**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00212	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**62**	**5,664643**	**5,664643**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	0,071266	0,071266	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	0,021576	0,021576	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,050677	0,050677	100,00	Казахстан
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	0,112282	0,112282	100,00	Казахстан
226-102-0301	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14	шт.	22	2,934492	2,934492	100,00	Казахстан
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	34	2,474350	2,474350	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**4,092**	**0,190192**	**0,190192**	**100,00**	**Казахстан**
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	2,172	0,096398	0,096398	100,00	Казахстан
221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	1,92	0,093794	0,093794	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**0,03198**	**0,000929**	**0,000929**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,03198	0,000929	0,000929	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,08441**	**0,074267**	**0,074267**	**100,00**	**Казахстан**
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00072	0,000781	0,000781	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00664	0,004264	0,004264	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00005	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00012	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02684	0,020258	0,020258	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0038	0,008142	0,008142	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00129	0,001325	0,001325	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00112	0,001786	0,001786	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04383	0,037680	0,037680	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**297,65728**	**0,593064**	**0,593064**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,85	0,002226	0,002226	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10	0,006050	0,006050	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,54	0,001328	0,001328	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	10,5792	0,006400	0,006400	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	227,60448	0,525311	0,525311	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	38,878	0,050269	0,050269	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9	0,000847	0,000847	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,0856	0,000577	0,000577	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**0,0576**	**0,000051**	**0,000051**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0576	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,0381**	**0,001555**	**0,001555**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,02217	0,000629	0,000629	100,00	Казахстан
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00222	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01251	0,000809	0,000809	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0012	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1920,85**	**30,868187**	**30,868187**	**100,00**	**Казахстан**
241-301-0203	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 71	м	1600,85	30,787547	30,787547	100,00	Казахстан
241-201-0405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х3,6 мм	м	320	0,080640	0,080640	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**36,24016**	**0,038153**	**0,038153**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	26,942	0,014926	0,014926	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	8	0,022256	0,022256	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,28	0,000397	0,000397	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01816	0,000574	0,000574	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**0,3348**	**0,000088**	**0,000088**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,3348	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,65787**	**0,354155**	**0,354155**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01399	0,004017	0,004017	100,00	Казахстан
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,64388	0,350138	0,350138	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,004**	**0,014381**	**0,014381**	**100,00**	**Казахстан**

217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,004	0,014381	0,014381	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,18075**	**0,019904**	**0,019904**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00053	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0144	0,001573	0,001573	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00413	0,000451	0,000451	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02042	0,002231	0,002231	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00858	0,001248	0,001248	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00542	0,000481	0,000481	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10367	0,011325	0,011325	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	0,000177	0,000177	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0216	0,002360	0,002360	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**9,05406**	**0,030814**	**0,030814**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,45088	0,011480	0,011480	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,60318	0,019334	0,019334	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**4,0872**	**0,008103**	**0,008103**	**100,00**	**Казахстан**
214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	3,312	0,007276	0,007276	100,00	Казахстан
214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,7752	0,000826	0,000826	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**4,39193**	**1,743787**	**1,743787**	**100,00**	**Казахстан**
214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,05872	0,025292	0,025292	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,17016	0,073291	0,073291	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00666	0,028081	0,028081	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00291	0,002089	0,002089	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0008	0,000284	0,000284	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,01786	0,006181	0,006181	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,54226	0,176862	0,176862	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,06004	0,023720	0,023720	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,18504	0,072564	0,072564	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,07202	0,028130	0,028130	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04828	0,028589	0,028589	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05058	0,025233	0,025233	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03848	0,012467	0,012467	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,23306	0,138008	0,138008	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,001329	0,001329	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,57523	0,286971	0,286971	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3327	0,119496	0,119496	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1727	0,057347	0,057347	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61514	0,205013	0,205013	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,03496	0,011562	0,011562	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07708	0,025664	0,025664	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,65548	0,217828	0,217828	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00223	0,001393	0,001393	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4376	0,176393	0,176393	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**53,04664**	**0,046890**	**0,046890**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,352	0,000932	0,000932	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0385	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,7188	0,007673	0,007673	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,28	0,001434	0,001434	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,1648	0,001963	0,001963	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2	0,001258	0,001258	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002			100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,06158	0,001944	0,001944	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,96	0,000978	0,000978	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	0,005009	0,005009	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8,58644	0,018427	0,018427	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	25,2845	0,007231	0,007231	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,01923**	**0,000204**	**0,000204**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01923	0,000204	0,000204	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**3,36**	**0,003195**	**0,003195**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,36	0,003195	0,003195	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,11942**	**0,140735**	**0,140735**	**100,00**	**Казахстан**
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00034	0,000393	0,000393	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1	0,118060	0,118060	100,00	Казахстан
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0168	0,019478	0,019478	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00228	0,002805	0,002805	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**20**	**0,184478**	**0,184478**	**100,00**	**Казахстан**
251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	14	0,142142	0,142142	100,00	Казахстан
251-102-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	6	0,042336	0,042336	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**182,0395**	**0,878808**	**0,878808**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	40	0,020320	0,020320	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	10	0,023730	0,023730	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0123	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм	м	3,5	0,021294	0,021294	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-108-0206	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х8,0 мм	м	26,7	0,449895	0,449895	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	10,4	0,158184	0,158184	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8,84	0,005755	0,005755	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7	0,011886	0,011886	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	21,6	0,010454	0,010454	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-108-0141	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х7,0 мм	м	7,2	0,082159	0,082159	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	0,010512	0,010512	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	4,2795	0,051705	0,051705	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	8	0,008584	0,008584	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	0,32	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	26,2	0,024183	0,024183	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**21**	**0,150097**	**0,150097**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0143	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х8,0 мм	шт.	4	0,015272	0,015272	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-113-0109	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	0,005034	0,005034	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0202	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм	шт.	4	0,026448	0,026448	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	3	0,001647	0,001647	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0910	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	0,062372	0,062372	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0908	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	0,018306	0,018306	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0909	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,021018	0,021018	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,2**	**0,000402**	**0,000402**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,2	0,000402	0,000402	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**2,27497**	**0,894875**	**0,894875**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,14153	0,842367	0,842367	100,00	Казахстан
214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13344	0,052508	0,052508	100,00	Казахстан (задано проектом)

27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**1272,4**	**5,752050**	**5,752050**	**100,00**	**Казахстан**
243-116-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	204	0,153204	0,153204	100,00	Казахстан
243-116-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	173,4	0,629789	0,629789	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	40	0,018840	0,018840	100,00	Казахстан
274-304-0102002	Кабель самоограничивающийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10VPL2-CT, 230 В, 30 Вт/м при 10°С	м	60	2,172060	2,172060	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-116-0823	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120 (мк)-1	м	81,6	2,595614	2,595614	100,00	Казахстан
243-214-2103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х1,5	м	173,4	0,125195	0,125195	100,00	Казахстан
243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	24	0,005784	0,005784	100,00	Казахстан
243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	500	0,043500	0,043500	100,00	Казахстан
243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	16	0,008064	0,008064	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**2496**	**1,115712**	**1,115712**	**100,00**	**Казахстан**
243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	2496	1,115712	1,115712	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**4**	**2,552976**	**2,552976**	**100,00**	**Казахстан**
247-104-1709	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66 180/20500 Д120 5К консоль	шт.	4	2,552976	2,552976	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**1383,3488**	**3,821037**	**3,821037**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	1,6	0,001133	0,001133	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	14	0,008582	0,008582	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-217-0817	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "С" iC60N 2П 1А С 6kA	шт.	4	0,180192	0,180192	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-906-2507	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH	шт.	4	0,048956	0,048956	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-217-0818	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "С" iC60N 2П 2А С 6kA	шт.	4	0,158796	0,158796	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1007002	Сальник кабельный типа Raychem модели GL-36-M25, M25, ATEX	шт.	2	0,008378	0,008378	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-217-0816	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "С" iC60N 2П 0,5А С 6kA	шт.	2	0,112652	0,112652	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-206-0904	Переключатель взрывозащищенный пакетный, 2ExGN12-90-(Л-3-M20)x1(C)-B1, с маркировкой взрывозащиты 2Ex d e IIC T6 Gc/Ex tc IIIC T80°C Dc климатическим исполнением и категорией размещения B1, код схемы: 90, с углом поворота 60°, 12 А, с одним кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 3-M20-ExeG на стороне С, IP66, 690 В	шт.	2	0,138846	0,138846	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-217-0822	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 2П 10А C 6kA	шт.	4	0,069084	0,069084	100,00	Казахстан (задано проектом)
271-701-1206001	Саморез нержавеющий, размерами 4,8мм х 13мм	шт.	100	0,001500	0,001500	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1007003	Сальник кабельный типа Raychem модели GL-38-M25-METAL, металлический для бронированных кабелей, M25, ATEX	шт.	4	0,092140	0,092140	100,00	Казахстан (задано п оектом)
252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	64	0,296384	0,296384	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-217-0821	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 2П 6А C 6kA	шт.	4	0,062156	0,062156	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1006002	Хомут для крепления кронштейнов типа Raychem модели PSE-090, SS, 1,25-3 дюйма	шт.	8	0,017048	0,017048	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	10	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1002001	Заделка концевая универсальная типа Raychem модели E-100-E, холодного монтажа, монтируется поверх теплоизоляции, ATEX, 480 В, IP66	шт.	2	0,086088	0,086088	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1009006	Пластина боковая для зажимов серии 284, модели HWA-WAGO-ENDPLATE, типа Raychem	шт.	4	0,002452	0,002452	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	114	0,007638	0,007638	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	52	0,067392	0,067392	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-203-0102	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1	шт.	4	0,038532	0,038532	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1008001	Кронштейн опорный типа Raychem модели SB-100, с отверстием для кабеля, нержавеющая сталь, вертикальный	шт.	2	0,064314	0,064314	100,00	Казахстан
252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	34	0,058514	0,058514	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	39	0,025233	0,025233	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	60	0,003540	0,003540	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	0,000420	0,000420	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	30	0,100950	0,100950	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	0,010836	0,010836	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0618	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	127	0,087503	0,087503	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	0,008850	0,008850	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	104,4	0,001670	0,001670	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,8288	0,001578	0,001578	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4,48	0,006478	0,006478	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0608	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0,008978	0,008978	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-309-1009066	Соединительная коробка JB16-02, IP 66, поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), в комплекте контактные зажимы на DIN-рейке, сальник M16 для ввода силового кабеля	шт.	2	0,039238	0,039238	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0212	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	2	0,033394	0,033394	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001340	0,001340	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	2	0,044960	0,044960	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	0,017060	0,017060	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0110	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	3	0,003618	0,003618	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	116	0,418992	0,418992	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	24	0,039552	0,039552	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-3001	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	60	0,081120	0,081120	100,00	Казахстан
243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	20	0,004540	0,004540	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	19	0,261668	0,261668	100,00	Казахстан
252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,015033	0,015033	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	0,024960	0,024960	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,002080	0,002080	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	0,160272	0,160272	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,014264	0,014264	100,00	Казахстан
252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,012671	0,012671	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,158544	0,158544	100,00	Казахстан
252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	0,226576	0,226576	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	22	0,045760	0,045760	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,008320	0,008320	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	0,011186	0,011186	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,018696	0,018696	100,00	Казахстан
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	0,061978	0,061978	100,00	Казахстан
252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,018092	0,018092	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	0,159665	0,159665	100,00	Казахстан
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,098436	0,098436	100,00	Казахстан
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,011812	0,011812	100,00	Казахстан
252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	4	0,018092	0,018092	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	0,013776	0,013776	100,00	Казахстан
243-906-2207	Съемный предохранитель D01 2A	шт.	20	0,018180	0,018180	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**230**	**0,195762**	**0,195762**	**100,00**	**Казахстан**
274-309-1005004	Лента типа Raychem модели GS-54, стеклотканевая для крепления греющих кабелей, подходит для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 16,5 м)	м	10	0,005570	0,005570	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	4	0,002508	0,002508	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	16	0,005264	0,005264	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	60	0,061020	0,061020	100,00	Казахстан
243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	40	0,034680	0,034680	100,00	Казахстан
243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	40	0,052640	0,052640	100,00	Казахстан
243-907-2501	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм, толщина 0,7 мм	м	60	0,034080	0,034080	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**47,4396**	**0,014478**	**0,014478**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,03	0,001509	0,001509	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,72	0,011824	0,011824	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6896	0,000767	0,000767	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**4,7922**	**0,006023**	**0,006023**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,12	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	3,74	0,001489	0,001489	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9322	0,004509	0,004509	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**1,8**	**0,003788**	**0,003788**	**100,00**	**Казахстан**

261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,3	0,003098	0,003098	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,5	0,000691	0,000691	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,22714**	**0,000114**	**0,000114**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,22714	0,000114	0,000114	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**2**	**0,003050**	**0,003050**	**100,00**	**Казахстан**
243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	2	0,003050	0,003050	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**кг**	**1,4185**	**0,002118**	**0,002118**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,4185	0,002118	0,002118	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**16**	**4,988572**	**4,988572**	**100,00**	**Казахстан**
242-203-1704	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	0,153879	0,153879	100,00	Казахстан
242-203-1706	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	1,616956	1,616956	100,00	Казахстан
242-203-1705	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	7	2,162265	2,162265	100,00	Казахстан
242-306-0802	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	1,055472	1,055472	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**шт.**	**1657,6**	**76,556214**	**76,556214**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Отвод стеклопластиковый 11°, Ду100мм, Рн6,3 МПа, Тн±100°С. #	шт.	3	0,114384	0,114384	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Отвод стеклопластиковый 22°, Ду100мм, Рн6,3 МПа, Тн±100°С. #	шт.	4	0,152512	0,152512	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "ГОРЕЛТЕХ". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Коробка соединительная взрывозащита материал алюминиево-кремниевый сплав, взрывозащищенные кабельныевводы. #	шт.	2	0,283363	0,283363	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Отвод стеклопластиковый 45°, Ду100мм, Рн6,3 МПа, Тн±100°С. #	шт.	4	0,124119	0,124119	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Отвод 45° стекловолоконный О-45°-6,3-100 Ду 100мм Рн6.3 МПа, Траб.+100°С. #	шт.	3	0,093089	0,093089	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0808	Хомутик	шт.	6,2	0,007025	0,007025	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	36	0,007092	0,007092	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	8	0,004392	0,004392	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0234	Пробки П-М27х2	шт.	36	0,013104	0,013104	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	0,053676	0,053676	100,00	Казахстан
251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	4	0,106676	0,106676	100,00	Казахстан

251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	10	0,112390	0,112390	100,00	Казахстан
241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	10	0,211890	0,211890	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	4,136958	4,136958	100,00	Казахстан
515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	3,566322	3,566322	100,00	Казахстан
541-801-0409011	Извещатель типа Smartec пожарный, адресный, взрывозащищенный, ручной, активация одним действием, модели SF-ИП535-07ea-A	шт.	2	0,181986	0,181986	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1804001	Выключатель двери концевой типа Rittal модели SZ, с кабелем подключения, UL 600 мм, 24-230 В, сечение 0,75 мм	шт.	2	0,047532	0,047532	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0409023	Извещатель типа Smartec пожарный, пламени, адресный, взрывозащищенный, многодиапазонный, из алюминиевого сплава, в ИК-диапазоне, модели SF-ИПП-07ea-330-1	шт.	4	3,315288	3,315288	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0405011	Оповещатель типа Smartec пожарный, адресный, взрывозащищенный, светозвуковой, модели SF-BC-07e-a-Ex-ЗИ-24VDC	шт.	2	0,434638	0,434638	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	38	0,149454	0,149454	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-503-1103053	Компактный распределительный шкаф типа Rittal AX RAL7035 с МП 600х1000х250мм	шт.	2	0,322472	0,322472	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-102-0415	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	5,128166	5,128166	100,00	Казахстан
541-801-1805007	Обогреватель для поддержания температуры в шкафу распределения типа Rittal модели SK, мощность 400 Вт, 230 В, 103х200х103 мм	шт.	2	0,276202	0,276202	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-0703243	Клемма проходная с монтажом, пружинный зажим, KK-2,5-NS	шт.	80	0,043680	0,043680	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-3212333	Пластина для маркировки чистая ZBY5102 модели ZBY5102	шт.	200	0,039800	0,039800	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-5102069	Вилочный наконечник C-FC 2,5/M3, модели 3240142	шт.	20	0,001000	0,001000	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-5102008	Клеммы типа Phoenix contact UT 2,5-MT с ножевыми размыкателями, модели 3046362	шт.	20	0,038040	0,038040	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-2001004	Термостат типа Raychem модели RAYSTAT-EX-02, механический с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, ATEX	шт.	2	0,584858	0,584858	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1805009	Обогреватель для поддержания температуры в шкафу распределения типа Rittal модели SK, регулятор температуры с термостатом, диапазон установок от +5°C до +60°C, 71х71х33,5 мм	шт.	2	0,042006	0,042006	100,00	Казахстан (задано проектом)

541-801-5102057	Маркировка для клеммных модулей UCT-TM 8, модели 828740	шт.	100	0,294900	0,294900	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1802002	Светильник светодиодный для распределительного шкафа типа Rittal модели SZ, 600 Лм, IP 20, 100-240 В, 337x55x23 мм	шт.	2	0,086568	0,086568	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1807002	Розетка 3-полюсный, типа Rittal, модели SZ, 100-240 В AC	шт.	2	0,008562	0,008562	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-5102011	Клемма проходная типа Phoenix contact, UT4 универсальная, винтовые зажимы, 1000 В, 32 А, модели 3044102	шт.	14	0,004704	0,004704	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-5102068	Вилочный наконечник C-FC 1,5/M3, модели 3240137	шт.	400	0,020000	0,020000	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-6101001	Кабельный ввод, модели 20A2F1RA5	шт.	20	0,705460	0,705460	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-8112003	Барьер типа ZETTLER двухканальный искробезопасный, модели KFDO-CS-EX2.54	шт.	2	1,040652	1,040652	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-2009011	Табличка для маркировки	шт.	3	0,005097	0,005097	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-801-3211115	Реле контроля напряжения фаза-ноль 2CO модели RM35UB3N30	шт.	2	0,101776	0,101776	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС.ООО "ЭНЕРГОСНАБ". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Станция управления. "Электон-05" ТУ3416-003-43174012-2001, 380 В,50 Гц ПЧ-ТТПТ-160. #	шт.	2	26,766007	26,766007	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-2802002	Ручка с замочным вкладышем для замка №3524E, модели NSBon-04	шт.	2	0,039994	0,039994	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-5102005	Фиксатор типа Phoenix contact концевой CLIPFIX 35-5, модели 3022276	шт.	80	0,034240	0,034240	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-802-8303017	Капиллярная трубка	шт.	6	1,016592	1,016592	100,00	Казахстан (задано проектом)
ПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Датчик температуры Sitrans TS300 , Накладной вариант альтернатива IEC 60751, class A,Тип соединительной головки BS0; SS; threaded lid; IP67 искробезопасность: проверено согласно EN 60079-11 P5.7 B8SITRANS TF. #	шт.	2	1,284878	1,284878	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-201	Петля	шт.	32	0,018176	0,018176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
541-802-2602001	Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP1000	шт.	2	0,170786	0,170786	100,00	Казахстан
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	19	0,169746	0,169746	100,00	Казахстан
541-802-2009011	Табличка для маркировки, модели DBZ1193A	шт.	2	0,003398	0,003398	100,00	Казахстан (задано проектом)

541-802-8112002	Барьер типа ZETTLER одноканальный искробезопасный, модели KFDO-CS-EX1.54	шт.	8	2,310512	2,310512	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/КС20.18б	шт.	3	0,106899	0,106899	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-112-0202	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм	шт.	5	0,033060	0,033060	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х5,0 мм	шт.	3	0,001647	0,001647	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114 х8,0-89х8,0 мм	шт.	8	0,063552	0,063552	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х7,0-76х6,0 мм	шт.	2	0,005926	0,005926	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х8,0-57х5,0 мм	шт.	9	0,009774	0,009774	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х8,0-89х8,0 мм	шт.	1	0,002963	0,002963	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-2106	Вязка ВШ-1	шт.	104	0,095888	0,095888	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС.ТОО "KIP-INNOVATIONS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Запорный вентиль со сбросом, номинал. Давл. PN 63 bar,Вход 1/2 NPT внешняя, выход 1/2 NPT внутр. отверстия сброса 1/4NPT,Материал нерж. сталь 316L. #	шт.	9	0,532440	0,532440	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-221	Хомуты	шт.	4	0,002196	0,002196	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-401-438	Бобышки	шт.	26	0,006942	0,006942	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-113-0123	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114х8,0 мм	шт.	1	0,012799	0,012799	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-404-0477	Наконечники	шт.	40	0,024360	0,024360	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

СПРАЙС.ТОО "KIP-INNOVATIONS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Термометр манометрический, серия из нерж. Стали Технические характеристики согласно типовому листу: ТМ 73.01 Корпус: нержавеющая сталь. #	шт.	1	0,162485	0,162485	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "KAZAKHSTAN METAL INDUSTRIAL COMPANY-ALMATY". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Кабель медная из сшитого полиэтилена КПвПпБП 3х25мм2. #	шт.	122,4	0,218062	0,218062	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "KMG AUTOMATION". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Датчик давления (С дисплеем) в комплектевентильным блоком Диапазон: 0…40 бар,Версии электронных устройств/выходные сигналы-Т HART и 4–20 мА,Конструкция — прямое подключение Сенсор из нерж. стали 316L;мембрана из нерж. стали 316L; силиконовый наполнитель присоединение 1/2 NPT внеш.,присоединение 1/2 NPT внутр Foxboro. #	шт.	4	4,884309	4,884309	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "KIP-INNOVATIONS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали Диапазон измерения: 0…40 bar,Измерительная система: нержавеющая сталь,Гидрозаполнение корпуса: с Номинальный размер: 160 мм.233.30.Мембранный разделитель Резьбовое соединение: 1/2NPT внешняя 990.34. #	шт.	4	1,444500	1,444500	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВТп-70/120	шт.	8	0,140072	0,140072	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС.ТОО "KMG AUTOMATION". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Инструментальный 3-ходовой вентильный блок Материал - Нерж. сталь 316L Тип входа: 1/2 NPT (наружная резьба)Тип вентиляционного отверстия: 1/2 NPT (внутренняя резьба) с заглушкой. #	шт.	4	0,169007	0,169007	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-302-501	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, DN 15	шт.	2	0,074180	0,074180	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
СПРАЙС.ТОО "KMG AUTOMATION". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Датчик давления (С дисплеем) в комплектевентильным блоком,Диапазон: 0…40 бар Версии электронных устройств/выходные сигналы-Т HART и 4–20 мА,Конструкция — прямое подключение Сенсор из нерж. стали 316L; мембрана из нерж. стали 316L; силиконовый наполнитель Foxboro. #	шт.	2	2,442155	2,442155	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "KMG AUTOMATION". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Инструментальный 3-ходовой вентильный блок Материал - Нерж. сталь 316L,Тип входа: 1/2 NPT (наружная резьба),Тип вентиляционного отверстия: 1/2 NPT (внутренняя резьба) с заглушкой. #	шт.	2	0,084503	0,084503	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	SIMATIC S7 Memory Card, 12 MB 6ES7954-8LE03-0AA0. #	шт.	2	0,219178	0,219178	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "UNI-LINK TOOLS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3. #	шт.	1	0,021668	0,021668	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	SITOP BAT1600/Battery module/24V/7.5AH 6EP4134-0JA00-0AY0. #	шт.	2	0,991593	0,991593	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Analog Input SM 1231, 8AI 6ES7231-4HF32-0XB0. #	шт.	2	0,501345	0,501345	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС.ТОО "KIP-INNOVATIONS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали. Диапазон измерения: 0…40 bar,Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: с Номинальный размер: 160 мм.233.30, Мембранный разделитель Резьбовое соединение: 1/2NPT внешняя 990.34. #	шт.	4	1,444500	1,444500	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	SITOP UPS1600/DC/DC24B/10A/USB 6EP4134-3AB00-1AY0. #	шт.	2	0,303177	0,303177	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "KIP-INNOVATIONS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали,Диапазон измерения: 0…40 bar,Измерительная система: нержавеющая сталь 233.30. #	шт.	1	0,361125	0,361125	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "KIP-INNOVATIONS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Термометр манометрический, серия из нерж. Стали,Технические характеристики согласно типовому листу: ТМ 73.01 Корпус: нержавеющая сталь S73.100. #	шт.	2	0,324970	0,324970	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	SITOP PSU100L/1AC/DC24B/10A 6EP1334-1LB00. #	шт.	2	0,137911	0,137911	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm 6ES5710-8MA11. #	шт.	2	0,033666	0,033666	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС.ТОО «STRONG STEEL KAZAKHSTAN». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Клапан предохранительный пружинный стальной Ду50мм, Ру6,3МПа СППК5Р 50-63 (17с16нж). #	шт.	2	1,693848	1,693848	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «STRONG STEEL KAZAKHSTAN». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Быстросъемное соединение концентрического типа. Адаптер с внутренней резьбой - элемент А. Крышка адаптера - элемент DC Ду50 Ру 6,3 МПа БРС-50. #	шт.	6	0,361125	0,361125	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Communication Module cm 1241, RS422/485 6ES7241-1CH32-0XB0. #	шт.	2	0,175889	0,175889	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "ПРОМСНАБЖЕНИЕ". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Электроконтактный манометр Диапазон: 0…40 бар,Уставка прибора: 1,0 Мпа / 4,0 Мпа, в комплекте: мембранный разделитель и 3-ходовой вентиль. #	шт.	2	0,032526	0,032526	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI 6ES7214-1AG40-0XB0. #	шт.	2	0,521688	0,521688	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "SIEMENS". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	SIMATIC STEP 7 Basic V20 DL 6ES7822-0AE24-0YA5. #	шт.	2	0,379240	0,379240	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Патрубок стекловолокно (Н-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±600мм. #	шт.	4	0,067761	0,067761	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Патрубок стеклопластиковый Ду100мм Рн6.3МПа, Тн±100°С L±3,600 м. #	шт.	4	0,406571	0,406571	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Патрубок стеклопластиковый (Н-Н), Ду 100мм, Рн6,3МПа,Тн±100°С L±600мм. #	шт.	2	0,033880	0,033880	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Патрубок стеклопластиковый (Н-Н), Ду 100мм, Рн6,3МПа,Тн±100°С L±610мм. #	шт.	11	0,189456	0,189456	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Патрубок стекловолокно (М-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±7623мм. #	шт.	1	0,215230	0,215230	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Ключ. #	шт.	2	1,251900	1,251900	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Патрубок стекловолокно (Н-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±3446мм. #	шт.	2	0,194590	0,194590	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Патрубок стеклопластиковый (Н-М), Ду 100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±2700мм. #	шт.	10	0,762320	0,762320	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Переводник металлический приварной Ду100мм (стекловолокно-сталь) Ру 6,3МПа ЗСТ-05.100.365. #	шт.	7	1,402128	1,402128	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Ремонтный комплект стекловолокно Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±9120мм. #	шт.	2	0,337050	0,337050	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**16**	**1,207882**	**1,207882**	**100,00**	**Казахстан**
541-503-1106036	SZ Настенное крепление АХ,КХ 20мм 4 шт	комплект	2	0,024410	0,024410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	4	0,669980	0,669980	100,00	Казахстан (задано проектом)

541-503-1106028	Шина кабельная углового профиля, размерами 1000 мм типа Rittal VX	комплект	6	0,175032	0,175032	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-704-228	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	4	0,338460	0,338460	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**396,95641**	**1,250335**	**1,250335**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0189	0,000112	0,000112	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,26216	0,005408	0,005408	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	369,76055	0,013311	0,013311	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,272	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан
234-201-305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм	м3	1,8128	0,092563	0,092563	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
215-203-0302	Доска ГОСТ 8486-86	м3	12,83	1,138650	1,138650	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**98,89193**	**0,142327**	**0,142327**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,50039	0,002385	0,002385	100,00	Казахстан
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,02	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,026	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,48	0,000388	0,000388	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,5832	0,005768	0,005768	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00159	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,93208	0,015500	0,015500	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0204	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм	кг	5,75098	0,005302	0,005302	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	18,0573	0,020838	0,020838	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,88	0,042384	0,042384	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,02	0,017494	0,017494	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,71447	0,004920	0,004920	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,436	0,000612	0,000612	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,02183	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,4	0,002846	0,002846	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,0332	0,002544	0,002544	100,00	Казахстан

217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,12269	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан
261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,056	0,001458	0,001458	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,5959	0,018120	0,018120	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2,5987	0,000829	0,000829	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,5416	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**1,49472**	**0,014869**	**0,014869**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,09853	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,32	0,001070	0,001070	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,145	0,000317	0,000317	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,81039	0,001165	0,001165	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-401-0327	Знаки	100 шт.	0,08	0,012163	0,012163	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**т**	**2,18954**	**0,865149**	**0,865149**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03153	0,030081	0,030081	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00075	0,000767	0,000767	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,000569	0,000569	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	0,000125	0,000125	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03934	0,014981	0,014981	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00044	0,002783	0,002783	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00317	0,000560	0,000560	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00008	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05848	0,015923	0,015923	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00242	0,000675	0,000675	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00316	0,024533	0,024533	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00063	0,000408	0,000408	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0064	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0042	0,005560	0,005560	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00105	0,002476	0,002476	100,00	Казахстан
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00137	0,002604	0,002604	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000135	0,000135	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,01559	0,006605	0,006605	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020	т	0,11016	0,049424	0,049424	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой	т	0,0012	0,001428	0,001428	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,83832	0,660269	0,660269	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-504-0101	Заземляющие проводники ЗП	т	0,0306	0,036541	0,036541	100,00	Казахстан (задано проектом, корр наим)
261-102-0209	Вязка ВШ-1	т	0,0336	0,007030	0,007030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 м**	**0,46684**	**0,001080**	**0,001080**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,46684	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**2,75**	**0,000721**	**0,000721**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	2,75	0,000721	0,000721	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**0,12**	**0,000003**	**0,000003**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,12	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**10**	**0,032170**	**0,032170**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0902	Ручка раздельная	пара	10	0,032170	0,032170	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**1015,55**	**1,726217**	**1,726217**	**100,00**	**Казахстан**
273-601-0202006	Лента антикоррозионная изоляционная полимерно-битумная размерами 450х1,5 мм клейкая марки BPLen10 для трубопроводов СТ РК ГОСТ Р 51164-2005	м	100	0,257000	0,257000	100,00	Казахстан
273-601-0202007	Лента антикоррозионная изоляционная полимерно-битумная размерами 450х2 мм клейкая марки BPLen10 для трубопроводов СТ РК ГОСТ Р 51164-2005	м	100	0,342800	0,342800	100,00	Казахстан
249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	308	0,027104	0,027104	100,00	Казахстан (задано проектом)

249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400	0,021200	0,021200	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	45,2	0,101248	0,101248	100,00	Казахстан
241-108-0104	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 24х2,5 мм	м	38,4	0,070349	0,070349	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-108-0141	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х8,0 мм	м	7,2	0,082159	0,082159	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-108-0240	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х6,0 мм	м	16	0,806352	0,806352	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-108-0225	Гильза/Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х8,0 мм	м	0,75	0,018005	0,018005	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**6,74746**	**0,047273**	**0,047273**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,74746	0,047273	0,047273	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**169,38**	**0,149393**	**0,149393**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	169,38	0,149393	0,149393	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м.**	**721**	**0,999458**	**0,999458**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС.ТОО "ТПГ ТИТАН". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Инструментальныйкабель, 4х2х0,75 мм RE-2X(St)Y PIMF, синий. #	м.	180	0,321199	0,321199	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО «ЗАВОД КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Патрубок стекловолокно (Н-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±95°С L±1000мм. #	м.	1	0,028234	0,028234	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС.ТОО "ТПГ ТИТАН". #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,963	Инструментальный кабель 2х2х0,75 мм2 RE-2X(St)Y PIMF, синий. #	м.	540	0,650025	0,650025	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комп.**	**2**	**0,107478**	**0,107478**	**100,00**	**Казахстан**

СПРАЙС.ТОО «RUBA TECHNOLOGY». #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0.963	Радиомост Ubiquiti PowerBeam M5 400 PBE-M5-400. #	комп.	2	0,107478	0,107478	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км**	**0,498**	**0,014561**	**0,014561**	**100,00**	**Казахстан**
СЦИ РК8.03-04-2024 РАЗДЕЛ 1 СТР.98 ГЛАВА 4 ТАБЛ. 1601-0204-30	Закрепление оси трассы	км	0,498	0,014561	0,014561	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**152,238160**	**152,238160**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Директор ТОО "КазГосПроект" Қайырханұлы Д .

Главный инженер проекта Кошназарова Ю.

