**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269183 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 34 (3706 Т, 4577776) Жалғастырғыш тетік**

**Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы**
**Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 3706 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Жалғастырғыш тетік, полиэтиленді, құйылған, өлшемі 160*110 мм |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Өтпелер (фитингтер) |
| Қосымша сипаттама | Общие характеристики: Ендірілген жылытқыштармен Д 160/110мм полиэтилен өтпелі 100 SDR11 PN16 |
| Саны | 2.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., ул.Аскарова 297 А |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1. Сатып алынатын тауарға қойылатын талаптар:

2.2. Өнім-полиэтиленнен өту;

2.3. Диаметрі кішірек: Ду 110мм;

2.4. Диаметрі үлкен: Ду 160мм;

2.5. Диаметрдің қабырға қалыңдығына қатынасы: SDR 11;

2.6. Максималды жұмыс қысымы- PN16;

2.7. Материал - полиэтилен ПЭ 100;

2.8. Қосылым түрі-ендірілген жылытқыштармен (электрофузиялық);

2.9. Жұмыс ортасы-табиғи газ;

2.10. Өнім жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте өндірілмеу қажет.

2.11. Жеткізу құнына Өнім берушінің барлық шығындары, соның ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына (DDP) тауарды жеткізу кіреді;

2.12. Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды түсіру жүк түсіру жұмыстары кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қауіпсіздік шараларын ескере отырып, Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ПТО инженері хабарласыңыз: Амантайұлы Н. эл.пошта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262) 99-99-04, ішкі.2056, ұялы: 87770979007

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | СТ РК EN 1555-3-2016 | 387168 | Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты | Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен. Часть 3. Фитинги | Настоящий стандарт устанавливает характеристики фитингов, изготовленных из полиэтилена для систем трубопроводов в сфере подачи газообразного топлива. | "Ќазаќстан стандарттау жјне сертификаттау институты" РМЌ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11) | 76 | Пластмассовые трубы | Действует | Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "25" ноября 2016 года № 300-од | 01.01.2018 | |

Қол қойған Каримов Анвар Алимуратович
Қол қойылған күні 06.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1269183**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 34 (3706 Т, 4577776) Переходник**

**Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"**

**Организатор: Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 3706 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Переходник, полиэтиленовый, литой, размер 160*110 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Переходы (фитинги) |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Переход полиэтиленовый PE 100 SDR11 PN16 Ду 160/110 мм с закладными нагревателями |
| Количество | 2.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ул.Аскарова 297 А |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

2.1. Требование к закупаемому товару:

2.2. Изделие – полиэтиленовый переход;

2.3. Диаметр меньший: Ду 110мм;

2.4. Диаметр больший: Ду 160мм;

2.5. Коэффициент отношения диаметра к толщине стенки: SDR 11;

2.6. Максимальное рабочее давление - PN16;

2.7. Материала - полиэтилен ПЭ 100;

2.8. Тип соединения – с закладными нагревателями (электрофузионный);

2.9. Рабочая среда – природный газ;

2.10. Товар должен быть новым, произведен не ранее 2026 года.

2.11. В стоимость поставки включены все расходы Поставщика, включая доставку Товара до склада Заказчика DDP);

2.12. Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется за счет Поставщика с учетом мер безопасности по охране труда при разгрузочных работах.

По вопросам Технической спецификации обращаться к инженеру ПТО: Амантайулы Н. эл.почта: mantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262)99-99-04, вн.2056, сот: 87770979007

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | СТ РК EN 1555-3-2016 | 387168 | Национальный стандарт Республики Казахстан | Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен. Часть 3. Фитинги | Настоящий стандарт устанавливает характеристики фитингов, изготовленных из полиэтилена для систем трубопроводов в сфере подачи газообразного топлива. | РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11) | 76 | Пластмассовые трубы | Действует | Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "25" ноября 2016 года № 300-од | 01.01.2018 |

Подписал Каримов Анвар Алимуратович

Дата подписания 06.11.2026