ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269191 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (7 У, 4577823) Ауыз суды тазалау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Шымкент" магистральдық газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыз суды тазалау бойынша қызметтер, Ауыз суды тазалау қызметтері
Қосымша сипаттама	Ауыз суды тазарту қызметтері
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., проспект Д.Кунаева, 83/1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2030 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Тазартылған ауыз сумен қамтамасыз ету қызметі (бұдан әрі – Қызмет) орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосылатын суды сүзуге, салқындатуға және жылытуға арналған ағынды аппараттарды (пурифайерлерді) пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

2.2. Қызмет мыналарды қамтиды:

2.2.1. Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша 4 (төрт) дана еденге орнатылатын пурифайерді (бұдан әрі – Жабдық) уақытша пайдалануға беру, жеткізу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.

2.2.2. Жабдықты су құбыры суына қол жеткізу нүктесіне қосу (қосу нүктесінен 10 метрге дейінгі қашықтықта, сертификатталған жинақтауыш бөлшектерді пайдалана отырып).

2.2.3. Қызмет көрсету кезеңінің барлық мерзімі ішінде Жабдыққа регламенттік техникалық қызмет көрсету: сүзгі элементтері жиынтықтарын толық жоспарлы ауыстыру – кемінде 6 (алты) айда 1 (бір) рет; ішкі резервуарларды, су беру жүйелерін және корпустардың сыртқы беттерін толық санитариялық өңдеу (дезинфекциялау) – кемінде 6 (алты) айда 1 (бір) рет. Техникалық қызмет көрсету, сүзгілерді ауыстыру және санитариялық тазалау Орындаушының күшімен және есебінен, Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбестен жүзеге асырылады. Орындаушы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде аппараттарға кепілдік қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Зауыттық ақауларды жою Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

2.2.4. Жабдықтың техникалық және функционалдық сипаттамалары:

Жабдық түрі: еденге орнатылатын;

Жиынтық өнімділігі: тәулігіне кемінде 280–300 литр таза су;

Тазарту жүйесі: кері осмос технологиясын қолданатын көп сатылы сүзгілеу жүйесі (механикалық, сорбциялық тазартуды және кері осмос мембранасын қоса алғанда, кемінде 5 тазарту сатысы);

Сүзгілеу өнімділігі: тәулігіне кемінде 280–300 литр тазартылған су (немесе сағатына кемінде 10–15 литр); сүзгілеу жүйесі суды механикалық қоспалардан, еріген тұздардан, органикалық қосылыстардан және басқа да ластаушы заттардан тиімді тазартуды қамтамасыз етуі тиіс;

Су беру режимдері: салқын және ыстық су беру (бөлме температурасындағы суды беруге арналған қосымша шүмектің болуына жол беріледі);

Суық су бағының көлемі: кемінде 10 литр;

Ыстық су бағының көлемі: кемінде 3 литр;

Суық судың температурасы: 10 °C-тан жоғары емес (4 °C-тан 10 °C-қа дейінгі аралықта);

Ыстық судың температурасы: кемінде 85 °C;

Қауіпсіздік және эргономика: ыстық судың кездейсоқ берілуінен қорғайтын механикалық немесе электрондық қорғаныстың, сондай-ақ тамшыларды жинауға арналған алынбалы науаның (тұғырдың) болуы;

Энергия тиімділігі: энергия үнемдеу функциясының (қыздыруды/салқындатуды автоматты түрде өшіру немесе күту режиміне ауыстыру) болуы;

Қуат параметрлері: кемінде 220–240 В;

Жиілігі: кемінде 50 Гц;

Габариттік өлшемдері: кемінде 400 (ұзындығы) × 450 (ені) × 1200 (биіктігі) мм (немесе Тапсырыс беруші бөлген орындарға Жабдықты орналастыруға мүмкіндік беретін өзге де габариттік өлшемдер);

Салмағы (нетто): 30 кг-нан аспауы тиіс.

2.2.5. Сүзгілеу жүйесінен өткеннен кейінгі судың сапасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы ауыз судың қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мен гигиеналық нормативтерге сәйкес болуы тиіс.

2.2.6. Орындаушы Қызмет көрсетуге Шарт күшіне енген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей кірісуге және Жабдықты жеткізуді, монтаждауды және пайдалануға беруді 10 (он) күнтізбелік күн ішінде аяқтауға міндетті.

2.2.7. Шарт күшіне енгеннен кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде (монтаждау жұмыстары басталғанға дейін) Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен алдын ала келісілген уақытта орнату орындарын қарап-тексеруді және нақты өлшемдерді алуды жүргізеді.

2.2.8. Жабдық істен шыққан жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіден өтінім келіп түскен сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде өз күшімен және қаражаты есебінен ақауды жоюға немесе аппаратты соған ұқсас жарамды аппаратқа ауыстыруға міндетті.

2.2.9. Орындаушы тауарды межелі жерге жеткізуге байланысты барлық шығындар мен тәуекелдерді өз мойнына алады және Тапсырыс беруші көрсеткен орынға тауарды тиеу және түсіру жұмыстарын, сондай-ақ монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын өз қаражаты есебінен орындауға міндетті.

2.2.10. Орындаушы жылына кемінде 1 (бір) рет өз қаражаты есебінен тазартылған ауыз судың сапасына зертханалық тексеру жүргізуге және тексеру нәтижелерін Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті.

2.2.11. Сүзгілерді әрбір ауыстыру және жабдықты санитариялық тазалау нәтижелері бойынша Орындаушы 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге санитариялық тазалау және сүзгілерді ауыстыру туралы актіні ұсынуға міндетті. Актіде жұмыстардың жүргізілген күні, қызмет көрсетілген аппараттардың саны және орындалған іс-шаралардың тізбесі көрсетілуі тиіс.

2.2.12. Ұсынылатын Жабдық жаңа (бұрын пайдаланылмаған) немесе тозу және зақымдану белгілері жоқ, техникалық және эстетикалық жағдайы өте жақсы болуы тиіс. Жабдыққа қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық қоса берілуі тиіс.

2.2.13. Монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкінің, үй-жайлардың әрлеу жабындарының, еден жабындарының және жиһазының сақталуын қамтамасыз етуге, өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауға, сондай-ақ орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін қаптама материалдары мен құрылыс қалдықтарын жинауды және әкетуді жүзеге асыруға міндетті.

2.2.14. Қызмет құнына Орындаушының барлық шығындары, оның ішінде: Жабдықты уақытша пайдалануға беру (амортизация), амортизациялық аударымдар, көлік шығындары, тиеу-түсіру жұмыстары, қосуға арналған шығыс материалдары (түтіктер, фитингтер, крандар), картридждер мен мембраналарды жоспарлы ауыстыру, санитариялық өңдеу және жөндеу, қызмет көрсету процесінде пайдаланылатын құрал-саймандарға, қосалқы жабдықтарға және өзге де материалдарға жұмсалатын шығындар, сервистік және техникалық қызмет көрсету шығындары енгізілген.

2.2.15. Шартқа қол қою кезінде Орындаушы Жабдықты орнату бойынша жұмыстар көлемін бағалау мақсатында орнату ор ындарына визуалды тексеру жүргізуге және нақты өлшемдерді алуға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерім ен келу уақытын алдын ала келісуге міндетті.

2.2.16. Жабдықты пайдалануды бастағанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге Жабдықтың ЕАЭС техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (ЕАЭС сәйкестік декларациясы немесе сәйкестік сертификаты) көшірмесін ұсынуға міндетті.

2.3. Қызмет көрсету орны: Шымкент қаласы, Дінмұхамед Қонаев даңғылы, 83/1 ғимарат.

2.4. Қызмет көрсету мерзімі: 2027 жылғы 01 қаңтардан бастап 2030 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланыс тұлғасы: Мамытова Сандугаш Таласбековна, телефон: 8 (701) 717-38-83, электрондық пошта: s.mamytova@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
				Қазақст	Вода. Общие требов	. Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, произ-водимую и подаваемую централизованными системами питьевого оводо-снабжения,и устанавливает общие требования к организа					приказом Комитета по стандартизации, метроло		

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51232-2003	80798	ан Республикасының ұлттық стандарты	ания к организации и методам контроля качества	ции и методам контроля качества питьевой воды. Стандарт распространяется в части требований к методам контроля и на воду питьевую не централизованных и автономных систем водоснабжения. Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации	Нет ()	67	Питьевая вода	Действует	гии и сертификации Министерства индустрииторговлиРеспублики Казахстанот 07ноября 2003 г. № 380	01.01.2005

Қол қойған Исмаилова Айша Алибековна

Қол қойылған күні 24.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269191
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (7 У, 4577823) Услуги по очистке питьевой воды

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по очистке питьевой воды, Услуги по очистке питьевой воды
Дополнительная характеристика	Услуги по очистке питьевой воды
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, проспект Д.Кунаева, 83/1
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2030 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Услуга по обеспечению очищенной питьевой водой (далее – Услуга) осуществляется с использованием проточных аппаратов для фильтрации, охлаждения и нагрева воды (пурифайеров), подключаемых к централизованной системе водоснабжения.

2.2. Услуга включает в себя:

2.2.1. Предоставление во временное пользование, доставку, монтаж и пуско-наладочные работы в отношении 4 (четырёх) напольных пурифайеров (далее – Оборудование) по адресу Заказчика.

2.2.2. Подключение Оборудования к точке доступа к водопроводной воде (на расстоянии до 10 метров от точки подключения с использованием сертифицированных комплектующих).

2.2.3. Регламентное техническое обслуживание Оборудования на весь период оказания Услуг: полная плановая замена комплектов фильтрующих элементов - не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев; полная санитарная обработка (дезинфекция) внутренних резервуаров, трактов подачи воды и наружных поверхностей корпусов - не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев; Обслуживание, замена фильтров и санитарная очистка осуществляются силами и за счет Исполнителя, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание аппаратов на протяжении всего срока действия Договора. Устранение заводских неисправностей осуществляется за счет Исполнителя.

2.2.4. Технические и функциональные характеристики Оборудования:

Тип оборудования: напольный;

Суммарная производительность: не менее 280-300 л. чистой воды в сутки;

Система очистки: многоступенчатая фильтрация с применением технологии обратного осмоса (не менее 5 ступеней очистки, включая механическую, сорбционную очистку и обратноосмотическую мембрану);

Производительность фильтрации: не менее 280-300 литров очищенной воды в сутки (или не менее 10-15 литров в час); система фильтрации должна обеспечивать эффективную очистку воды от механических примесей, растворённых солей, органических соединений и других загрязнений;

Режимы подачи воды: подача холодной и горячей воды (допускается наличие дополнительного крана воды комнатной температуры);

Объём бака холодной воды: не менее 10 литров;

Объём бака горячей воды: не менее 3 литра;

Температура холодной воды не более 10 °C (в диапазоне от 4 °C до 10 °C);

Температура горячей воды: не менее 85 °C;

Безопасность и эргономика: наличие механической или электронной защиты от случайного нажатия (подачи горячей воды), наличие съёмного лотка (поддона) для сбора капель;

Энергоэффективность: наличие функции энергосбережения (автоматического отключения нагрева/охлаждения или перехода в режим ожидания);

Мощность: не менее 220–240 В;

Частота: не менее 50 Гц;

Габариты: не менее 400 (Д) × 450 (Ш) × 1200 (В) мм (либо иные габариты, позволяющие разместить Оборудование в отведённых местах Заказчика);

Вес (нетто): не более 30 кг.

2.2.5. Качество воды после прохождения системы фильтрации должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам к безопасности питьевой воды, действующим в Республике Казахстан.

2.2.6. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг не позднее 3 (трёх) календарных дней и завершить доставку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу.

2.2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после вступления Договора в силу (до начала монтажных работ) Исполнитель проводит осмотр мест установки и уточняющие замеры, предварительно согласовав время визита с представителем Заказчика.

2.2.8. В случае выхода Оборудования из строя Исполнитель обязан устранить неисправность либо произвести замену аппарата на аналогичный (исправный) в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения заявки от Заказчика за счёт собственных сил и средств.

2.2.9. Исполнитель, несет все расходы и риски, связанные с доставкой товара на место назначения и обязан выполнить погрузку и выгрузку товара на указанные место Заказчиком, а также произвести монтаж и пуско-наладочные работы за счет собственных средств.

2.2.10. Исполнитель обязан не реже одного раза в год за свой счет производить лабораторную проверку качества очищенной питьевой воды и предоставлять Заказчику результаты проверки.

2.2.11. По результатам каждой замены фильтров и проведения санитарной очистки оборудования Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней акт о проведении санитарной очистки и замене фильтров с указанием даты проведения, количества обслуженных аппаратов и перечня выполненных мероприятий.

2.2.12. Предоставляемое Оборудование должно быть новым (ранее не бывшим в эксплуатации) либо в отличном техническом и эстетическом состоянии без следов износа и повреждений. К Оборудованию прилагается руководство по эксплуатации на казахском и русском языках.

2.2.13. При проведении монтажных работ Исполнитель обязан обеспечить сохранность имущества, отделки помещений, напольных покрытий и мебели Заказчика, соблюдать требования пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, а также осуществить уборку и вывоз упаковочных материалов и строительного мусора после завершения установки.

2.2.14. В стоимость Услуг включены все расходы Исполнителя, в том числе: предоставление Оборудования во временное пользование (амортизация), амортизационные отчисления, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходные материалы для подключения (трубки, фитинги, краны), плановая замена картриджей и мембран, санитарная обработка и ремонт, расходы на инвентарь, вспомогательное оборудование и прочие материалы, используемые в процессе оказания услуг, расходы на сервисное и техническое обслуживание.

2.2.15. На момент подписания Договора, Исполнитель должен произвести визуальный осмотр и произвести уточняющие замеры для оценки объема работ по установке, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником Заказчика.

2.2.16. До начала эксплуатации Оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику копию документа об оценке соответствия Оборудования требованиям технических регламентов ЕАЭС (декларация или сертификат соответствия ЕАЭС).

2.3. Место оказания услуг: г. Шымкент, проспект Динмухамед Кунаева, зд. 83/1

2.4. Сроки оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2030 года.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Мамытова Сандугаш Таласбековна, Телефон: 8 (701) 717-38-83; электронная почта: s.mamytova@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
		СТ РК ГОСТ		Национальный стандарт	Вода. Общие требования к	. Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, производимую и подаваемую централизованными системами питьевого водоснабжения,и устанавливает общие требования к организации и методам контроля			Пить	Действ	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Минист	01.01.

1	Да	Р 51232-2003	80798	Республики Казахстан	организации и методам контроля качества	качества питьевой воды. Стандарт распространяется в части требований к методам контроля и на воду питьевую не централизованных и автономных систем водоснабжения. Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации	Нет ()	67	евая вода	ует	ерства индустриииторговли РеспубликиКазахстан от 07ноября 2003 г. № 380	2005

Подписал Исмаилова Айша Алибековна

Дата подписания 24.11.2026