ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269233 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3257-1 Т, 4577966) Қалқан

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Түркістан өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3257-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қалқан, өртке қарсы, жинамалы емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өрт қалқаны
Қосымша сипаттама	Изделие: Жиынтықтағы өртке қарсы қалқан (өрт сөндіргіш, сүнгі, күрек, багор, шелек, кенеп, құм салынған жәшік)
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, г. Туркестан, ул. Сапарбай болыс 1 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Өрт қалқаны, түсі қызыл, металл, ашық типті, жиынтығында құрал-сайман және құмға арналған жәшік бар. Өрт қалқанының жиынтығына:

- Металл ашық өрт қалқаны, көлемі кемінде 1300х1000х300мм. өрт сөндіру мүкәммалын сақтауға арналған дәнекерленген бекітпелері бар металл қалыңдығы кемінде 1 мм - 1 дана.

- Көлемі 0,5 м3 құмға арналған жәшік қалыңдығы кемінде 1 мм металл табақтан жасалған. Барлық жағынан бүгілген және - тұтас конструкцияны білдіреді.

- Құмға арналған өрт жәшігі ұнтақты эпоксидті-полиэфирлі қызыл бояумен боялған - 1 дана.

- Қызыл түсті ағаш тұтқалы өрт сөндіру балтасы, салмағы 2 кг-1 данадан аспайды.

- Шыны талшықтан жасалған өртке қарсы мата ПП600, тікбұрышты кесінді түрінде, көлемі 1,5х2м, су өткізбейтін матадан жасалған қаптамада, түсі қызыл.

- Жабық типтегі өрт сөндіру қалқандарына арналған ұзындығы кемінде 130 см, иілген бөлігінің ұзындығы - 16 см, диаметрі 1,8 см - 1 дана өрт сөндіру багоры.

- 8л кем емес өрт шелек (конус тәрізді) - 2 дана.

- Қалыбы бар қалақ күрек, тұтқаның ұзындығы кемінде 1,2 м-1 дана.

- Сабы бар штык күрек, тұтқасының ұзындығы кемінде 1,2 м - 1 дана.

- Өрт сынығы, ұзындығы кем емес 110 см, диаметрі 2,5 см - 1 дана.

- ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-8, көлемі үлкен емес 8,6 л, зарядталған өрт сөндіргіштің салмағы кіші емес 10,1 кг - 1 дана.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ЕҚжҚОҚҚ бастығы С. Райжановаға хабарласуға, электрондық пошта: raizhanova_s@aimaq.kz ; тел. 8(72533) 5-99-95 вн.6027

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Пожарная техника для	Настоящий стандарт устанавливает основные виды пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений (далее - объекты), а также требования к ее размещению и обслуживанию. Стандарт не распространяется на: установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспортных средств					Приказом Комитета по стандартизации, метроло		

1	Иә	СТ РК 1174-2003	80552	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание	пожарные поезда суда вертолеты и самолеты. Требования настоящего стандарта являются обязательными для министерств, государственных комитетов, иных центральных исполнительных органов, юридических и физических лиц Республики Казахстан независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (в том числе, совместных и иностранных предприятий, предприятий с иностранными инвестициями).	Нет ()	0	Противопожарные средства	Действует	гии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 марта 2003 года № 108	01.01.2005
						Настоящ						

							ий стандарт распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг (далее - огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей. Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специально-го назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных пожаров, для						
2	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	341188	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний			«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК (010000, пр. Мангилик ел 11)	71	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «18» августа 2005 г. № 225	01.07.2006

						тушения пожаров класса D и др.) Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применяются в соответствии с установленным порядком.						

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 043/2017)

Қол қойған Балғынбек Ғани Бақытжанұлы

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269233
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3257-1 Т, 4577966) Щит

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Туркестанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3257-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит, противопожарный, не разборный
Наименование категории ОКТРУ	Щит пожарный
Дополнительная характеристика	Изделие: Щит противопожарный в комплекте (огнетушитель, лом, лопата, багор, ведро, полотно, ящик с песком)
Количество	13.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Сапарбай болыс 1 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Щит пожарный, цвет красный, металлический, открытого типа в комплекте с инвентарем и ящиком для песка. В комплектацию пожарного щита входит:

- Щит пожарный открытый металлический, размер не менее 1300х1000х300мм. толщина металла не менее 1мм, с приваренными креплениями для хранения пожарного инвентаря - 1 шт.

- Ящик для песка объёмом 0,5 м3 выполнен из металлического листа толщиной не менее 1 мм. Загнут со всех сторон и - представляет собой цельную конструкцию.

- Пожарный ящик для песка покрашен порошковой эпоксидно-полиэфирной красной краской - 1 шт.

- Топор пожарный с деревянной ручкой красного цвета, масса не более 2кг- 1 шт.

- Полотно противопожарное из стекловолокна ПП600, в виде прямоугольного отрезка, размером 1,5х2м в чехле из водонепроницаемой ткани, цвет красный.

- Багор пожарный (разборный) для щитов пожарных закрытого типа, длиной не менее 130см, длина загнутой части – 16см, диаметр 1,8см - 1шт.

- Ведро пожарное (конусообразное) не менее 8л - 2 шт.

- Лопата совковая с черенком, длина ручки не менее 1,2м -1 шт.

- Лопата штыковая с черенком, длина ручки не менее 1,2м - 1шт.

- Лом пожарный, длина не менее 110см, диаметр 2,5см - 1шт.

- огнетушитель порошковый ОП-8, объем не более 8,6 л, масса заряженного огнетушителя не менее 10,1кг - 1 шт.

По вопросам технической спецификации обращаться к начальнику СОТиОС Райжановой С., эл. почта: raizhanova_s@aimaq.kz ; тел. 8(72533) 5-99-95 вн.6027

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает основные виды пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений (далее - объекты), а также требования к ее размещению и обслуживанию. Стандарт не распространяется на: установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспор					Приказом Комитета по стандартизаци	

1	Да	СТ РК 1174-2003	80552	Национальный стандарт Республики Казахстан	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание	тных средств пожарные поезда суда вертолеты и самолеты. Требования настоящего стандарта являются обязательными для министерств, государственных комитетов, иных центральных исполнительных органов, юридических и физических лиц Республики Казахстан независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности (в том числе, совместных и иностранных предприятий, предприятий с иностранными инвестиц	Нет ()	0	Противопожарные средства	Действует	и, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 марта 2003 года № 108	01.01.2005

						иями).						
2	Да	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	341188	Национальный стандарт Республики Казахстан	Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг (далее - огнетушители), предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Настоящий стандарт устанавливает основные показатели и методы испытаний переносных огнетушителей. Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специально-го назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (010000, пр. Мангилик ел 11)	71	Противопожарные средства	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «18» августа 2005 г. № 225	01.07.2006

						пожаров, для тушения пожаров класса D и др.) Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применяются в соответствии с установленным порядком.							

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Подписал Балғынбек Ғани Бақытжанұлы

Дата подписания 09.11.2026