ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269271 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (130 У, 4578034) Қызметтік, қызметтік-техникалық жолаушылар вагонын жалдау бойынша қызмет

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	130 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қызметтік, қызметтік-техникалық жолаушылар вагонын жалдау бойынша қызмет, Қызметтік, қызметтік-техникалық жолаушылар вагонын жалға беру бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама	Мүліктік жалдауға (жалға) беру жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана, станция Сороковая
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

Қызметтік және қызметтік-техникалық жолаушы вагондарын жалға алу.

Қызметтің нормативтік мерзімімен және ЦМКК үлгісіндегі жолаушылар вагонының қызметін ұзартудың белгіленген мерзімімен.

Темір жолдың электрлендірілген және электрлендірілмеген учаскелерінде пайдалануға арналған жолтабан ені 1520 мм. жолаушылар поездарының құрамында жылдамдығы сағатына 120 км-ге дейін.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары

Мүліктік жалға алуға (арендаға) берілетін 4 (төрт) жолаушылар вагон-салондары төмендегі нормативтік-құқықтық құжаттардың талаптарына сәйкес болуға тиіс:

1. 2001 жылғы 8 желтоқсандағы № 266-II «Теміржол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

2. 2021 жылғы 11 қантардан № ҚР ДСМ-5ҚР Денсаулық сақтау министрі бекіткен «Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»;

3. Достастыққа қатысушы мемлекеттер Кеңесінің 2017 жылғы 18-19 мамырында (№ 66 хаттама) шешімімен бекітілген «ТМД-ға қатысушы мемлекеттер Грузия, Латвия Республикасы, Литва Республикасы, Эстония Республикасы арасындағы халықаралық қатынастағы жолаушылар поездарының вагондарында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар», жолаушылар поездарының вагондарында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар;

4. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген «Теміржол көлігінде техникалық пайдалану қағидалары»;

5. ТР КО 001/2011 «Темір жол жылжымалы құрамының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 15 шілдедегі № 710 шешімімен бекітілген.

Вагон-салон аралас жылыту жүйесімен, сумен жабдықтау және жылыту жүйесімен, желдету және ауаны баптау жүйесімен, тұрмыстық жабдықтармен (аудио-бейне жабдықтар, тоңазытқыш, микротолқынды пеш, сорғышы бар электр плитасы, жұмсақ жиһаз, төсек жабдықтары, тағамға арналған ыдыс-аяқ, сондай-ақ ыстық және салқын сусындарға арналған ыдыс-аяқ,) төмен вольты жабдықтау жүйесімен жабдықталуы тиіс.

Вагонды және оның жабдықтарын жарамды күйде және үнемі пайдалануға дайын жағдайда ұстау үшін вагонның техникалық қызмет көрсетуі мен жөндеуі, жөндеу және пайдалану нұсқаулығында көрсетілген белгіленген нормаларға сәйкес орындалуы тиіс

Зауыттық жөндеудің және техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлері (КҚКЖ - күрделі қалпына келтіру жөндеу; КЖ-күрделі жөндеу; ДЖ -депо жөндеуі, ТҚ-1 көлеміндегі техникалық қызмет көрсету, ТҚ - 2 көлемінде техникалық қызмет көрсету, ТҚ - 3 көлемінде техникалық қызмет көрсету, сумен және қатты отынмен жабдықтау, санитарлық өңдеу), сонымен қатар тұрмыстық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету «Жалғаберушінің» есебінен жүзеге асырылуы тиіс.

Вагон-салонды рейске жіберер алдында рейс алдындағы техникалық қызмет көрсету, сумен және қатты отынмен жабдықтау кезінде вагондардың дайындығы актімен бекітілуі тиіс, оған ауыз суға жүргізілген санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу хаттамасы, шу деңгейі мен дыбыс оқшаулауды өлшеу хаттамасы, су құю құдығына тексеру актісі қоса тіркелуі қажет, сондай-ақ қызмет көрсетуші персонал (жолаушылар вагондарының жолсеріктеріне) мерзімдік медициналық тексерулермен (зертханалық және функционалдық зерттеулермен) өтуі тиіс.

Жол жүру барысында қызмет көрсету өндірістік персоналмен жүргізеді: екі жолсерікпен және пойыз электромеханигімен «Жалғаберушінің» есебінен.

Вагонның ішкі жабдықтары жиһаздалған жабдықталған салонмен, бас жолаушыға арналған әжетханасы бар купе-кабинетпен, қонақтарға арналған купелермен, ас үй жабдықтарымен, жолсеріктердің демалыс купелерімен, қызметтік бөлімнің жабдықтарымен, әжетхана жабдықтарымен, қазандық бөлімшесімен, дәліздер мен тамбурлармен жабдықталуы тиіс.

Энергиямен жабдықтау жүйесі негізгі жүйесі вагондағы барлық тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етіп, тізбектерді коммутациялау мен қорғауды жүзеге асыруы, сондай-ақ негізгі жүйелерді басқару және диагностика функцияларын қамтамасыз етуі тиіс.қамтамасыз етуі тиіс.

Жүйе сыртқы көзге қосылуға арналған арнайы трансформатормен жабдықталуы тиіс. Орталықтандырылған кернеу 3000 В (жылыту жүйесіне арналған) вагон астындағы пойыз магистралі арқылы, орталықтандырылған кернеу 380 В вагон асты пойыз магистралі арқылы вагонның зарядтау құрылғысына қосылуымен, автономды кернеу аккумуляторлық батареялар мен генераторлардан алынатын 110 В тұрақты ток, арнайы статикалық түрлендіргіштерден алынатын жалпы қуаты 20 кВт-қа дейінгі 220 В айнымалы ток. Энергиямен жабдықтау құралдары функционалдық резервпен қамтамасыз етілуі тиіс.

Өрт сөндіру құралдары және өрт туралы хабарлау құралдары өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс: тасымалды (қолмен қолданатылатын) өрт сөндіргіштер, біріктірілген және жылулық түрдегі хабарлағыштары бар өрт дабылдамасын орнату.

Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)

Қол қойған	Озибаев Айдын Кайратович
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269271
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (130 У, 4578034) Услуга по аренде служебного, служебно- технического пассажирского вагона

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	130 У
Наименование и краткая характеристика	Услуга по аренде служебного, служебно- технического пассажирского вагона, Услуга по аренде служебного, служебно- технического пассажирского вагона
Дополнительная характеристика	Услуги по предоставлению в имущественный найм (в аренду)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, станция Сороковая
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание закупаемых товаров, работ и услуг

Услуги по аренде служебного, служебно-технического пассажирского вагона.

С нормативным сроком службы и с назначенным сроком продления службы пассажирского вагона типа ЦМКК.

Предназначенный для эксплуатации на электрифицированных и на не электрифицированных участках железных дорог с шириной колеи 1520 мм в составе пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч.

Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные, характеристики закупаемых товаров, работ и услуг

Предоставляемые в имущественный наем (аренда) пассажирские вагон-салоны в количестве 4 (четыре) вагона должны соответствовать требованиям следующих нормативно-правовых документов:

1. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 266-II «О железнодорожном транспорте»;

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов» от 11.01.2021 года № ҚР ДСМ-5, утвержденный приказом Министра здравоохранения РК;

3. Правил пожарной безопасности и Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов, «Инструкция по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов международного сообщения между государствами-участниками СНГ: Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой», утвержденный решением Совета государств-участников Содружества от 18-19.05.2017 года (протокол № 66);

4. «Правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.04.2015 года № 544.

5. ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 710.

Вагон-салон должен быть оборудован системой комбинированного отопления, системой водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, бытовыми оборудованиями (аудио-видео оборудования, холодильник, микроволновая печь, электроплита с вытяжкой, мягкая мебель, постельные принадлежности, посуда для пищи, а также посуда для горячих и холодных напитков), системой низковольтного оборудования.

Для поддержания вагона и его оборудования в исправном состоянии и постоянной готовности к применению, техническое обслуживание и ремонт вагона должны выполняться в соответствии с установленными нормами, отраженными в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Все виды заводских ремонтов и технических обслуживаний (КВР - капитально восстановительный ремонт; КР - капитальный ремонт; ДР - деповской ремонт, техническое обслуживание в объеме ТО-1, техническое обслуживание в объеме ТО-2, техническое обслуживание в объеме ТО-3, экипировка водой и твердым топливом, санитарная обработка), а также техническое обслуживание бытовых оборудований, которые должны осуществляться за счет «Арендодателя».

При проведении предрейсового технического обслуживания перед отправкой вагона в рейс, экипировки водой и твердым топливом вагон-салонов должен фиксироваться Актом готовности вагонов. С протоколом санитарно-эпидемиологического исследования на питьевую воду, с протоколом измерения уровни шума и звукоизоляций, акт проверки на заправочный колодец, обслуживающий персонал (проводники пассажирских вагонов) с периодическими медицинскими осмотрами (лабораторными и функциональными исследованиями).

В пути следования обслуживание производится производственным персоналом: двумя проводниками и поездным электромехаником за счет «Арендодателя».

Внутреннее оборудование вагона должно быть оснащено: меблированным салоном, купе-кабинет с туалетной комнатой главного пассажира, гостевые купе, кухонное оборудование, купе отдыха проводников, оборудование служебного отделения, оборудование туалета, котельное отделение, коридоры и тамбуры.

Система энергоснабжения должна обеспечивать питание электроэнергией всех потребителей вагона, коммутацию и защиту цепей, обеспечивая функции управления и диагностики основных систем.

Система должна быть оснащена специальным трансформатором для подключения к внешнему источнику. Централизованное напряжение 3000 В подвагонной поездной магистрали (для системы отопления), централизованное напряжение 380 В подвагонной поездной магистрали с подключением к зарядному устройству вагона, автономное напряжение – 110 В постоянного тока аккумуляторной батареи и генератора, 220 В переменного тока специальных статических преобразователей общей мощностью до 20 кВт. Средства энергоснабжения должны иметь функциональное резервирование.

Средства пожаротушения и оповещения о пожаре должны соответствовать требованиям по пожарной безопасности: переносные (ручные) огнетушители, установка пожарной сигнализации с извещателями комбинированного и теплового типа.

Гарантийные сроки (при необходимости)

Подписал	Озибаев Айдын Кайратович
Дата подписания	06.11.2026