ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату № 1269356

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

(Тапсырыс берушінің атауы)

06.11.2026

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

ТМҚ - Сумен жабдықтау жүйелеріне арналған құрылыс материалдары

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санатының атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізуің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (11737Т, 4578264)	236120.900.000408	Құдық қақпағы, бетонды, маркасы КЦП	1084-0020-0001-100045738	Люк қақпағы	268: Сипаттама, Сипаттамасы: Құдықтың күшейтілген қақпағы: плитаның диаметрі - 2200 мм, тесіктің диаметрі - 700 мм; қалыңдығы - 150 мм, бетонның көлемі - 0,51 текше м.; бетон маркасы - М350; Салмағы - 1,275 тонна; МЕМСТ/Сериясы - МЕМСТ 8020-90/Сериясы 3.900.1-14	2.000	Дана	82500.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 2 (11868Т,	281412.330.000012	Араластырғыш, себезгіге арналған, қос	1103-0023-0015-100056381	Душ смесителі	268: Сипаттама, душ	3.000	Дана	22350.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар	Шартқа қол қойылған	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

4578263)		тұтқалы, қабырғалық, өлшемі 310*150 мм			араластырғыш, екі қабырғалы, өлшемі 310 * 150 мм				қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 3 (11867 Т, 4578262)	281412.330.000004	Араластырғыш, жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм	1103-0023-0009-100056234	Раковина смесителі	268: Сипаттама, жууға арналған, бір қолжөкелі, жиектемелі, өлшемі 180 * 130 мм	3.000	Дана	19716.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 4 (11711 Т, 4578261)	222121.530.010031	Сумен жабдықтауға арналған құбыр, полипропиленді к, диаметрі 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Құбыр	268: Сипаттама, полипропилен, диаметрі 10-50 мм	20.000	Дана	38740.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 5 (11713 Т, 4578260)	222121.530.010063	Сумен жабдықтауға арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Құбыр	268: Сипаттама, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	150.000	Метр	25050.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 6 (11721 Т, 4578259)	222319.990.000010	Кәріздік люк, полимерлік материалдан жасалған	1084-0020-0002-100045751	Шойын люк	268: Сипаттама, Материал: полимерлі-құмды, С150 түрі, қара Р1571. Салмағы 40 кг. Сыртқы диаметрі 750 мм. Ішкі диаметрі 580 мм. Биіктігі 100 мм. 7, 5 тоннаға	2.000	Дана	24396.56	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					дейінгі жүктеме						
№ 7 (11736 Т, 4578258)	236112.000.000084	Шеңбер, темір бетон, КС маркасы	1084-0020-0001-100045734	Құдық сақинасы	268: Сипаттама, Темір бетон сақина, маркасы КС 20.9 МЕМСТ 8020-2016 Өлшемдері (мм): ішкі диаметрі 2000 * биіктігі 900 * қалыңдығы 100; Бұйымның салмағы (т): 1,5; Көлемі) м3): 2,83.	8.000	Дана	213793.12	ҚАЗАХСТАН , Павлодар к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 8 (11712 Т, 4578257)	222121.530.010063	Сумен жабдықтауға арналған құбыр, полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Құбыр	268: Сипаттама, ПЭ-100 SDR 11 полиэтилен құбыры, диаметрі 50 мм, қабырғасының қалыңдығы 4,6мм, МЕМСТ 18599-2001. Номиналды қысым 16 атм. Беріктік қорының коэффициенті: 1,25. Тасымалдау сұйықтығының максималды температурасы 40 °С. Қума метрдің салмағы: 0,663 кг. Жұмыс температурасы: 20 °С. Жеткізу нысаны - бухта 200 м. Төсеу кезінде құбырдың ең аз бұрылу радиусы: 952 мм. Қызмет ету мерзімі кемінде 50 жыл.	1600.000	Метр	976000.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар к. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 9 (11781	259911.100.000000	Қабыршақ, тот	1103-0023-0015-100056389	Қолжуғыш	268: Сипаттама,	2.000	Дана	27064.00	ҚАЗАХСТАН ,	Шартқа қол	

Т, 4578256)		баспайтын болаттан		раковинасы	МЕМСТ 23695-94 болат, эмальданған, дәнекерленген шығарылымдары бар қабырғада бір немесе екі саңылауы бар				Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 10 (11710 Т, 4578255)	222121.500.010016	Ішкі канализацияға арналған құбыр, полипропиленді к, диаметрі 101-150 мм	1084-0011-0009-100045552	Құбыр	268: Сипаттама, Ішкі кәрізге арналған құбыр, полипропиленді, құбырдың сыртқы диаметрі 110 мм, ұзындығы 2000 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде 1,8 мм. МЕМСТ 32415-2013. Түсі сұр.	5.000	Дана	12500.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 11 (11718 Т, 4578254)	222129.700.000337	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған	1077-0010-0002-100043954	Өтпелер (фитингтер)	268: Сипаттама, Адаптер материалы - PP-R полипропилен. Бұрандалы ендірме материалы - жез. Адаптердің диаметрі - 20 мм. Бұранданың диаметрі мен түрі - G1/2, ішкі кілт бойынша. Номиналды қысым PN, бар - кемінде 20. Жұмыс ортасы - су. Жұмыс ортасының температурасы, о С - +90 дейін	22.000	Дана	10560.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 12 (11716 Т, 4578253)	222129.700.000048	Шарлы кран, полиэтиленнен	1077-0003-0001-100043818	Шарлы кран	268: Сипаттама, Кіру диаметрі: 50 мм, шығу	4.000	Дана	11512.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТ	Шартқа қол қойылған күннен бастап	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					диаметрі: 50 мм. Материал: ПНД. Номиналды қысым, PN 16 бар. Қысу сақинасының материалы: ақ полиациталь. Тығыздау сақинасының материалы: нитрил резеңкесі (NBR). Температураның жұмыс диапазоны +40 °C дейін.				АН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	(қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 13 (11715 Т, 4578252)	222129.700.000047	Шарлы кран, полипропиленнен	1077-0003-0001-100043818	Шарлы кран	268: Сипаттама, Шартты өту Ду (DN), мм (дюйм) 20 (3/4) Номиналды қысым PN, МПа, кемінде 1,6 Ең жоғары жұмыс температурасы 80 °C (қысқа мерзімде 90 °C) Тиімді диаметр бойынша сынып - толық өтетін. МСТ 21345-2005 PN 250 аспайтын номиналды қысымға арналған сфералық, конустық және цилиндрлік крандар. Жалпы техникалық шарттар. Құбырмен жалғау тәсілі - полифузиялық раструбтық дәнекерлеу. Тұтқа түрі - жалауша	11.000	Дана	16126.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					түріндегі (тұтқа).						
№ 14 (11709 Т, 4578251)	222121.500.010014	Ішкі канализацияға арналған құбыр, полипропиленді к, диаметрі 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Құбыр	268: Сипаттама, полипропиленді, диаметрі 10-50 мм. Ішкі кәрізге арналған құбыр, полипропиленді, құбырдың сыртқы диаметрі 50 мм, ұзындығы 2000 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде 1,8 мм. МЕМСТ 32415-2013. Түсі сұр.	6.000	Дана	3000.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 15 (11717 Т, 4578250)	222129.700.000080	Бұрма, полипропиленді, диаметр 20 мм	1077-0010-0002-100043955	Иіндер (отводтар)	268: Сипаттама, Полипропиленді арматураланған құбырлар үшін (параметрлері 90 * д20).	42.000	Дана	2058.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 16 (11714 Т, 4578249)	222129.700.000005	Полипропилен үшайыр, өтпелі	1077-0010-0002-100043953	Тройниктер (фитингтер)	268: Сипаттама, Полипропиленді арматураланған құбырлар үшін д20	22.000	Дана	1364.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	
№ 17 (11720 Т, 4578248)	222129.700.000353	Жалғастырғыш, құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық	1084-0011-0009-100045554	Құбыр муфтасы	268: Сипаттама, Құбыр үшін, полиэтилен, компрессиялық. Диаметрі 50 мм құбырлар мен фитингтерді жалғау үшін Қосылу түрі - компрессия. Жинақтау -	30.000	Дана	47250.00	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					қысқыш сомын және сақина; берік сақина; тығыздағыш сақина; корпус. Ұзындығы 195 мм, ені 88 мм, биіктігі 88 мм. Салмағы - 0,33 кг. Номиналды қысым, PN 16 бар. Температураның жұмыс диапазоны +40 °С дейін.						
№ 18 (11719 Т, 4578247)	222129.700.000353	Жалғастырғыш, құбыр желісі үшін, полиэтиленді, компрессиялық	1084-0011-0009-100045554	Құбыр муфтасы	268: Сипаттама, полиэтилен, компрессиялық Ду-50 * 3/4 құбыры үшін	2.000	Дана	3108.00	ҚАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.	

3. Кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алудағы баға ұсынысы мыналарды қамтуы тиіс:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі мен жалпы бағасы үшін ҚҚС-сыз, оған тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстар қосылған баға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы ақпаратты қамтитын құжат: электронды көшірме немесе электрондық құжат түрінде ұсынылады;

Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.

- Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) не рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:

Егер сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;

Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);

Консорциум қатысқан жағдайда, егер консорциалдық келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, консорциалдық келісімге сәйкес тауарды жеткізуге/ жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жауап беретін консорциумға қатысушыда рұқсаттың (лицензияның) болуы қажет;

Консорциумға қатысушылар жеткізетін/орындайтын/көрсететін тауарлар/ жұмыстар/көрсетілетін қызметтер туралы консорциалдық келісімде ақпарат болмаған жағдайда рұқсатқа (лицензияға) консорциумның бас қатысушысы ие болуы тиіс.

- техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болса) жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде. Бұл ретте техникалық ерекшелікке хабарландыруда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс электрондық құжаттар және/немесе электрондық көшірмелер түріндегі құжаттар қоса берілуі мүмкін;
- кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер (консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысқан кезде).

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.
Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.
Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.
Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.
Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 06.11.2026 15:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 12.11.2026 14:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (718) 237-3780, oshovskaya_i@pavlodar.railways.kz

Нысанды дайындаған: Ошовская Инна Викторовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений на понижение № 1269356

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

(наименование заказчика)

06.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение .

ТМЦ - Строительные материалы для водоснабжения

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (11737 Т, 4578264)	236120.900.000408	Крышка колодца, бетонная, марка КЦП	1084-0020-0001-100045738	Крышка-люк	268: Описание, Характеристика: Крышка колодца усиленная: диаметр плиты - 2200 мм , диаметр отверстия - 700 мм; толщина - 150 мм, объем бетона - 0,51 м.куб.; марка бетона - М350; Вес - 1,275 тонн; ГОСТ/Серия - ГОСТ 8020-90/Серия 3.900.1-14	2.000	Штука	82500.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 2 (11868 Т, 4578263)	281412.330.000012	Смеситель, для душа, двухрукояточный, настенный, размер 310*150 мм	1103-0023-0015-100056381	Смеситель душевой	268: Описание, смеситель для душа, двухрукояточный, настенный, размер 310*150 мм	3.000	Штука	22350.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 3 (1186	281412.330.000004	Смеситель, для моек,	1103-0023-0009-100056234	Смеситель мойки	268: Описание, для моек,	3.000	Штука	19716.00	КАЗАХСТАН ,	С даты подписани	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

7 Т, 4578262)		однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм			однорукояточный, набортный, размер 180*130 мм				г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	я договора по (включительно) 12.2026	
№ 4 (11711 Т, 4578261)	222121.530.010031	Труба для водоснабжения, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Труба	268: Описание, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм	20.000	Штука	38740.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 5 (11713 Т, 4578260)	222121.530.010063	Труба для водоснабжения, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Труба	268: Описание, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	150.000	Метр	25050.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 6 (11721 Т, 4578259)	222319.990.000010	Люк канализационный, из полимерного материала	1084-0020-0002-100045751	Люк чугунный	268: Описание, Материал: полимерно-песчаный, тип С150, чёрный Р1571. Вес 40 кг. Внешний диаметр 750 мм. Внутренний диаметр 580 мм. Высота 100 мм. Нагрузка до 7 ,5 тн.	2.000	Штука	24396.56	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 7 (11736 Т, 4578258)	236112.000.000084	Кольцо, железобетонное, марка КС	1084-0020-0001-100045734	Кольцо колодца	268: Описание, Железобетонное кольцо, марка КС 20.9 ГОСТ 8020-2016 Размеры (мм): внутренний диаметр 2000*высота 900*толщина	8.000	Штука	213793.12	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					100; Масса изделия (т): 1,5; Объем)м3): 2,83.				Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар		
№ 8 (11712 Т, 4578257)	222121.530.010063	Труба для водоснабжения, полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Труба	268: Описание, Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR 11, диаметр 50мм, толщина стенки 4,6мм, ГОСТ 18599-2001. Номинальное давление 16 атм. Коэффициент запаса прочности: 1,25. Максимальная температура транспортирующей жидкости 40 °С. Масса погонного метра: 0,663 кг. Рабочая температура: 20 °С. Форма поставки - бухта 200 м. Минимальный радиус поворота трубы при прокладке: 952 мм. Срок службы не менее 50 лет.	1600.000	Метр	976000.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 9 (11781 Т, 4578256)	259911.100.000000	Раковина, из нержавеющей стали	1103-0023-0015-100056389	Раковина умывальная	268: Описание, ГОСТ 23695-94 стальная, эмалированная, с одним или двумя отверстиями в стенке с приваренными выпусками	2.000	Штука	27064.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 10 (11710 Т, 4578255)	222121.500.010016	Труба для внутренней канализации, полипропиленовая, диаметр 101-150 мм	1084-0011-0009-100045552	Труба	268: Описание, Труба для внутренней канализации, полипропиленовая, внешний диаметр трубы 110 мм, длина 2000 мм, толщина стенки не	5.000	Штука	12500.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А.,	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					менее 1,8 мм. ГОСТ 32415-2013. Цвет серый.				г.Павлодар, МБ Павлодар		
№ 11 (11718 Т, 4578254)	222129.700.000337	Адаптер, для трубы, из полипропилена	1077-0010-0002-100043954	Переходы (фитинги)	268: Описание, Материал адаптера - полипропилен PP-R. Материал резьбовой вставки - латунь. Диаметр адаптера - 20мм. Диаметр и тип резьбы - G1/2, внутренняя по ключ. Номинальное давление PN, бар - не менее 20. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды, оС - до +90	22.000	Штука	10560.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 12 (11716 Т, 4578253)	222129.700.000048	Кран шаровой, из полиэтилена	1077-0003-0001-100043818	Кран шаровый	268: Описание, Диаметр входа: 50 мм, диаметр выхода: 50 мм. Материал: ПНД. Давление номинальное, PN 16 бар. Материал зажимного кольца: белый полиацеталь. Материал уплотнительного кольца: нитриловая резина (NBR). Рабочий диапазон температур до +40°С.	4.000	Штука	11512.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 13 (11715 Т, 4578252)	222129.700.000047	Кран шаровой, из полипропилена	1077-0003-0001-100043818	Кран шаровый	268: Описание, Условный проход Ду (DN), мм (дюймы) 20 (3/4) Номинальное давление PN, МПа, не менее 1,6 Максимальная рабочая температура 80 °С (кратковременн	11.000	Штука	16126.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					о 90 °С) Класс по эффективному диаметру - полнопроходной. ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. Способ соединения с трубопроводом - полифузионная раструбная сварка. Вид рукоятки - флажкового типа (рычаг).						
№ 14 (11709 Т, 4578251)	222121.500.000010014	Труба для внутренней канализации, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм	1084-0011-0009-100045552	Труба	268: Описание, полипропиленовая, диаметр 10-50 мм. Труба для внутренней канализации, полипропиленовая, внешний диаметр трубы 50 мм, длина 2000 мм, толщина стенки не менее 1,8 мм. ГОСТ 32415-2013. Цвет серый.	6.000	Штука	3000.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 15 (11717 Т, 4578250)	222129.700.000000080	Отвод, полипропиленовый, диаметр 20 мм	1077-0010-0002-100043955	Отводы	268: Описание, Для полипропиленовых армированных труб (параметры 90*д20).	42.000	Штука	2058.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 16 (11714 Т, 4578249)	222129.700.000000005	Тройник полипропиленовый, переходной	1077-0010-0002-100043953	Тройники (фитинги)	268: Описание, Для полипропиленовых армированных	22.000	Штука	1364.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХС	С даты подписания договора по (включите	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					труб д20				ТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	льно) 12.2026	
№ 17 (11720 Т, 4578248)	222129.700.000353	Муфта, для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная	1084-0011-0009-100045554	Муфта трубы	268: Описание, Для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная. Для соединение труб и фитингов диаметром 50 мм. Тип соединения - компрессия. Комплектация - зажимная гайка и кольцо; упорное кольцо; уплотнительное кольцо; корпус. Длина 195 мм, ширина 88 мм, высота 88 мм. Вес - 0,33 кг. Давление номинальное, PN 16 бар. Рабочий диапазон температур до +40°С.	30.000	Штука	47250.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	
№ 18 (11719 Т, 4578247)	222129.700.000353	Муфта, для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионная	1084-0011-0009-100045554	Муфта трубы	268: Описание, для трубопровода, полиэтиленовая, компрессионный Ду-50*3/4	2.000	Штука	3108.00	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026	

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;
В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, а также соглашение о консорциуме.

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

В случае участия консорциума, необходимо наличие разрешения (лицензии) у участника консорциума, отвечающего согласно консорциальному соглашению за поставку товара/ выполнение работ/оказание услуг, если иное не предусмотрено условиями консорциального соглашения;

В случае отсутствия в консорциальном соглашении информации о товарах/ работах/услугах, поставляемых/выполняемых/оказываемых участниками консорциума, разрешением (лицензией) должен обладать головной участник консорциума.

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:
Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).
Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.
В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.
При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.
Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 06.11.2026 15:00

6. Окончательный срок представления заявок: 12.11.2026 14:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (718) 237-3780, oshovskaya_i@pavlodar.railways.kz

Форму подготовил: Ошовская Инна Викторовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе