ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269379 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (6 У, 4578308) Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Құрық Порты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Құрық Порты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер, Ауыз су беру қызметтері
Қосымша сипаттама	Ауыз сумен қамтамасыз ету
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық с.о., Құрық с., участок Сарша, строение 636
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер

(ТЖҚ БНА коды 360020.400.000003)

№ п/п	**Талаптар**
1.	**Сатып алынатын қызметтің сипаттамасы:**
	1. "Құрық порты" ЖШС паром кешенінің қажеттіліктері үшін автоцистернамен ауыз су жеткізу бойынша қызмет көрсету

2.	**Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, эксплуатациялық сипаттамалары:**
	2.1. "Құрық порты" ЖШС паром кешенінің қажеттіліктері үшін автоцистернамен ауыз су жеткізу қызметтері. 2.2. Ауыз судың резервуарлары: 2.2.1. 100 м³ – 3 дана. 2.2.2. 50 м³ – 2 дана. 2.2.3. «Жанат» сүйреткіш-маневрлеуші кеме сінің жалпы сыйымдылығы – 18 м³. 2.2.4. «Бекет» сүйреткіш-маневрлеуші кемесі нің жалпы сыйымдылығы – 18 м³. 2.3. Қызмет көрсету барысында анықталған барлық кемшіліктерді Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша белгіленген мерзімде тегін түзету. 2.4. Жеткізуші шартқа қол қойылғаннан кейін төмендегідей байланыс ақпаратын көрсетуі тиіс: Жұмыс телефоны: _____; Ұялы телефон (WhatsApp): _____; Электрондық пошта (e-mail): _____; 2.5. Қызмет көрсетуді бастамас бұрын Жеткізуші төмендегілерді ұсынуы тиіс:

2.5.1. Жүргізушінің қауіпсіздік және еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік, өрт-техникалық минимум бойынша рұқсаты бар екенін растау – бекітілген нысандағы түпнұсқа көшірмелер (куәлік және хаттама).

2.5.2. Шартқа қол қойғаннан кейін Жеткізушінің сумен қамтамасыз ету ұйымымен Хозяйственно-ауызы су қамтамасыз етуге арналған Шарт және /немесе ниет хаттамасы болуы тиіс.

2.5.3. Автоцистернаны дезинфекциялау және жуу актісін бекітілген нысанда ұсыну.

2.6. Көлік құралы осы техникалық спецификацияда көрсетілген уақыт пен мекенжайда беріледі.

2.7. Жеткізуші күнделікті (демалыссыз) бастапқы су резервуарларын және/немесе ауыз су қорын толтырады.

2.8. Жеткізуші «Жанат» және «Бекет» буксирлерін Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (демалыссыз) автоцистернаның буксир орналасқан жерге келуімен толтырады.

2.9. Әрбір рейс бойынша тиісті нысанда жүккұжат ұсыну.

2.10. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша тауар (ауыз су) шығу тегін растайтын ST-KZ сертификатын ұсыну.

2.11. Судың сапасы ҚР СТ ГОСТ Р 51232-2003 стандартына сәйкес болуы тиіс..

2.12. Автоцистернамен ауыз су жеткізуге байланысты шығындар (жүргізушінің жалақысы мен тамағы, жанар-жағармай материалдары, көлікті жөндеу және күтіп ұстау, салықтар, сақтандыру және т.б.) Жеткізуші көрсететін Қызмет құнына кіреді.

2.13. Қызмет аясында жеткізілетін ауыз судың жалпы көлемі – кемінде 12480 м³.

2.14. Ауыз су жеткізу күндізгі уақытта сағат 09:00-дан 18:00-ге дейін жүзеге асырылуы тиіс.

2.15. 09:00-дан 18:00-ге дейін жеткізілетін ауыз судың күнделікті көлемі – кемінде 60 м³.

2.16. Көлік түрі – автоцистерна.

2.17. Қызметті көрсету үшін ауыз су тасымалдауға арналған, сыйымдылығы кемінде 20 м³ болатын арнайы көлік пайдаланылуы тиіс, ол сумен жеткізуді қамтамасыз етеді.

2.18. Автоцистерна сумен тасымалдауға және қысқа мерзімге сақтау үшін жарамды болуы тиіс: сыртқы температура +45°C дейін, төмен температурада судың қатып қалуын болдырмайтын, суды қабылдау және беру мүмкіндігі бар (шығу диаметрі кемінде 80 мм болатын орнатылған орталық сорғысы бар).

2.19. Цистернаның сыртқы бетінде «Ауыз су» деген жазу болуы тиіс.

2.20. Цистерна люгі тығыздағыштармен жабылатын, құлыпталатын қақпаққа ие болуы тиіс, ал тарату патрубогі, крандар мен су құятын шлангтар қозғалыс кезінде ластанудан сақтайтын қаптармен жабылуы керек.

2.21. Автоцистерна техникалық тұрғыдан ақаусыз, зақымданулар мен деформацияларсыз, лак-бояу қаптамасының ақаусыз эстетикалық көріністе болуы тиіс.

2.22. Суды төгуге арналған есептеу құрылғыларымен жабдықталуы тиіс, тиісті қызметтерде тексерілген.

2.23. Шланг диаметрі кемінде 80 мм, су төгуді қамтамасыз ету қашықтығы:

2.23.1. Бастапқы су резервуарына – кемінде 20 м;

2.23.2. Буксир сыйымдылығына – кемінде 20 м.

2.24. Жеткізуші міндетті:

2.24.1. Шартқа қол қойғаннан бастап автоцистернамен күнделікті кемінде 60 м³ көлемінде Қызмет көрсетуін қамтамасыз ету. Тапсырыс беруші Қызмет көрсету режимін өзгерту құқығын қалдырады.

2.24.2. Тапсырыс берушінің талабына сәйкес, ақаулық болған жағдайда автоцистернаны техникалық және эстетикалық талаптарға сай тең ауыстыратын автоцистернамен алмастыру.

2.24.3. Көлік жүргізушісінің Тапсырыс берушінің аумағында жол ережелерін және қауіпсіздік техникасын сақтауын қамтамасыз ету.

2.24.4. Тапсырыс беруші аумағында рұқсат етілген жылдамдықты 20 км/сағ аспай сақтау.

2.24.5. Жүргізушінің және оның біліктілігінің (соның ішінде сәйкес санаттағы көліктерді басқару мүмкіндігі) қолданыстағы ережелер мен нормалар талаптарына сай болуын қамтамасыз ету.

2.24.6. Автоцистернаның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

2.24.7. Қызметтің сапасыз көрсетілуінен және осы техникалық спецификация талаптарының орындалмауынан туындаған Тапсырыс берушінің материалдық шығынын өтеу.

2.24.8. Қызметкерлерді (жүргізушілерді) Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік қызметтерінде бастапқы нұсқаулыққа жіберу.

2.24.9. Қызмет көрсету объектісінде қолданыстағы стандарттар, ережелер, нұсқаулықтар және Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік бойынша локалды құжаттарымен қызметкерлерді (жүргізушілерді) таныстыру.

2.24.10. Қызмет көрсету барысында Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Шарт талаптарының бұзылуын анықтаған жағдайда, барлық бұзушылықтар толық жойылғанша, соның ішінде Тапсырыс берушінің талабымен, қызмет көрсетуді тоқтату.

2.24.11. Барлық апаттар, инциденттер және төтенше жағдайлар туралы Тапсырыс берушіні мүмкіндігінше тезірек, бірақ 24 сағаттан аспай хабардар ету.

2.24.12. Тапсырыс беруші аумағында арнайы киім мен арнайы аяқ киімде болу.

2.24.13. Жеткізушінің автокөліктерін Тапсырыс беруші аумағында тек сары түсіндегі шұғыл жарық маяктарымен қозғалысын қамтамасыз ету.

2.24.14. Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларын сақтау, соның ішінде еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау, электр қауіпсіздігі, өндірістік санитария және қызмет көрсетілетін объектідегі басқа қолданыстағы нормативтік актілерді сақтау.

	2.24.15. Қызмет көрсетуде қауіпсіздік талаптарының барлық бұзушылықтары үшін жауапкершілік Жеткізушіге жүктеледі.

Қол қойған Абдымов Адай Адилханович

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269379
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (6 У, 4578308) Услуги по подаче питьевой воды

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Порт Курык"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Порт Курык"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по подаче питьевой воды, Услуги по подаче питьевой воды
Дополнительная характеристика	Обеспечение питьевой водой
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, участок Сарша, строение 636
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Услуги по подаче питьевой воды

(код по ЕНС ТРУ 360020.400.000003)

№ п/п	Требования
1.	**Описание закупаемых услуг:**
	1. Оказание услуги по поставке питьевой воды на автоцистерне для нужд паромного комплекса ТОО «Порт Курык».

2.	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых услуг**
	2.1. Услуги по поставке питьевой воды на автоцистерне для нужд паромного комплекса ТОО «Порт Курык». 2.2. Резервуары питьевой воды: 2.2.1. 100м3 в количестве 3 единицы. 2.2.2. 50м3 в количестве 2 единицы. 2.2.3. Буксир кантовщик «Жанат» общий объем емкости 18 м3. 2.2.4. Буксир кантовщик «Бекет» общий объем емкости 18 м3. 2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе оказания услуг в согласованные сроки. 2.4. Поставщик после подписания Договора должен указать контакты в следующем формате: • Рабочий телефон: _____; • Сотовый телефон: (whatsapp): _____; • Электронная почта (e-mail): _____; 2.5. Поставщик перед началом оказания услуг должен предоставить:

2.5.1. В подтверждение наличия у водителя допуска по безопасности и охране труда, промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму – копии оригиналов установленной формы (удостоверение и протокол).

2.5.2. После заключения договора Поставщик должен иметь Договор и/или протокол намерения по обеспечению Поставщика хозяйственно-питьевой водой с водоснабжающей организацией;

2.5.3. Предоставить соответствующей форме акт дезинфекции и промывки цистерны автотранспорта.

2.6. Транспортное средство подается на то время и по адресу, указанному в настоящей технической спецификации.

2.7. Поставщик ежедневно (без выходных) заполняет питьевой водой резервуары исходной воды и/или резервуары запаса питьевой воды.

2.8. Поставщик заполняет питьевой водой буксиры «Жанат» и «Бекет» по заявке Заказчика (без выходных) с подходом водовоза к месту дислокации буксиров.

2.9. Предоставлять накладные в соответствующей форме на каждый рейс водовоза.

2.10. По запросу Заказчика предоставлять сертификат о происхождении товара (питьевой воды) форма СТ-KZ.

2.11. Качество воды должно соотвествовать ГОСТУ РК СТ РК ГОСТ Р 51232-2003.

2.12. Расходы, связанные с поставкой питьевой воды на автоцистерне (заработная плата и питание водителя, горюче-смазочные материалы, ремонт и содержание транспорта, налоги, страхование и т.д.) входит в стоимость Услуги, оказываемой Поставщиком.

2.13. Общий объем поставки питьевой воды в рамках Услуги – не менее **12480** м3.

2.14. Поставка питьевой воды должна производиться в светлое время суток с 09:00 до 18:00.

2.15. Дневной объем поставляемой воды с 09:00 до 18:00 не менее 60 м3.

2.16. Тип транспорта – автоцистерна.

2.17. Услуга должна оказываться с применением специализированного транспорта, предназначенного для перевозки пищевых жидкостей, объемом не менее 20 м3 позволяющим производить подвоз воды.

2.18. Должен быть пригодным для транспортирования и кратковременного хранения воды при температуре окружающей среды +45 градусов по Цельсии, исключающим возможность замерзания воды при низких температурах, иметь техническую возможность позволяющую производить забор воды и отпуск воды в розлив (установленный центробежный насос с диаметр выходного патрубка не менее 80 мм).

2.19. На наружной поверхности цистерны, автоцистерны должна быть надпись «Питьевая вода».

2.20. Люк цистерны, автоцистерны должны иметь крышку с уплотнителями, закрывающуюся на замок, а раздаточный патрубок и кран, патрубки шланга для заправки водой иметь чехлы, предохраняющие их от загрязнения во время движения.

2.21. Автоцистерна должна быть технически исправным, без дефектов, повреждений и деформаций, дефектов лакокрасочного покрытия в эстетическом виде.

2.22. Обеспечены приборами учета сливаемой воды, поверенными в соответствующих службах.

2.23. Рукава диаметром не менее 80 мм, обеспечивающий слив на расстоянии:

2.23.1. До резервуара исходной воды – не менее 20м;

2.23.2. До емкости буксира – не менее 20м.

2.24. Поставщик обязуется:

2.24.1. Обеспечить оказание Услуги автоцистерной с момента заключения договора ежедневно не менее 60 м3. При этом Заказчик оставляет за собой право изменить режим оказания Услуги.

2.24.2. По требованию Заказчика заменить автоцистерну на равнозначную автоцистерну в случае неисправности и в соответствии с техническими и эстетическими требованиями согласно настоящей технической спецификации.

2.24.3. Обеспечить соблюдение водителем автотранспортного средства правил дорожного движения и техники безопасности на территории Заказчика.

2.24.4. Обеспечить скоростной режим разрешенный на территории Заказчика не более 20 км/час.

2.24.5. Обеспечить соответствие водителя и его квалификации (в том числе возможность управлять автомобилями соответствующей категории) требованиям действующих правил и норм.

2.24.6. Обеспечить бесперебойную работу автоцистерны.

2.24.7. Возместить материальный ущерб Заказчику, понесенный вследствие некачественного оказания данной услуги и неисполнения требований настоящей технической спецификации.

2.24.8. Направлять работников (водителей) на вводный инструктаж в службу производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.

2.24.9. Ознакомить работников (водителей) с действующими на объекте оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности полученными от Заказчика.

2.24.10. Приостановить оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и Договора в области производственной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности до полного устранения имеющихся нарушений.

	2.24.11. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах и чрезвычайных происшествиях. 2.24.12. Находиться на территории Заказчика в специальной одежде и специальной обуви. 2.24.13. Обеспечить передвижение автотранспортных средств Поставщика по территории Заказчика только при наличии проблесковых маячков (оранжевого цвета). 2.24.14. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности, производственной санитарий и иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг. 2.24.15. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при оказании услуг несет Поставщик.

Подписал Абдымов Адай Адилханович

Дата подписания 06.11.2026