ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269388 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (2381 Т, 4578321) Диван

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2381 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Диван, кеңселік, ағаш қаңқа, жасанды теріден қаптама, өзгертілмейтін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Үй/кеңсе дивандары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кеңсеге арналған бұрыштық диван
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент, Каратауский район, пр. Байдибек Би 126/1, БЦ «Кайнар», 4 этаж
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары

Бұрыштық диван

1. Жалпы ақпарат және мақсат

Өнім түрі: Бұрыштық диван, монолитті.

Мақсаты: Кеңсе кеңістігінде (демалыс аймағында) пайдалануға арналған.

Стиль: Заманауи минимализм.

2. Геометрия және өлшемдер

Жалпы өлшемдері (ұзындығы × ені): 2000 × 3000 мм (рұқсат етілген ауытқу ±20 мм).

Конфигурациясы: Бұрыш. Диванның артқы қабырғасы негізгі қаптама материалымен толығымен жабылуы керек (бөлменің ортасында арал орналастыруға мүмкіндік беру үшін).

Орындықтар: Арқалықпен бір деңгейде біріктірілетін төмен, кең тікбұрышты қолтық тіректерімен терең отыратын орындықтар (850–1000 мм).

Еденнен орындық биіктігі: Стандартты кеңсе биіктігі (420–450 мм).

3. Қаптаманың түсі және талаптары

Түсі: Қою қара .

Материал: Жоғары сапалы эко-былғары (микроталшық/полиуретан) немесе берік табиғи былғары.

Қаптама сипаттамалары:

Тазалау мен жууға төзімділік: Martindale сынағына сәйкес кемінде 50 000–100 000 цикл.

Дезинфекциялық заттар мен жұмсақ жуғыш заттардың әсеріне төзімді (күнделікті коммерциялық тазалауға жарамды). Гипоаллергенді, күшті химиялық иіс жоқ.

4. Ішкі толтырғыш және рама

Рама: Арматураланған. Құрғақ жұмсақ/қатты ағаш ағашынан және көп қабатты қайың фанерінен жасалған. Шикі ағаш немесе жоңқалы тақтайша/MDF жүк көтергіш элементтерін пайдалануға қатаң тыйым салынады. Орындық толтырғышы: Көп қабатты, жоғары тығыздықтағы, жоғары серпімді полиуретанды көбік (ППУ) (HR немесе ST класы, тығыздығы кемінде 32–35 кг/м³). Орындықтар серпімді болуы, пішінін сақтауы және жүктемеден кейін тез қалпына келуі керек (салбырамай есте сақтау әсері).

Аяқтар: Еденді сызаттардан қорғау үшін жұмсақ киіз немесе полиуретан төсеніштері бар жасырын, төмен, ауыр жүктемеге төзімді аяқтар (пластик немесе металл).

5. Дизайн ерекшеліктері және тігістер

Конверсия: Бүктелмейді (қонақ/кеңсе нұсқасы).

Тігін сапасы: Жіптер біркелкі, екі жақты тігілген және қаптамаға сәйкес келетін жоғары берік арматураланған жіппен жасалған. Материал тығыз созылып, салбырап немесе байқаусызда бүктеліп қалмауы керек

6. Жеткізу және кепілдік

Қызметтер: Жеткізу, еденге көтеру, кәсіби түрде жинау, геометрияны тексеру және қаптама материалын жою.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Жеткізу орны: Шымкент, Бәйдібек би даңғылы, 126/1, Қайнар бизнес орталығы, 4-қабат. Құрастыру және орнату кіреді.

Жеткізу шарттары:
Тауар жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген.

Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты;

2. Өнімнің мемлекеттік және орыс тіліндегі паспорты.

3. Егер ҚР заңнамасымен талап етілсе, "Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы" түпнұсқа құжат.

Сұрақтар бойынша күн сайын сағат 09-00-ден 18-00-ге дейін, демалыс күндерінен басқа, "KSU" ЖШС-не мына телефондар бойынша хабарласуға болады: +7 (778 096 0000) ішкі. **46-043**

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 16371-2014	373972	Межгосударственный стандарт	Мебель. Общие технические требования.	Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями. Виды мебели приведены в приложении А. Требования, обеспечивающие безопасность мебели при эксплуатации, изложены в 5.2.28 - 5.2,32, 5.3.1, 5.3.2, 5.4	Нет ()	32	Мебель	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.03 2018 г. № 97-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 15.04 2018	15.04.2018	

Қол қойған Махалиева Маржан Бакытжановна

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269388
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (2381 Т, 4578321) Диван

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2381 Т
Наименование и краткая характеристика	Диван, офисный, каркас деревянный, обивка из искусственной кожи, не трансформируемый
Наименование категории ОКТРУ	Диваны для дома/офиса
Дополнительная характеристика	Описание: Угловой диван для офиса
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, Каратауский район, пр. Байдибек Би 126/1, БЦ «Кайнар», 4 этаж
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Диван угловой

1. Общие сведения и назначение

Тип изделия: Диван угловой, монолитный.

Назначение: Эксплуатация в офисных помещениях высокой проходимости (зона одыха).

Стиль: Современный минимализм.

2. Геометрия и габаритные размеры

Общие габариты (длина × ширина): 2000 × 3000 мм (допустимое отклонение ±20 мм).

Конфигурация: Угловая. Задняя стенка дивана должна быть полностью затянута основным обивочным материалом (для возможности островного размещения в центре комнаты).

Посадочное место: Глубокая посадка (850–1000 мм) с низкими, широкими прямоугольными подлокотниками, переходящими в уровень со спинкой (как на фото).

Высота сиденья от пола: Стандартная офисная (420–450 мм).

3. Цвет и требования к обивке

Цвет: Глубокий чёрный (матовый).

Материал: Высококачественная эко кожа (микрофибра/полиуретан) или натуральная кожа повышенной прочности.

Технические свойства обивки:

Устойчивость к истиранию: не менее 50 000 – 100 000 циклов по тесту Мартиндейла.

Устойчивость к воздействию дезинфицирующих и легких моющих средств (для ежедневной коммерческой уборки).Гипоаллергенность, отсутствие резкого химического запаха.

4. Внутреннее наполнение и каркас

Каркас: Усиленный. Изготовлен из сухого бруса хвойных/лиственных пород и многослойной березовой фанеры. Использование сырого дерева или несущих элементов из ДСП/МДФ строго запрещено.

Наполнитель сидений: Многослойный высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности (марки HR или ST, плотность не менее 32–35 кг/м³). Сиденья должны обладать упругостью, держать форму и быстро восстанавливаться после нагрузки (эффект «памяти» без проминаний).

Опоры (ножки): Скрытые низкие опоры повышенной прочности (пластиковые или металлические) с мягкими войлочными или полиуретановыми подпятниками для защиты напольного покрытия от царапин.

5. Конструктивные особенности и швы

Трансформация: Не раскладной (гостевой/офисный вариант).

Качество пошива: Швы ровные, двойные отделочные, выполнены высокопрочной армированной нитью в тон обивки. Натяжка материала должна быть плотной, без провисаний и случайных складок (за исключением предусмотренных дизайном мягких утяжек на фото).

6. Поставка и гарантия

Услуги: Доставка, подъем на этаж, профессиональная сборка на объекте, проверка геометрии и утилизация упаковочных материалов.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Место поставки: г.Шымкент, пр.Байдибек Би 126/1, Б/Ц Кайнар, 4 этаж.Сборка и монтаж.

Условия поставки:

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы:

1. Сертификат соответствия товара;

2. Паспорт изделия государственном и русском языке.

3. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае, если требуется законодательством РК.

По вопросам обращаться с 09-00 до 18-00 часов ежедневно, кроме выходных дней, в ТОО «KSU» по тел: +7 (778 096 0000) вн. 46-043

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 16371-2014	373972	Межгосударственный стандарт	Мебель. Общие технические требования.	Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и мебель для общественных помещений, выпускаемую предприятиями (организациями) любых форм собственности, а также индивидуальными изготовителями. Виды мебели приведены в приложении А. Требования, обеспечивающие безопасность мебели при эксплуатации, изложены в 5.2.28 - 5.2,32, 5.3.1, 5.3.2, 5.4	Нет ()	32	Мебель	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.03 2018 г. № 97-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 15.04 2018	15.04. 2018

Подписал Махалиева Маржан Бакытжановна

Дата подписания 09.11.2026