ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269439 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (885-1 Т, 4578405) Бояу

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Ұйымдастырушы: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	885-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, алкидтік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Эмаль
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ПФ-115 эмалі, жасыл
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 ПФ-115 маркалы алкидті эмаль:

- Жасыл түсті, сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған;
- Ұшпайтын заттардың массалық үлесі 52–60% шегінде;
- Шартты тұтқырлығы 60–120 секунд;
- Үгіту дәрежесі 25 мкм-ден аспайды, ал кептірілген қабықшаның жабу қабілеті 45 г/м²-ден аспайды;
- 20 °C температурада 3-дәрежеге дейін кебу уақыты 24 сағаттан аспайды;
- Қаптаманың жылтырлығы кемінде 50%;
- Иілу кезіндегі серпімділігі 1 мм-ден аспайды және адгезиясы 1 баллдан аспайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6465-76	332496	Межгосударственный стандарт	Эмали ПФ-115. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	14	Краски и лаки	Действует	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975	01.07.1977	

Қол қойған Куанышбаев Аскар Килыбаевич

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269439
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (885-1 Т, 4578405) Краска

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	885-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, алкидная
Наименование категории ОКТРУ	Эмали
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Эмаль ПФ-115, зеленый
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Алкидная эмаль марки ПФ-115:

- Зеленого цвета, предназначена для наружных и внутренних работ;
- Обладает массовой долей нелетучих веществ в пределах 52–60%;
- Условной вязкостью 60–120 секунд;
- Степенью перетира не более 25 мкм и укрывистостью высушенной пленки не более 45 г/м²;
- Обеспечивает время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С не более 24 часов;
- Блеск покрытия не менее 50%;Эластичность при изгибе не более 1 мм и адгезию не более 1 балла.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 6465-76	332496	Межгосударственный стандарт	Эмали ПФ-115. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	14	Краски и лаки	Действует	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975	01.07.1977

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Куанышбаев Аскар Килыбаевич
Дата подписания	06.11.2026