ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269440 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (254 Т, 4578411) Жалғастырғыш тетік

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	254 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш тетік, полиэтилен-болат, өлшемі 355*325 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өтпелер (фитингтер)
Қосымша сипаттама	Мән: SDR11 355х325мм 16бар полиэтилен-болат біріктіргіш ауысу
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы: «SDR11 355х325мм 16бар полиэтилен-болат біріктіргіш өтпекі».

Жоба: Реконструкция газопровода сухого товарного газа от КазГПЗ до района ГУ-55, 325х10мм, L=10 км (қалдық) - 2 дана

Сипаттама және қажетті функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Тауардың атауы: Газ құбыры желілеріндегі полиэтилен және болат құбырларды қосуға арналған полиэтилен-болат біріктіргіш электрмен дәнекерленетін өтпелі жалғастырғыш (БСПҚ) ПЭ100 SDR11 16бар газ 355х325мм.

ПЭ сыртқы диаметрі, мм – 355

Қалыңдығы, мм - 32,2

Материалы: ПЭ100

Болаттың сыртқы диаметрі, мм – 325

Қалыңдығы, мм – 8

Болат маркасы - ст20

Жұмыс ортасы – газ

Міндетті талаптар:

МЕМСТ Р 58121.3-2018 (немесе қолданыстағы баламалы ҚР СТ).

Тауар жаңа, зауытта өндірілген (зауыттық таңбасы бар) болуы тиіс. Полиэтилен бөлігінде сызаттардың, қуыстардың (раковиналардың) және терең сырылған жерлердің болуына жол берілмейді. Болат бөлігі қабыршақтардан (оқалардан) және тоттан тазартылуы тиіс, дәнекерлеуге арналған жиек стандартты фаскаға (30–35градус) ие болуы керек.

Тауардың сипаттамасы техникалық стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес келуі, сондай-ақ зауыт-дайындаушының стандарттарына және белгіленген үлгідегі зауыт-дайындаушының сәйкестік сертификаттарына / сапа паспорттарына жауап беруі тиіс.

Ілеспе құжаттар мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК ISO 4437-1-2014	375492	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива Полиэтилен (ре) Часть 1 Общие положения	Настоящий стандарт определяет общие свойства полиэтиленовых (ПЭ) соединений для производства труб и фитингов, которые используются для подачи газообразного топлива. Также определяет требования к методам их контроля и ссылки на нормативные документы, необходимые и используемые для проведения испытаний.	Нет ()	44	Пластмассовые трубы, фитинги не для жидкостей	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «20» ноября 2014 года № 238-од	01.01.2016	

Қол қойған Ажибаева Мейрамгул Комеккызы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269440
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (254 Т, 4578411) Переходник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	254 Т
Наименование и краткая характеристика	Переходник, полиэтилен-сталь, размер 355*325 мм
Наименование категории ОКТРУ	Переходы (фитинги)
Дополнительная характеристика	Значение: Переходник соединительный полиэтилен-сталь SDR11 355х325мм 16бар
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Переходник соединительный полиэтилен-сталь SDR11 355х325мм 16бар

Проект: Реконструкция газопровода сухого товарного газа от КазГПЗ до района ГУ-55, 325х10мм, L=10 км (остаток) - 2 шт

Описание и требуемые функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики:

Переходник соединительный электросварной полиэтилен-сталь НСПС ПЭ100 SDR11 16бар газ 355х325мм для соединения полиэтиленовых и стальных трубопроводов в сетях газопровода.

Диаметр наружный ПЭ, мм -355

Толщина, мм – 32,2

Материал – ПЭ100

Диаметр наружный стали, мм – 325

Толщина – 8мм

Марка стали – ст20

Рабочая среда -газ

Обязательные требования:

ГОСТ Р 58121.3-2018 (или действующий аналогичный СТ РК,ГОСТ)

Товар должен быть новый, заводского изготовления (заводская маркировка). На полиэтиленовой части не допускаются трещины, раковины и глубокие царапины. Стальная часть должна быть очищена от окалины и ржавчины, кромка под сварку должна иметь стандартную фаску (30–35 градусов)

Характеристика Товара должна соответствовать техническим стандартам и требованиям нормативно-технических документаций, и отвечать стандартам завода-изготовителя, а также сертификатам соответствия /паспортам качества завода-изготовителя установленного образца.

Сопроводительные документы должны быть на казахском и русском языках.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК ISO 4437-1-2014	375492	Национальный стандарт Республики Казахстан	Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива Полиэтилен(ре) Часть 1 Общие положения	Настоящий стандарт определяет общие свойства полиэтиленовых (ПЭ) соединений для производства труб и фитингов, которые используются для подачи газообразного топлива. Также определяет требования к методам их контроля и ссылки на нормативные документы, необходимые и используемые для проведения испытаний.	Нет ()	44	Пластмассовые трубы, фитинги не для жидкостей	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «20» ноября 2014 года № 238-од	01.01.2016

Подписал Ажибаева Мейрамгул Комеккызы

Дата подписания 06.11.2026