ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269492 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (5737-2 Т, 4578569) Жалғастырғыш тетік

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Тараз" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5737-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш тетік, бір еннен екіншісіне науаның өтуін ұйымдастыруға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өтпелер (фитингтер)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Жалғастырғыш тетік
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қызылқайнар а.о., Қызылқайнар с., Учетный квартал 116, здание 13, склад Таразское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1.Тігіссіз ауыспалы. Қосылыс түрі – дәнекерлеуге арналған; Конфигурациясы мен пішіні – концентрлік; Диаметрі, мм: 159-дан 108-ге; Екі жақты қабырға қалыңдығы, мм: 8; Бұйым материалы: көміртекті немесе төменлегірленген болат; Жұмыс қысымы, кгс/см², кемінде: 75.

2.2. Тауар 2025 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.

2.3. Жеткізу келісім-шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.

2.4. Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:– Кичко Денис Александрович ӨТҚ МГҚ бойынша жетекші инженері; телефон 8 (7262) 42-75-42, ішкі 2061; электрондық пошта мекенжайы: d.kichko@ica.kz

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша байланыс:Кенесбеков Марат Манатбекулы – "Тараз" МГҚБ филиалының СҮ және МТЖБ 2-ші санатты маманы; тлф. 8 (7262) 42-75-42, ішкі.2133; ұялы. тел.: 707 777 76 57 ; электрондық пошта мекенжайы: m.kenesbekov@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 17378-2001	308900	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.	СССР (СССР)	17	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.11.2001

Қол қойған Тойбаева Молдир Усеновна

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269492
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (5737-2 Т, 4578569) Переходник

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Тараз" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5737-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Переходник, для организации перехода лотка с одной ширины на другую
Наименование категории ОКТРУ	Переходы (фитинги)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Переходник
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, Кызылкайнарский с.о., с. Кызылкайнар, Учетный квартал 116, здание 13, склад Таразское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Переход бесшовный. Тип соединения -под приварку; Конфигурация и форма-концентрический; Диаметр,мм: с 159 на 108; Толщина стенки с двух сторон, мм: 8; Материал изделия: углеродистая или низколегированная сталь; Рабочее давление,кгс/см², не менее: 75;

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с учётом требований пункта 3.1. Договора.

2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи.

По вопросам технической спецификации обращаться: Контакты инициатора- Кичко Денис Александрович -Ведущий инженер по МГ ПТС; тлф.8(7262) 42-75-42, вн.2061; адрес электронной почты: d.kichko@ica.kz

По вопросам заявки Заказчика обращаться: Контакты – Кенесбеков Марат Манатбекович – специалист 2-ой кат. ОКЗ и МТС филиала УМГ "Тараз"; тлф. 8(7262) 42-75-42, вн. 2133; сот. тел.: 8 707 777 76 57; адрес электронной почты: m.kenesbekov@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 17378-2001	308900	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной стали.	СССР (СССР)	17	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.11.2001

Подписал Тойбаева Молдир Усеновна

Дата подписания 10.11.2026