ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269513 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1071 Т, 4578611) Сым

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Шымкент өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1071 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы СИП-2, кернеуі 1 000 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шөп шапқыш пышақтары
Қосымша сипаттама	Общие характеристики: өздігінен жүретін оқшауланған сым.
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Абай ауданы, район Тұран, Трасса Темирлановское, здание 20/2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сатып алынатын тауарға қойылатын талаптар:

2.1.1. Қолдану саласы: сым номиналды жиілігі 50 Гц 0,66/1 кВ айнымалы кернеуге арналған әуе электр желілерінен абоненттік тармақтарға арналған;

2.1.2. Тамырлардың саны мен қимасы: 2х16мм;

2.1.3. Орындау: жеңіл тұрақтандырылған тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар, алюминий өткізгіш өткізгіштері бар, көтергіш элементі жоқ оқшауланған өзін-өзі қамтамасыз ететін сым;

2.1.4. Номиналды кернеу: 0,6/1кВ;

2.1.5. Өнім жаңа болуы керек, 2026 жылдан ерте өндірілмеу қажет.

2.2. Өнім берушіге қойылатын талаптар:

2.2.1. Техникалық шарттарға сәйкес жеткізілетін тауардың сапасын қамтамасыз ету;

2.2.2. Тасымалдау кезінде тауардың тиісті қаптамасын және оның сақталуын қамтамасыз ету;

2.2.3. Жеткізу құнына Өнім берушінің барлық шығындары, соның ішінде Тапсырыс берушінің қоймасына (DDP) тауарды жеткізу кіреді;

2.2.4. Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды түсіру жүк түсіру жұмыстары кезінде еңбекті қорғау жөніндегі қауіпсіздік шараларын ескере отырып, Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Техникалық ерекшеліктер мәселелері бойынша: Рахманов Нұрбек Сапарбекұлы, тел. 8 (7252)39-48-54 ішкі. 2620, ұялы.8 707 203 54 84. электрондық пошта мекенжайы: rahmanov_n@aimaq.kz.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31946-2012	362268	Межгосударственный стандарт	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электр	Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и	28	Провода	Действует	Введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от	01.01.2019	

					передачи. Общие технические условия	15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний	сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )				07.12.2018 г. № 363-од с 01.01.2019 г.	

Қол қойған Рахманов Нурбек Сапарбекович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269513
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1071 Т, 4578611) Провод

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Шымкентский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1071 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка СИП-2, напряжение 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Провод самонесущий изолированный (СИП)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: самонесущий изолированный провод.
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Абайский район, район Тұран, Трасса Темирлановское, здание 20/2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Требование к закупаемому товару:

2.1.1. Область применения: провод предназначен для абонентских ответвлений от воздушных линий электропередачи на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50 Гц;

2.1.2. Количество и сечение жил: 2х16мм;

2.1.3. Исполнение: провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена;

2.1.4. Номинальное напряжение: 0,6/1кВ;

2.1.5. Товар должен быть новым, произведен не ранее 2026 года.

2.2. Требования к Поставщику:

2.2.1. Обеспечить качество поставляемого Товара в соответствии с техническими условиями;

2.2.2. Обеспечить надлежащую упаковку Товара и его сохранность при перевозке;

2.2.3. В стоимость поставки включены все расходы Поставщика, включая доставку Товара до склада Заказчика (DDP);

2.2.4 Разгрузка товара на складе Заказчика осуществляется за счет Поставщика с учетом мер безопасности по охране труда при разгрузочных работах.

По вопросам технических спецификаций обращаться: Рахманов Нурбек Сапарбекович, тел. 8(7252) 39-48-54 вн. 2620,сот.8 707 203 54 84, электронный адрес почты: rahmanov_n@aimaq.kz.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31946-2012	362268	Межгосударственный стандарт	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.	Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6 /1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжен	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандарти	28	Провода	Действует	Введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии	01.01.2019

					Общие технические условия	ие 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц. Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам проводов, их эксплуатационные свойства и методы испытаний	зации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )				от 07.12.2018 г. № 363-од с 01.01.2019 г.	

Подписал Рахманов Нурбек Сапарбекович

Дата подписания 09.11.2026