ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269528 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (415 Т, 4578642) Термос

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	415 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термос, тот баспайтын болаттан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Термостар және термокружкалар
Қосымша сипаттама	Мән: Жеке Термос
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Тауардың атауы: Жеке термос

2. Техникалық сипаттамалары

Жеке Термос қызметкерлердің көшпелі және далалық тамақтануын ұйымдастыру кезінде ыстық және суық тамақ өнімдерін, оның ішінде дайын тағамдарды, сусындар мен өзге де тамақ өнімдерін сақтауға, тасымалдауға және таратуға арналған.

Термос мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:

1. **Түрі:** цилиндрлік пішіндегі изотермиялық жеке термос.

2. **Көлемі:** кемінде 4 литр.

3. **Корпус материалы:** тамақ өнімдерімен жанасу кезінде пайдалануға жарамды жоғары сапалы тот баспайтын болат.

4. **Ішкі контейнерлер мен қақпақтардың материалы:** 08Х18Н10 немесе AISI 304 маркалы тағамдық тот баспайтын болат немесе ұқсас не анағұрлым жоғары пайдалану және санитариялық-гигиеналық сипаттамалары бар материал.

5. **Термостың өлшемдері:**

•биіктігі - 20-23 см;

•ені - 18-21 см;

•диаметрі - 20-20,5 см.

6. **Ішкі контейнерлер:** тамақ өнімдерін сақтауға арналған 2 (екі) алмалы-салмалы контейнер.

7. Әрбір ішкі контейнердің сыйымдылығы **- кемінде 700 грамм.**

8. Әрбір ішкі контейнердің тасымалдау және тасымалдау кезінде ішіндегі заттардың төгілуі мен ағуын болдырмауды қамтамасыз ететін сенімді және герметикалық жабылатын жеке қақпағы болуы тиіс.

9. Ішкі контейнерлердің қақпақтарында тығыз жабуды қамтамасыз ететін бұрандалы немесе өзге де сенімді бекітуші қосылыс болуы тиіс.

10. Әрбір ішкі контейнер алу және тасымалдау үшін ыңғайлы тұтқамен жабдықталуы тиіс.

11. Контейнерлердің ішінде өлшеу белгілері немесе толтыру деңгейінің өзге де нақты таңбасы көзделуі тиіс.

12. Корпус қабырғаларының арасында пенополиуретан немесе ұқсас немесе жоғары жылу оқшаулағыш сипаттамалары бар басқа жылу оқшаулағыш материал негізінде жылу оқшаулағыш көзделуі тиіс.

13. Термостың конструкциясы штаттық пайдалану жағдайында тамақ өнімдерінің температурасын кемінде **6 (алты) сағат** бойы тиімді сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.

14. Сыртқы корпустың қақпағы **кемінде 4 (төрт) бекіткіш** арқылы сенімді бекітілуі тиіс.

15. Қақпақтың конструкциясы сенімді жабуды қамтамасыз етуі және алып жүру және тасымалдау кезінде өздігінен ашылуын болдырмауы тиіс.

16. Қақпақта қысымды теңестіру және ашу алдында термоста қысымды қауіпсіз түрде төмендету үшін клапан/түйме көзделуі тиіс.

17. Герметикалықты қамтамасыз ету үшін қақпақ тағамдық силиконнан, тағамдық резеңкеден немесе тағамдық өнімдермен жанасуға рұқсат етілген басқа материалдан жасалған тұтас тығыздағыш сақинамен жабдықталуы тиіс.

18. Тығыздағыш сақина ыстық және суық тамақ өнімдерінің, ылғалдың, тұрақты жуу мен санитариялық өңдеудің әсеріне төзімді болуы тиіс.

19. Термостың корпусына сенімді бекітілген **екі бүйірлік тасымалдау тұтқасы** болуы тиіс**.**

20. Термостың қақпағында ыңғайлы ашу және тасымалдау үшін қосымша тұтқа көзделуі тиіс.

21. Тұтқалардың беріктігі жеткілікті, ұстау үшін ыңғайлы және қауіпсіз, өткір жиектері мен ақаулары болмауы тиіс.

22. Термостың негізі сырғанауды болдырмайтын және жұмыс бетіне орнату кезінде корпусты зақымданудан қорғайтын резеңкеден жасалған сырғанауға қарсы сақинамен немесе негізімен жабдықталуы тиіс.

23. Термостың конструкциясы ішкі контейнерлерді сенімді бекіту үшін бекіткіш элементтерді - тіректерді, бағыттаушыларды, бекіткіштерді немесе өзге де конструктивтік шешімдерді көздеуі тиіс.

24. Ішкі контейнерлерді бекіту оларды тасымалдау, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары және пайдалану кезінде, оның ішінде қоректендіруді тарату кезінде корпус ішінде еркін жылжуын, жылжуын және дірілін болдырмауы тиіс.

25. Конструкция ішкі контейнерлердің тұрақты жағдайын қамтамасыз етуі және олардың корпус ішінде аударылу мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

26. Тамақ өнімдерімен жанасатын термостың барлық беттері мен элементтері тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдардан дайындалуы тиіс.

27. Материалдар тағам өнімдерінің дәмін, иісін немесе түсін өзгертпеуі және пайдаланудың көзделген жағдайларында зиянды заттарды бөліп шығармауы тиіс.

28. Термостың, контейнерлердің және қақпақтардың ішкі беттері тегіс, жарықшақтарсыз, қабыршақтарсыз, өткір жиектерсіз, раковиналарсыз, сынықтарсыз, коррозия іздері мен өзге де ақауларсыз болуы тиіс.

29. Термостың конструкциясы ішкі контейнерлерді ыңғайлы алу және оларды жуу мен санитарлық өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

30. Тамақ өнімдерімен жанасатын барлық элементтер тұрақты жуу және санитариялық өңдеу үшін жарамды болуы тиіс.

31. Корпустың сыртқы беті ылғалдың әсеріне, температураның өзгеруіне, тұрақты жууға және пайдаланудың штаттық жағдайларына төзімді болуы тиіс.

32. Корпустың және жинақтауыштардың механикалық зақымданулары, деформациялары, майысулары, жарықтары, коррозиясы, жабынының бұзылуы және өзге де өндірістік ақаулары болмауы тиіс.

33. Барлық қосылыстар, бекіткіштер, тұтқалар, қақпақтар және басқа да конструктивтік элементтер сенімді бекітілуі және жарамды болуы тиіс.

34. Термос штаттық алып жүру және тасымалдау кезінде кезінде саңылаусыздықты қамтамасыз етуі және ішіндегінің ағуына жол бермеуі тиіс.

35. Әрбір термос жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдалану белгілері болмауы тиіс.

3. Жиынтығы

Әрбір термос мынадай жиынтықта жеткізілуі тиіс:

1. Жеке термос - 1 дана.

2. Ішкі тамақ контейнерлері - 2 дана.

3. Ішкі контейнерлерге арналған қақпақтар - 2 дана.

4. Ішкі контейнерлерге арналған қосымша қосалқы қақпақтар - 2 дана.

5. Тағамдық силиконнан/тағамдық резеңкеден жасалған қосалқы тығыздағыш сақиналар - 4 дана.

Барлық жиынтықтар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4. Таңбалау және фирмалық белгі

1. Әрбір термоста Тапсырыс берушінің фирмалық белгісі - компания атауымен «OSC» ЖШС логотипі жазылуы тиіс.

2. Мынадай тәсілдердің бірімен логотипті түсіруге жол беріледі:

•термостың беті бойынша тұрақты лазерлік гравировка әдісімен;

•не арнайы тозуға төзімді өнеркәсіптік жапсырма/таңбалау арқылы.

3. Жапсырманы пайдалану кезінде ол металл беттерде пайдалануға арналған және мыналарға жоғары төзімділікке ие болуы тиіс:

•тозу туралы;

•ылғалдың әсері туралы;

•жуу және санитарлық өңдеу туралы;

•жуу және тазалау құралдары туралы;

•температураның өзгеруі туралы;

•күн сәулесі туралы;

•тасымалдау және тасымалдау кезіндегі механикалық әсерлер туралы.

4. Таңбалау пайдалану шарттарын сақтай отырып, пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде жуылмауы, жуылмауы, төгілмеуі, жарылуы, түсі кетпеуі немесе оқылуын жоғалтпауы тиіс.

5. Компанияның логотипі мен атауы анық, түсінікті және сапалы болуы тиіс.

6. Компания атауы жазылған логотиптің өлшемі, түсі мен макеті Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс.

7. Термосты әдеттегі жуу және санитарлық өңдеу кезінде оны алып тастау немесе зақымдау қаупі бар тәсілмен таңбалауға жол берілмейді.

5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар

1. Ұсынылатын тауардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуге және онда белгіленген сипаттамалардан төмен болмауға тиіс.

2. тауар осы түрдегі өнімге қолданылатын қолданыстағы техникалық регламенттердің, санитариялық және өзге де міндетті талаптардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

3. Тамақ өнімдерімен тікелей жанасатын материалдар қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес осындай жанасу үшін рұқсат етілуі тиіс.

4. Термос мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз болуы тиіс.

5. Иістің, бөтен дәмнің, коррозия іздерінің және тауардың белгіленген талаптарға сәйкес еместігін куәландыратын өзге де белгілердің болуына жол берілмейді.

6. Қаптамаға қойылатын талаптар

1. Әрбір термос тасымалдау және сақтау кезінде оның зақымдануын, ластануын, деформациясын және атмосфералық жауын-шашынның әсерін болдырмайтындай етіп буып-түйілуі тиіс.

2. Қаптама тиеу-түсіру жұмыстары және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

3. Термостар одан әрі сақтауға және пайдалануға жарамды тауар түрінде жеткізілуі тиіс.

7**. Техникалық стандарттар және нормативтік талаптар**

Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) техникалық регламенттерінің, мемлекетаралық стандарттардың (МЕМСТ) талаптарына, сондай-ақ осы түрдегі өнімге қолданылатын өзге де міндетті талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Термосты дайындау және жеткізу кезінде қолданылатын бөлігінде мынадай нормативтік құжаттардың талаптары сақталуы тиіс:

1. МЕМСТ 27002-2020 "Коррозияға төзімді болаттан жасалған ыдыс. Жалпы техникалық шарттар" - тамақ өнімдерімен бірге пайдалануға арналған коррозияға төзімді болаттан жасалған шаруашылық ыдысқа қойылатын талаптар бөлігінде.

2. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР 021/2011 - тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарға қойылатын қауіпсіздік талаптары, сондай-ақ тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау кезіндегі қауіпсіздікке қойылатын талаптар бөлігінде.

3. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №301 Заңы - тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарға қойылатын талаптар бөлігінде. Заң мұндай материалдар мен бұйымдарға ыдысты, ыдысты, буып-түю материалдарын және тамақ өнімдерімен жанасатын өзге де бұйымдарды тікелей жатқызады.

4. Қолданыстағы өзгерістерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидалары - тамақ өнімдерімен жанасатын ыдыстарға, мүкәммалға және бұйымдарға қойылатын талаптар, сондай-ақ оларды тазалау, жуу және дезинфекциялау мүмкіндіктері бөлігінде.

Қол қойған	Мағзум Есболат Темиртасұлы
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269528
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (415 Т, 4578642) Термос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	415 Т
Наименование и краткая характеристика	Термос, из нержавеющей стали
Наименование категории ОКТРУ	Термосы и термокружки
Дополнительная характеристика	Значение: Термос индивидуальный
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование товара: Термос индивидуальный

2. Технические характеристики

Термос индивидуальный предназначен для хранения, транспортировки и раздачи горячих и холодных пищевых продуктов, в том числе готовых блюд, напитков и иных продуктов питания, при организации выездного и полевого питания работников.

Термос должен соответствовать следующим требованиям:

1.**Тип:** изотермический индивидуальный термос цилиндрической формы.
2.**Объем:** не менее 4 литров.
3.**Материал корпуса:** высококачественная пищевая нержавеющая сталь, пригодная для использования при контакте с пищевыми продуктами.
4.**Материал внутренних контейнеров и крышек:** пищевая нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 либо AISI 304 или материал с аналогичными, либо более высокими эксплуатационными и санитарно-гигиеническими характеристиками.
5.**Размеры термоса:**
•высота - 20-23 см;

•ширина - 18-21 см;

•диаметр - 20-20,5 см.

6.**Внутренние контейнеры:** 2 (два) съемных контейнера для хранения пищевых продуктов.

7.Вместимость каждого внутреннего контейнера - **не менее 700 граммов**.

8.Каждый внутренний контейнер должен иметь индивидуальную крышку с надежным и герметичным закрытием, обеспечивающим предотвращение пролива и утечки содержимого при переноске и транспортировке.

9.Крышки внутренних контейнеров должны иметь резьбовое либо иное надежное фиксирующее соединение, обеспечивающее плотное закрытие.

10.Каждый внутренний контейнер должен быть оснащен удобной ручкой для извлечения и переноски.

11.Внутри контейнеров должны быть предусмотрены мерные насечки либо иная четкая маркировка уровня наполнения.

12.Между стенками корпуса должна быть предусмотрена теплоизоляция на основе пенополиуретана либо другого теплоизоляционного материала с аналогичными или более высокими теплоизоляционными характеристиками.

13.Конструкция термоса должна обеспечивать эффективное сохранение температуры пищевых продуктов в течение **не менее 6 (шести) часов** при штатных условиях эксплуатации.

14.Крышка наружного корпуса должна надежно фиксироваться посредством **не менее 4 (четырех) защелок**.

15.Конструкция крышки должна обеспечивать надежное закрытие и исключать самопроизвольное открывание при переноске и транспортировке.

16.На крышке должен быть предусмотрен клапан/кнопка для выравнивания давления и безопасной разгерметизации термоса перед открыванием.

17.Для обеспечения герметичности крышка должна быть оснащена монолитным уплотнительным кольцом из пищевого силикона, пищевой резины либо другого материала, разрешенного для контакта с пищевыми продуктами.

18.Уплотнительное кольцо должно быть устойчивым к воздействию горячих и холодных пищевых продуктов, влаги, регулярной мойки и санитарной обработки.

19.Термос должен иметь **две боковые ручки** для переноски, надежно закрепленные на корпусе.

20.На крышке термоса должна быть предусмотрена дополнительная ручка для удобного открывания и переноски.

21.Ручки должны иметь достаточную прочность, быть удобными и безопасными для удержания, не иметь острых кромок и дефектов.

22.Основание термоса должно быть оснащено резиновым противоскользящим ободком /основанием, предотвращающим скольжение и защищающим корпус от повреждений при установке на рабочую поверхность.

23.Конструкция термоса должна предусматривать фиксирующие элементы — упоры, направляющие, фиксаторы либо иные конструктивные решения — для надежной фиксации внутренних контейнеров.
24.Фиксация внутренних контейнеров должна исключать их свободное перемещение, смещение и вибрацию внутри корпуса при переноске, транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и эксплуатации, в том числе при раздаче питания.
25.Конструкция должна обеспечивать устойчивое положение внутренних контейнеров и исключать возможность их опрокидывания внутри корпуса.
26.Все поверхности и элементы термоса, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.
27.Материалы не должны изменять вкус, запах или цвет пищевых продуктов и не должны выделять вредные вещества при предусмотренных условиях эксплуатации.
28.Внутренние поверхности термоса, контейнеров и крышек должны быть гладкими, без трещин, заусенцев, острых кромок, раковин, сколов, следов коррозии и иных дефектов.
29.Конструкция термоса должна обеспечивать возможность удобного извлечения внутренних контейнеров и проведения их мойки и санитарной обработки.
30.Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть пригодны для регулярной мойки и санитарной обработки.
31.Наружная поверхность корпуса должна быть устойчивой к воздействию влаги, перепадам температур, регулярной мойке и штатным условиям эксплуатации.
32.Корпус и комплектующие не должны иметь механических повреждений, деформаций, вмятин, трещин, коррозии, нарушения покрытия и иных производственных дефектов.
33.Все соединения, защелки, ручки, крышки и другие конструктивные элементы должны быть надежно закреплены и исправны.
34.Термос должен обеспечивать герметичность при штатной транспортировке и переноске и не допускать протекания содержимого.
35.Каждый термос должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не иметь признаков эксплуатации.

3. Комплектность

Каждый термос должен поставляться в следующей комплектации:

1.Термос индивидуальный - 1 штука.
2.Внутренние пищевые контейнеры - 2 штуки.
3.Крышки для внутренних контейнеров - 2 штуки.
4.Дополнительные запасные крышки для внутренних контейнеров - 2 штуки.
5.Запасные уплотнительные кольца из пищевого силикона/пищевой резины - 4 штуки.

Все комплектующие должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

4. Маркировка и фирменное обозначение

1.На каждом термосе должно быть нанесено фирменное обозначение Заказчика - логотип ТОО «OSC» с наименованием компании.
2.Нанесение логотипа допускается одним из следующих способов:

•методом устойчивой лазерной гравировки по поверхности термоса;

•либо посредством специальной износостойкой промышленной наклейки/маркировки.

3. При использовании наклейки она должна быть предназначена для эксплуатации на металлических поверхностях и обладать повышенной устойчивостью к:

•истиранию;

•воздействию влаги;

•мойке и санитарной обработке;

•моющим и чистящим средствам;

•перепадам температур;

•солнечному излучению;

•механическим воздействиям при переноске и транспортировке.

4. Маркировка не должна смываться, стираться, отслаиваться, растрескиваться, выцветать или терять читаемость в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации.

5. Логотип и наименование компании должны быть нанесены четко, разборчиво и качественно.

6. Размер, место нанесения, цветовое исполнение и макет логотипа с наименованием компании подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.

7. Не допускается нанесение маркировки способом, при котором существует риск ее удаления или повреждения при обычной мойке и санитарной обработке термоса.

5. Требования к качеству и безопасности

1.Технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и быть не ниже установленных в ней характеристик.
2.Товар должен соответствовать требованиям действующих технических регламентов, санитарных и иных обязательных требований, применимых к продукции данного вида.
3.Материалы, непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть разрешены для такого контакта в соответствии с действующими требованиями законодательства.
4.Термос должен быть безопасным при использовании по назначению.
5.Не допускается наличие запаха, посторонних привкусов, следов коррозии и иных признаков, свидетельствующих о несоответствии товара установленным требованиям.

6. Требования к упаковке

1.Каждый термос должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, загрязнение, деформацию и воздействие атмосферных осадков при транспортировке и хранении.
2.Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке.
3.Термосы должны поставляться в товарном виде, пригодном для дальнейшего хранения и эксплуатации.

7. Технические стандарты и нормативные требования

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), межгосударственных стандартов (ГОСТ), а также иным обязательным требованиям, применимым к продукции данного вида.

При изготовлении и поставке термоса должны соблюдаться, в применимой части, требования следующих нормативных документов:

1. ГОСТ 27002-2020 «Посуда из коррозионностойкой стали. Общие технические условия» - в части требований к хозяйственной посуде из коррозионностойкой стали, предназначенной для использования с пищевой продукцией.

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - в части требований безопасности к материалам и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией, а также требований к безопасности при хранении и транспортировании пищевой продукции.

3. Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года №301 - в части требований к материалам и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией. Закон прямо относит к таким материалам и изделиям посуду, тару, упаковочные материалы и иные изделия, контактирующие с пищевой продукцией.

4. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, с учетом действующих изменений - в части требований к посуде, инвентарю и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией, а также возможности их очистки, мойки и дезинфекции.

Подписал	Мағзум Есболат Темиртасұлы
Дата подписания	10.11.2026