ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (808-1 Т, 4578662) Дәнекерлеу электроды

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Теміржолсу-Маңғыстау" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	808-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәнекерлеу электроды, металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дәнекерлеу электродтары
Қосымша сипаттама	-
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Бір бума
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау с.о., Маңғыстау с., Мангистауская область, Мунайлинский район, Пром зона №1, зд.38
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Атауы: "Арсенал" дәнекерлеу электродтары, диаметрі 2,5 мм.

Түрі: жабық электродпен (ММА)қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған электродтар

Электродтың диаметрі: 2,5 мм

Маркасы: "Арсенал"

Мақсаты: көміртекті және төмен легирленген болат конструкцияларын дәнекерлеу және жөндеу

Ток түрі: электродтың белгілі бір маркасының сипаттамаларына сәйкес тұрақты және / немесе айнымалы

Полярлық: өндірушінің ұсыныстарына сәйкес түзу / кері

Дәнекерлеу орны: электрод түріне сәйкес төменгі, көлденең, тік

Қамту: егер ол таңдалған "Арсенал"сериясына сәйкес келсе, рутил

Ø2. 5 мм үшін дәнекерлеу тогы: 100А

Электродтың ұзындығы: шамамен 300-350 мм

Қаптама: зауыттық герметикалық қаптама өндірушісі

Сақтау шарттары: ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғалған құрғақ бөлмеде

Сапа талаптары: электродтар жабынға зақым келтірмеуі керек, жарықтар, қабыршақтану және ылғалдану белгілері болмауы керек.

Сәйкестік: ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 немесе өндірушінің тиісті стандарттарына сәйкес келеді.

Жеткізу талабы: электродтар жаңа, түпнұсқалық өндірісте болуы керек, қаптамада маркасы, диаметрі, партиясы және шығарылған күні көрсетілуі керек.

Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, №1 Пром аймағы, ғимарат.38

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде.

ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН КЕЛІСІЛЕДІ!!!

Тауарды дайындау күні-жеткізу күнінің алдындағы бір жылдан кешіктірілмей, бұл ретте тауар жаңа, пайдалануда болмаған болуы тиіс.

Қол қойған	Айдархан Жүсіп
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (808-1 Т, 4578662) Электрод сварочный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Маңғыстау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	808-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электрод сварочный, металлический, плавящийся, с покрытием
Наименование категории ОКТРУ	Электроды сварочные
Дополнительная характеристика	-
Количество	5.000
Единица измерения	Одна пачка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, Мангистауская область, Мунайлинский район, Пром зона №1, зд.38
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Наименование: Электроды сварочные «Арсенал», диаметр 2,5 мм.

Тип: электроды для ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА)

Диаметр электрода: 2,5 мм

Марка: «Арсенал»

Назначение: сварка и ремонт конструкций из углеродистых и низколегированных сталей

Род тока: постоянный и/или переменный, в соответствии с характеристиками конкретной марки электрода

Полярность: прямая/обратная, согласно рекомендациям производителя

Положение сварки: нижнее, горизонтальное, вертикальное, в соответствии с типом электрода

Покрытие: рутиловое, если это соответствует выбранной серии «Арсенал»

Ориентировочный сварочный ток для Ø2,5 мм: 100 А

Длина электрода: ориентировочно 300–350 мм

Упаковка: заводская герметичная упаковка производителя

Условия хранения: в сухом помещении, защищённом от влаги и механических повреждений

Требования к качеству: электроды должны быть без повреждений покрытия, трещин, отслоений и следов увлажнения.

Соответствие: ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 или соответствующим стандартам производителя.

Требование к поставке: электроды должны быть новыми, оригинального производства, с указанием марки, диаметра, партии и даты изготовления на упаковке.

Место поставки: *Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, Пром зона №1, зд.38*

Срок поставки: *в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания договора.*

ТОВАР СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!!!

Дата изготовления Товара- не позднее одного года, предшествующего дате поставки, при этом Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Подписал	Айдархан Жүсіп
Дата подписания	06.11.2026