ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269556 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (851 Т, 4578739) Бекітпе

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Батыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	851 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, бұрылатын, дискілік, майлы трансформатордың реакторына арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Аталуы: Дискілі бұралмалы болат бекітпе Ж83-Р1200-02 кермелі ернемекте бекітуге арн. саңылауларының саны 8 дана
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Техникалық және сапалық сипаттамалары:

2.1. Ысырма дискісі. Шартты өту 125 мм. Қақпаны бекітуге арналған фланецтегі өту тесіктерінің саны 8 дана, Ж83-Р1200-02

- Айналмалы диск қақпасы, шартты өту 125 мм.

- Қақпаны бекітуге арналған фланецтегі өту тесіктерінің саны 8 дана.,

- Сурет Ж83-Р1200-02,

- Жұмыс ортасы трансформатор майы,

- Жұмыс қысымы, кемінде: 0,45 (4,5) МПа (кгс/см2),

- Жұмыс ортасының температурасы: - 45°С...+95°С,

- Қоршаған орта температурасы: - 60°с...+40°С,

- Қызмет мерзімі кемінде 12 жыл.

3. Басқа сипаттамалары: тауар шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес.

4. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ 13547-2015 құбыр арматурасы. Диск ысырмалары. Жалпы техникалық шарттар.

5. Тексеру және сынау: жеткізілетін тауардың әрбір бірлігіне әлеуетті жеткізуші зауыттық сынақ хаттамаларын (тауарды жеткізу кезінде) ұсынуы керек.

6. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: тауар пайдалануға берілген күннен бастап 12 ай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 18 айдан аспайды.

7. Егер өлшеу құралдарына жататын тауарлар сатып алынса, Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өлшеу құралдарының тізіліміне осындай тауарларды енгізу туралы әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптарды көрсету: қолданылмайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на дисковые затворы (запорные, запорно-регулирующие и регулирующие) на номинальное давление не более PN 250 с ручным					Введен в действи		

1	Иә	ГОСТ 13547-2015	383088	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия	приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом. Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, материалам, изготовлению, комплектности поставки, маркировке и упаковке изделий, правилам приемки, методам испытаний, показателям надежности, показателям безопасности, стойкости к внешним воздействиям	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	24		Действует	е приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08 /2020г.	15.08.2020

Қол қойған Нуржанова Эльмира Муратовна

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269556
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (851 Т, 4578739) Затвор

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	851 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, поворотный, дисковый, для реактора масляного трансформатора
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Наименование: Затвор дисковый поворотный стальной Ж83-Р1200-02 стяжной число отверстий для крепления на фланце 8шт
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики:

2.1. Затвор дисковый. Условный проход 125 мм. Количество проходных отверстий на фланце для крепления затвора 8 шт., Ж83-Р1200-02

- Затвор дисковый поворотный, условный проход 125 мм.

- Количество проходных отверстий на фланце для крепления затвора 8 шт.,

- Чертеж Ж83-Р1200-02,

- Рабочая среда - трансформаторное масло,

- Рабочее давление, не менее: 0,45 (4,5) МПа (кгс/см^2),

- Температура рабочей среды: - 45°С...+95°С,
- Температура окружающей среды: - 60°С...+40°С,

- Срок службы не менее 12 лет.

3. Прочие характеристики: год выпуска товара: не ранее 2025 года.

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 13547-2015 Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия.

5. Проверка и испытание: потенциальный поставщик на каждую единицу поставляемого товара должен предоставить протоколы заводских испытаний (при поставке товара).

6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки товара.

7. В случае, если закупаются товары, относящиеся к средствам измерений, указание требований к потенциальному поставщику о внесении таких товаров в Реестр средств измерений, разрешенных к применению в Республике Казахстан: не относится.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дисковые затворы (запорные, запорно-регулирующие и регулирующие) на						

1	Да	ГОСТ 13547-2015	383088	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия	номинальное давление не более PN 250 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом. Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, материалам, изготовлению, комплектности поставки, маркировке и упаковке изделий, правилам приемки, методам испытаний, показателям надежности, показателям безопасности, стойкости к внешним воздействиям	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	24		Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08/2020г.	15.08.2020

Подписал Нуржанова Эльмира Муратовна

Дата подписания 25.11.2026