**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269577 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 5 (4265 Т, 4578781) Мөр**

**Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС**
**Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 4265 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Мөр, құжаттар үшін |
| ТЖҚ ЖС санатының атауы | Мөр баспа (штамп) қосалқы бөлшектері |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: Мөртабан автоматты тікбұрышты 70×30 мм. Автоматты жабдықтағы құжаттарды сәйкестендіруге арналған мөртабан. Клише өлшемі 70×30 мм (ұзындығы × ені). Клише лазерлік гравюра әдісімен сапалы резеңкеден жасалған. Берік пластикалық корпустан Автоматты мөртабан жабдығы. Құрылғыдағы клише әсерінің бейнесі мөлдір қақпақтың астындағы мөрдің жоғарғы жағында орналасқан. Бояумен ауыстырылатын жастықты автоматты түрде алу. Бояудың кептіру уақыты: 30 секундтан 2 минутқа дейін. |
| Саны | 5.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Мөртабан автоматты тікбұрышты 70×30 мм.

Автоматты жабдықтағы құжаттарды сәйкестендіруге арналған мөртабан. Клише өлшемі 70×30 мм (ұзындығы × ені). Клише лазерлік гравюра әдісімен сапалы резеңкеден жасалған. Берік пластикалық корпустан Автоматты мөртабан жабдығы. Құрылғыдағы клише әсерінің бейнесі мөлдір қақпақтың астындағы мөрдің жоғарғы жағында орналасқан. Бояумен ауыстырылатын жастықты автоматты түрде алу. Бояудың кептіру уақыты: 30 секундан 2 минутқа дейін.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Қазақстан Республ | Печати с воспроизведением государственного | Настоящий стандарт (Настоящий стандарт) устанавливает технические требования на печати с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан государственных органов и организаций Республики Казахстан. Обязательные требования к печатям с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан изложены в | | | Законодательс | | Приказом Комитета по Техническому регулированию и метрологии | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | СТ РК 1430-2005 | 81839 | икасының ұлттық стандарты | герба Республики Казахстан. Технические требования | разделе 5 настоящих технических требований. Настоящий стандарт обязателен для применения всеми государственными организациями Республики Казахстан (далее – государственные организации) и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере изготовления печатей, независимо от форм собственности (далее – организации). | Нет () | 25 | тво. Администрация | Действует | Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2005 г. № 441 | 01.01.2007 |

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Қол қойылған күні 09.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1269577**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 5 (4265 Т, 4578781) Печать**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 4265 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Печать, для документов |
| Наименование категории ОКТРУ | Печати - Запасные части |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Штамп автоматический прямоугольный 70×30 мм. Штамп для идентификации документов на автоматической оснастке. Размер клише 70×30 мм (длина × ширина). Клише изготовлено из качественной резины методом лазерной гравировки. Оснастка штампа автоматическая из прочного пластикового корпуса. Изображение оттиска клише на оснастке находится в верней части штампа под прозрачным чехлом. Автоматическое извлечение сменной подушки с краской. Время высыхания краски: от 30 секунд до 2 минут. |
| Количество | 5.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |

| | |
|---|---|
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Штамп автоматический прямоугольный 70×30 мм.

Штамп для идентификации документов на автоматической оснастке. Размер клише 70×30 мм (длина × ширина). Клише изготовлено из качественной резины методом лазерной гравировки. Оснастка штампа автоматическая из прочного пластикового корпуса. Изображение оттиска клише на оснастке находится в верней части штампа под прозрачным чехлом. Автоматическое извлечение сменной подушки с краской. Время высыхания краски: от 30 секунд до 2 минут.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт (Настоящий стандарт) устанавливает технические требования на печати с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан государственных органов и организаций Республики Казахстан. Обязательные требования к печатям с воспроизведением Государс | | | | | | Приказом Комитета по | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | СТ РК 1430-2005 | 81839 | Национальный стандарт Республики Казахстан | Печати с воспроизведением государственного герба Республики Казахстан. Технические требования | твенного герба Республики Казахстан изложены в разделе 5 настоящих технических требований. Настоящий стандарт обязателен для применения всеми государственными организациями Республики Казахстан (далее – государственные организации) и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере изготовления печатей, независимо от форм собственности (далее – организации). | Нет () | 25 | Законодательство. Администрация | Действует | Техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2005 г. № 441 | 01.01.2007 |

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Дата подписания 09.11.2026