ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269588 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10891 Т, 4578824) Тәж

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10891 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тәж, арнайы және мамандандырылған техника үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Маховиктің тісті тәжі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Дөңгелектің тәжі ТМ-120-16-2
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТМ-120-16-2 доңғалақтың тәжі

2. Тауарға қойылатын техникалық және сапалық талаптар.

2.1. Үйлесімділігі: Бөлшек қосымша механикалық өңдеуді қажет етпей, ТМ-120 шынжыр табанды тарқыштың жетекші дөңгелегі ступицасының штаттық отырғызу орнымен толық үйлесімді болуы тиіс.

2.2. Дайындалатын материалы: Тістердің тозуға төзімділігі мен соққы тұтқырлығын арттыру мақсатында арнайы термиялық өңдеуден өткен (жоғары жиілікті токтармен шынықтыру / көлемді шынықтыру) жоғары берік легирленген құрылымдық болат.

2.3. Геометриялық параметрлері: ТМ120-16-сб110 жетекші дөңгелек түйінінің зауыттық сызбаларына қатаң сәйкестік (ілінісу қадамы, тістер саны, бекіту болттары мен штифтарға арналған тесіктердің диаметрлері).

3. Кепілдік және сапа талаптары.

3.1. Кепілдік мерзімі: Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

4. Таңбалау және қаптау талаптары.

4.1. Қаптама: Тауар тасымалдау және ашық немесе жабық қоймаларда сақтау кезінде оны механикалық зақымданудан, атмосфералық жауын-шашыннан және коррозиядан қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық ыдыста қапталуы тиіс.

4.2. Таңбалау: Әрбір бұйымға немесе жеке қаптамаға бұйымның атауы, каталог нөмірі, өндірушінің атауы және шығарылған күні көрсетілген анық таңбалау жапсырылуы тиіс.

5. Жетекші дөңгелектің тісті тәжі ТМ120-16-2. Материалы: МЕМСТ 4543-2016 бойынша легирленген конструкциялық болат. Тауарды таңбалау, қаптау және ілеспе құжаттама ҚР СТ МЕМСТ Р 53820-2013 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 4543-2016	388426	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром или толщиной до 250 мм включительно), калиброванную и со специальной отделкой поверхности металлопродукцию из конструкционной легированной стали, применяемую в конструкциях общего назначения, после термической обработки	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина") ( )	0	Термообрабатываемые стали	Действует	Принят приказом КТРМ № 145-од от 29.05.2017, действует с 01.08.2017	01.08.2017

Қол қойған Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269588
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10891 Т, 4578824) Венец

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10891 Т
Наименование и краткая характеристика	Венец, для специальной и специализированной техники
Наименование категории ОКТРУ	Венец маховика
Дополнительная характеристика	Наименование: Венец колеса ТМ-120-16-2
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Венец колеса ТМ-120-16-2

2. Технические и качественные требования к товару

2.1. Совместимость: Деталь должна быть полностью совместима со штатным посадочным местом ступицы ведущего колеса гусеничного тягача ТМ-120 без дополнительной механической доработки.

2.2. Материал изготовления: Высокопрочная легированная конструкционная сталь, подвергнутая специальной термической обработке (закалка токами высокой частоты / объемная закалка) для обеспечения повышенной износостойкости зубьев и ударной вязкости.

2.3. Геометрические параметры: Строгое соответствие заводским чертежам узла ведущего колеса ТМ120-16-сб110 (шаг зацепления, количество зубьев, диаметры отверстий под крепежные болты и штифты).

3. Требования к гарантии и качеству

3.1. Гарантийный срок: Не менее **12 месяцев** с даты поставки на склад заказчика.

4. Требования к упаковке и маркировке

4.1. Упаковка: Товар должен быть упакован в заводскую тару, обеспечивающую его защиту от механических повреждений, атмосферных осадков и коррозии при транспортировке и хранении на открытых или закрытых складах.

4.2. Маркировка: На каждом изделии или индивидуальной упаковке должна быть нанесена четкая маркировка, содержащая наименование изделия, каталожный номер, наименование производителя и дату изготовления.

5. Венец ведущего колеса ТМ120-16-2. Материал: Сталь легированная конструкционная по ГОСТ 4543-2016. Маркировка, упаковка и сопроводительная документация на товар должны соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 53820-2013.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 4543-2016	388426	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром или толщиной до 250 мм включительно), калиброванную и со специальной отделкой поверхности металлопродукцию из конструкционной легированной стали, применяемую в конструкциях общего назначения, после термической обработки	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	0	Термообрабатываемые стали	Действует	Принят приказом КТРМ № 145-од от 29.05.2017, действует с 01.08.2017	01.08.2017

Подписал Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы
Дата подписания 09.11.2026