ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269666 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (2603 Т, 4579001) Желдеткіш

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2603 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желдеткіш, осьтік, бір сатылық, диаметрі 300 мм кем
ТЖҚЖС санаттың атауы	Осьтік желдеткіш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Желдеткіш ВР 86-77-5кр
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы:

Радиалды ВР желдеткіші 86-77-5 КР

Түрі: Төмен қысымды радиалды

Үлгі: ВР 86-77-5 КР

Орындау: коррозияға төзімді (тот баспайтын болат)

Электр қозғалтқышының қуаты: 2,2 кВт

Айналу жиілігі: 1400 айн / мин

Қуат кернеуі: 380 В, 50 Гц, 3 фаза

Өнімділік: 4,3-8,6 мың м3 / сағ

Толық қысым: 500-810 Па

Ауыстырылатын ортаның температурасы: +80 °C дейін

Айналу бағыты: оң

Мақсаты: өнеркәсіптік желдету және ауаны баптау жүйелері

ST3 Негізі

Ұлу (корпус) көміртекті мырышталған болат St3ps

Жұмыс дөңгелегі (жұмыс дөңгелегі) көміртекті СТ-20

Өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек.

Өнімді жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсыну қажет:

Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, «Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы» құжаттың түпнұсқасы.

Қазақ және орыс тіліндегі өнім паспорты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на осевые вентиляторы общего назначения: для обычных сред одноступенчатые с горизонтально и вертикально расположенной осью вращения, с рабочими колесами							

							диаметром от 300 до 2000 мм, создающие полное давление до 1500 Па при плотности перемещаемой газообразной среды 1,2 кг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия, предназначенные для перемещения, и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнис						
1	Иә	ГОСТ 11442-90	308758	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия			СССР (СССР)	19	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.08.90 N 2419	01.01.1992

						тых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия для вентиляторов с расположением привода вне корпуса вентилятора и не более 10 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия - с расположением привода в потоке перемещаемой среды.						

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269666
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (2603 Т, 4579001) Вентилятор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2603 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентилятор, осевой, одноступенчатый, диаметр менее 300 мм
Наименование категории ОКТРУ	Вентилятор осевой
Дополнительная характеристика	Описание: Вентилятор ВР 86-77-5кр
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика:

Вентилятор радиальный ВР 86-77-5 КР

Тип: Радиальный низкого давления

Модель: ВР 86-77-5 КР

Исполнение: Коррозионностойкое (нержавеющая сталь)

Мощность электродвигателя: 2,2 кВт

Частота вращения: 1400 об/мин

Напряжение питания: 380 В, 50 Гц, 3 фазы

Производительность: 4,3–8,6 тыс. м³/ч

Полное давление: 500–810 Па

Температура перемещаемой среды: до +80 °C

Направление вращения: Правое

Назначение: Промышленные системы вентиляции и кондиционирования

Основание Ст3

Улита (корпус) углеродистая оцинкованная листовая сталь Ст3пс

Рабочее колесо (крыльчатка) углеродистая СТ-20

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

Паспорт на изделие на казахском или на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на осевые вентиляторы общего назначения: для обычных сред одноступенчатые с горизонтально и вертикально расположенной осью вращения, с рабочими колесами диаметро							

							м от 300 до 2000 мм, создающие полное давление до 1500 Па при плотности перемещаемой газообразной среды 1,2 кг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия, предназначенные для перемещения, и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых						
1	Да	ГОСТ 11442-90	308758	Межгосударственный стандарт	Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия		СССР (СССР)	19	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.08.90 N 2419	01.01.1992	

						материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия для вентиляторов с расположением привода вне корпуса вентилятора и не более 10 мг /мГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия - с расположением привода в потоке перемещаемой среды.						

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович
Дата подписания 09.11.2026