**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269674 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (2126 Т, 4579010) Автомобиль**

**Тапсырыс беруші: «Қаратау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: «Қаратау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2126 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Автомобиль, жеңіл, минивэн классы |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Жеңіл автокөліктер |
| Қосымша сипаттама | - |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., квартал 021, дом 192, рудник "Каратау" |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

**Сатып алу нысанының атауы:** Жеңіл автокөлік (минивэн) жеткізу.
**Шығарылған жылы:** 2026 жылдан ерте емес.
**Жай-күйі:** Жаңа, пайдаланылмаған, жөндеуде болмаған, ақаулары мен зақымдары жоқ.
**Кепілдік міндеттемелер:** Кемінде 5 жыл немесе 100 000 км жүріс (қайсысы бұрын басталатынына байланысты).
**Жеткізу мерзімі мен шарттары:** Тараптардың келісімі бойынша.
**Шанақ түсі:** Тараптардың келісімі бойынша (өндірушінің түс палитрасынан таңдау).

---

## 2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

| **Параметр** | **Талап етілетін мән** |
|---|---|
| Қозғалтқыш моделі / ІЖҚ | Smartstream G3.5 MPi (бензинді) |
| Қозғалтқыш көлемі, см³ | Кемінде 3470 |
| Максималды қуаты | 6400 айн/мин кезінде кемінде 249 а.к. |

| | |
|---|---|
| Максималды айналу сәті | 5000 айн/мин кезінде 331 м·Н |
| Трансмиссия (Беріліс қорабы) | 8 сатылы автоматты (АТ) |
| Жетек түрі | Алдыңғы жетекті |
| Габариттік өлшемдері (ҰхЕхБиіктігі), мм | Кемінде 5253 х 1997 х 1990 |
| Ең төменгі жол саңылауы (клиренс), мм | Кемінде 186 |
| Жанармай бағының көлемі, л | Кемінде 75 |
| Жанармай шығыны (қалалық / қала сыртындағы), л /100 км | 14.5 / 8.2 |
| Максималды жылдамдығы, км/сағ | 200 |
| Жабдықталған массасы (мин-макс), кг | Кемінде 2280 - 2391 |

## 3. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ МЕН ЖАБДЫҚТАЛУЫ

### 3.1. Қауіпсіздік

- Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықшалары, қауіпсіздік перделері.
- Белсенді қауіпсіздік жүйелерінің кешені:
  - Тежегіштің бұғатталуға қарсы жүйесі (ABS);
  - Тұрақтылықты бақылау жүйесі (ESC);
  - Өрге көтерілуді бастауға көмектесу жүйесі (HAC);
  - Қайталанатын соқтығысудың алдын алу жүйесі (MCB).

### 3.2. Интерьер және мультимедиа

- Орындықтардың матамен қапталуы.
- Диагоналі 12,3 дюймдік түрлі-түсті сенсорлық экраны бар мультимедиялық жүйе.
- 4,2 дюймдік түрлі-түсті СК-дисплейі және жарық деңгейін реттегіші бар Supervision аспаптар панелі.
- 6 динамигі бар аудиожүйе жиынтығы.
- Былғарымен қапталған төрт спицалы руль дөңгелегі.
- Автоматты беріліс қорабы (АБҚ) селекторының табиғи былғарымен қапталған тұтқасы.
- Ұсақ-түйек заттарды сақтауға арналған салонның алдыңғы бөлігіндегі төбелік сөре.

### 3.3. Климаттық опциялар

- Салонның алдыңғы бөлігіндегі температураны автоматты басқару жүйесі (климат-бақылау).
- Салонның артқы бөлігіндегі температураны автоматты басқару жүйесі.
- Алдыңғы орындықтарды электрмен жылыту.
- Жылыту функциясы бар руль дөңгелегі.
- Алдыңғы әйнекті жіптік үлгіде электрмен жылыту.
- Алдыңғы әйнек жуғыш бүріккіштерін жылыту.

### 3.4. Жайлылық және технологиялық жабдықталуы

- Тұрақ тұрақтандыру қашықтығын ескерту жүйесі (алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері/парктроникте).
- Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы.
- Автоматты ұстап тұру (Auto Hold) функциясы бар электронды тұрақ тежегіші.
- Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып.
- Руль дөңгелегін биіктігі мен ұшу деңгейі бойынша механикалық реттеу.
- Жүргізушінің автоматты режимі және қысылып қалудан қорғанысы бар электрлі терезе көтергіші.
- Қозғалыс режимдерін таңдау жүйесі (Drive Mode Select).
- Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS).
- Жылдамдықты механикалық шектеу жүйесі бар круиз-бақылау.
- Сапар аяқталғаннан кейін артқы қатарда жолаушылардың бар екендігі туралы ескерту жүйесі (ROA).

### 3.5. Экстерьер

- Проекциялық үлгідегі жарықдиодты (MFR) фаралар.
- Жарықдиодты габариттік шамдар және күндізгі жүріс шамдары (ДХО).
- Жарықдиодтар негізіндегі алдыңғы орталық сәндік жарық панелі.
- 17 дюймдік жеңіл қорытпалы дискілер (шина өлшемі 215/65R17).
- Дизайны ұқсас жеңіл қорытпалы дискідегі толық өлшемді қосалқы дөңгелек.
- Электрмен реттелетін, жылытылатын, электрмен бүктелетін және кірістірілген бұрылыс қайталауыштары бар сыртқы бүйірлік айналар.
- Автоматты өшіру таймері және жылыту функциясы бар артқы әйнек.
- Жарықты автоматты басқару жүйесі (жарық датчигі).
- Артқы тұманға қарсы фара.
- Багаж бөлімінде жүкті бекітуге арналған тор.
- Қолмен (механикалық) басқарылатын қос бүйірлік жылжымалы есіктер.

Если вам нужно **оформить этот текст в виде официального технического документа (двуязычной таблицы)** или перевести **договор целиком**, дайте знать — я подготовлю необходимый формат.

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 22748-77 | 320184 | Межгосударственный стандарт | Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений | Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы. Стандарт устанавливает номенклатуру наружных размеров автотранспортных средств и методы их измерений | СССР (СССР) | 15 | Дорожно-транспортные средства в целом | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР № 2508 от 27 октября 1977 года, срок введения установлен с 01.01.1979 года | 01.01.1979 | |

Қол қойған Амангельдиев Данияр Есалыевич

Қол қойылған күні 09.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1269674**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (2126 Т, 4579010) Автомобиль**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2126 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Автомобиль, легковой, класс минивэн |
| Наименование категории ОКТРУ | Автомобили легковые |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., квартал 021, дом 192, рудник "Каратау" |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 15 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Наименование объекта закупки:** Поставка легкового автомобиля (минивэна).

**Год выпуска:** Не ранее 2026 года.

**Состояние:** Новый, не бывший в эксплуатации, не находившийся в ремонте, без дефектов и повреждений.

**Гарантийные обязательства:** Не менее 5 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

**Срок и условия поставки:** По согласованию Сторон.

**Цвет кузова:** По согласованию Сторон (выбор по цветовой палитре производителя).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Требуемое значение |
|---|---|
| **Модель двигателя / ДВС** | Smartstream G3.5 MPi (бензиновый) |
| **Объем двигателя, см³** | Не менее 3470 |
| **Максимальная мощность** | Не менее 249 л.с. при 6400 об/мин |
| **Максимальный крутящий момент** | 331 м·Н при 5000 об/мин |
| **Трансмиссия (КПП)** | 8-ступенчатая автоматическая (АТ) |
| **Тип привода** | Передний |
| **Габаритные размеры (ДхШхВ), мм** | Не менее 5253 х 1997 х 1990 |
| **Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм** | Не менее 186 |
| **Объем топливного бака, л** | Не менее 75 |
| **Расход топлива (городской / загородный), л/100 км** | 14.5 / 8.2 |
| **Максимальная скорость, км/ч** | 200 |
| **Снаряженная масса (мин-макс), кг** | Не менее 2280 - 2391 |

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

**3.1. Безопасность**

Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности.

Комплекс систем активной безопасности:

Антиблокировочная система тормозов (ABS);

Система курсовой устойчивости (ESC);

Система помощи при старте на подъёме (HAC);

Система предотвращения повторных столкновений (MCB).

**3.2. Интерьер и мультимедиа**

Тканевая отделка сидений.

Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма.

Приборная панель Supervision с 4,2-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и регулятором яркости подсветки.

Аудиосистема в комплекте с 6 динамиками.

Четырёхспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой.

Ручка селектора автоматической коробки передач (АКПП) с отделкой из натуральной кожи.

Потолочная полка в передней части салона для хранения мелких вещей.

**3.3. Климатические опции**

Система автоматического управления температурой в передней части салона (климат-контроль).

Система автоматического управления температурой в задней части салона.

Электроподогрев передних сидений.

Рулевое колесо с функцией подогрева.

Подогрев лобового стекла нитевого типа.

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла.

**3.4. Комфорт и технологическое оснащение**

Система предупреждения о дистанции при парковке (датчики парковки спереди и сзади).

Камера заднего вида с динамической разметкой.

Электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (Auto Hold).

Центральный замок с пультом дистанционного управления.

Механическая регулировка рулевого колеса по высоте и по вылету.

Электростеклоподъемник водителя с автоматическим режимом и защитой от защемления.

Система выбора режимов движения (Drive Mode Select).

Система контроля давления в шинах (TPMS).

Круиз-контроль с системой ручного ограничения скорости.

Система оповещения о наличии пассажиров на заднем ряду сидений (ROA) после окончания поездки.

**3.5. Экстерьер**

Светодиодные фары проекционного типа (MFR).

Светодиодные габаритные огни и дневные ходовые огни (ДХО).

Передняя центральная декоративная световая панель на основе светодиодов.

Легкосплавные диски 17 дюймов (размер шин 215/65R17).

Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске аналогичного дизайна.

Наружные боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом, электроприводом складывания и встроенными повторителями поворота.

Заднее стекло с функцией подогрева и таймером автоматического отключения.

Система автоматического управления светом (датчик света).

Задняя противотуманная фара.

Сетка для фиксации багажа в багажном отделении.

Двойные боковые сдвижные двери с ручным (механическим) управлением.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 22748-77 | 320184 | Межгосударственный стандарт | Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений | Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы. Стандарт устанавливает номенклатуру наружных размеров автотранспортных средств и методы их измерений | СССР (СССР) | 15 | Дорожно-транспортные средства в целом | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР № 2508 от 27 октября 1977 года, срок введения установлен с 01.01.1979 года | 01.01.1979 |

Подписал Амангельдиев Данияр Есалыевич

Дата подписания 09.11.2026