ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269706 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (58-1 Т, 4579133) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	58-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Номиналды ток In 100 А кернеу: Номиналды жұмыс кернеуі Ue 230/400 В
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

3 полюстерінің саны

Номиналды ток In 100 А

Номиналды жұмыс кернеуі Ue 230/400 В

Іске қосылу сипаттамасы (токтың қисығы) D

Күйдің түс көрсеткіші бар

Номиналды ажырату қабілеті Icn, кемінде 10 кА

Жылу, электромагниттік ағытқыш түрі

DIN-рейкаға монтаж түрі 35 мм

Бұрандалы қосылыс түрі

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	СТ РК IEC 60898-1-2019	407774	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Арматура электрическая Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения Часть 1 Выключатели автоматические для переменного тока	Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее – выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50, 60 или 50 /60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25 000 А.	Нет ()	276	Соединительные устройства	Действует	Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от «9» октября 2019года	01.07.2020

Қол қойған Олешко Наталья Валерьевна

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269706
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (58-1 Т, 4579133) Выключатель

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	58-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Описание: Номинальный ток In 100 А напряжение: Номинальное рабочее напряжение Ue 230/400 В
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Количество полюсов 3

Номинальный ток In 100 А

Номинальное рабочее напряжение Ue 230/400 В

Характеристика срабатывания (кривая тока) D

Цветовой индикатор состояния есть

Номинальная отключающая способность Icn, не менее 10 кА

Тип расцепителя тепловой, электромагнитный

Тип монтажа на DIN-рейку 35 мм

Тип подключения винтовое соединение

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК IEC 60898-1-2019	407774	Национальный стандарт Республики Казахстан	Арматура электрическая Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения Часть 1 Выключатели автоматические для переменного тока	Настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели (далее – выключатели) для переменного тока для работы при частоте 50, 60 или 50 /60 Гц на номинальное напряжение (между фазами) не более 440 В, номинальный ток не более 125 А и номинальную отключающую способность не более 25 000 А.	Нет ()	276	Соединительные устройства	Действует	Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 373-од от «9» октября 2019года	01.07.2020

Подписал Олешко Наталья Валерьевна

Дата подписания 09.11.2026