ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269715 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (6489 Т, 4579152) Құлып

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Алматы" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6489 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құлып, аспалы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құлып
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Аспалы құлып
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ.ә., Қаскелең қ., улица Б. Момышулы 14, склад Алматинское ЛПУ
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Жалпы мақсаттағы аспалы құлып, шаруашылық және қосалқы үй-жайларды, құрал-саймандар сақталатын шкафтарды және басқа да нысандарды құлыптауға арналған. Құлыптың корпусы — металл, болаттан жасалған. Құпиялылық механизмі — дискілі. Доға — болаттан жасалған, ашқан кезде серіппе арқылы итеріліп шығатын. Құлыптау түрі — автоматты ілмекті бекіту. Корпустың ені — кемінде 40 мм, биіктігі — кемінде 35 мм, доғаның диаметрі — кемінде 6 мм. Жеткізу жиынтығы: құлып — 1 дана, кілттер — кемінде 3 дана. Реттеуші құжаттар: МЕМСТ 5089-2011.

2.2 Өнім жаңа, Өнімнің шығарылған жылы - шығарылымы 2025 жылдан ерте болмау керек.

2.3 Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізілуі тиіс.

2.4 Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

Техникалық шарттары бойынша барлық сұрақтарға жауапты тұлға - Өндірістік-техникалық қызметінің басшысы: Абжалов А.Ш. +7 (727) 296-48-48, ұялы тел.+7 701 748 2393, Abzhalov@ica.kz

Тауарды қабылдап алу мәселелері бойынша жауапты тұлғаның контактіс: Байжанов Куат Оспанович. Телефон нөмірі: +7 701 929 2921, k.bayzhanov@ica.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Замки, защел	Настоящий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструк	Учреждение				приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г.		

1	Иә	ГОСТ 5089-2011	332849	Межгосударственный стандарт	ки, механизмы цилиндровые. Технические условия	ций (ворот, окон, дверей, в том числе дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертифик	«Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦСОДТ)» (-)	46	Двери и окна	Действует	№ 207 - од межгосударственный стандарт ГОСТ 5089-2011 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	03.10.2014

						ации							

Қол қойған	Кенесбаева Гаухар Булатовна
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269715
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (6489 Т, 4579152) Замок

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Алматы" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6489 Т
Наименование и краткая характеристика	Замок, навесной
Наименование категории ОКТРУ	Замок
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Замок навесной
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, улица Б.Момышулы 14, склад Алматинское ЛПУ
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Замок навесной общего применения, предназначенный для запирания хозяйственных и подсобных помещений, шкафов с инструментами и других объектов. Корпус замка — металлический, изготовленный из стали. Механизм секретности — дисковый. Дужка — стальная, с пружинным выталкиванием при открывании. Тип запирания — автоматическое защёлкивание. Ширина корпуса — не менее 40 мм, высота корпуса — не менее 35 мм, диаметр дужки — не менее 6 мм. Комплект поставки: замок — 1 шт., ключи — не менее 3 шт. Регламентирующие документы: ГОСТ 5089-2011.

2.2 Товар должен быть новым, год изготовления товара – не ранее 2025 года выпуска.

2.3 Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учетом требований пункта 3.1. Договора.

2.4 Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

Контакт ответственного лица по вопросам Технической спецификации – Начальник Производственно-технической службы: Абжалов А.Ш. +7 (727) 296-48-48, моб.тел +7 701 748 2393, Abzhalov@ica.kz

Контакт ответственного лица по вопросам приемки товаров: Ведущий специалист ОКЗ и МТС Байжанов Куат Оспанович. Телефон: +7 701 929 2921, k.bayzhanov@ica.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам					приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10	

1	Да	ГОСТ 5089-2011	332849	Межгосударственный стандарт	Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия	защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен	Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	46	Двери и окна	Действует	октября 2014 г. № 207 - од межгосударственный стандарт ГОСТ 5089-2011 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	03.10.2014

						для целей сертификации						

Подписал Кенесбаева Гаухар Булатовна

Дата подписания 09.11.2026