**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269740 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 3 (925 Т, 4579220) Аккумулятор**

**Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company )"KEGOC" акционерлік қоғамы**

**Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 925 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А/с, қорғасын-қышқылды |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Стартерлік аккумулятор |
| Қосымша сипаттама | Аталуы: Аккумулятор батареясы 12В 75 конустық индикаторы бар тік полярлы |
| Саны | 13.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

1.1. Аккумулятор, стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А·сағ, қорғасын-қышқылды.

1.2.Аккумуляторлық батарея, 12 В, 75 А·сағ, конустық клеммалары бар, индикатормен жабдықталған, тура полярлықты.

2.1. Техникалық-сапалық сипаттамалар және негізгі параметрлер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы хабарландырудың қосымша сипаттамасында көрсетілген аккумуляторлық батареяның сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс

(кесте, техникалық сипаттаманың 1-тармағы).

2.2. Аккумулятор батареясының мақсаты – стартерлік.

2.3. Аккумулятор батареясының конструкциялық орындалуы:

1) пластмассадан жасалған моноблокта;

2) электролитпен толтырылған және толық зарядталған болуы тиіс.

3. Тексеру және сынау:

Жеткізудің міндетті шарты – аккумулятор батареяларын қабылдау кезінде олардың кернеуі мен электролит тығыздығын тексеру (кернеуі кемінде 12 В, электролит тығыздығы кемінде 1,27 г/см³ болуы тиіс).

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 959-2002 | 316260 | Межгосударственный стандарт | Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия | МКС: 29.220.20 КГС: Е52 | СССР (СССР) | 20 | Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 2003 г. № 529 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2004 г. | 01.07.2004 | |

Қол қойған Глухов Дмитрий Геннадьевич

Қол қойылған күні 16.11.2026

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1269740**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 3 (925 Т, 4579220) Аккумулятор**

**Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**

**Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 925 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Аккумулятор, стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный |
| Наименование категории ОКТРУ | Аккумулятор стартерный |
| Дополнительная характеристика | Наименование: Батарея аккумуляторная 12В 75 конусное с индикатором с прямой полярностью |
| Количество | 13.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Рудный, Центральный склад филиала Сарбайские МЭС |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.1. Аккумулятор,стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный.

1.2. Батарея аккумуляторная 12В 75 конусное с индикатором с прямой полярностью.

2.1. Технико-качественные характеристики и основные параметры должны соответствовать характеристикам батарей аккумуляторной, указанным в дополнительной характеристике объявления о закупках способом запроса ценовых предложений

(таблица, п.1 технической спецификации).

2.2. Назначение аккумуляторной батареи-стартерная.

2.3. Конструктивные исполнения аккумуляторной батареи:

1) в пласмассовом моноблоке;

2) залитая электролитом и полностью заряжена.

3. Проверка и испытание: Обязательным условием поставки является проверка напряжения батареи и плотности электролита (напряжение не менее 12В, плотность не менее 1,27гр/см3) при приемке аккумуляторных батарей.

## 3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 959-2002 | 316260 | Межгосударственный стандарт | Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия | МКС: 29.220.20 КГС: Е52 | СССР (СССР) | 20 | Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи | Действует | Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 2003 г. № 529 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2004 г. | 01.07.2004 |

Подписал Глухов Дмитрий Геннадьевич

Дата подписания 16.11.2026