ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269754 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (4311 Т, 4579253) Көтергіш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4311 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көтергіш, гидравликалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Домкраттар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Гидравликалық, телескопиялық, төмен қырлы көтергіш
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

1. Тауардың атауы:

Жүк көтергіштігі кемінде 100 т гидравликалық телескопиялық төмен профильді домкрат.

2. Мақсаты:

Монтаждау, жөндеу және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде ауыр жүктерді көтеруге, орналастыруға және ұстауға арналған.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары:

№	**Параметрдің атауы**	**Талап етілетін мәні**
1	Домкраттың түрі	Гидравликалық, телескопиялық, төмен профильді
2	Конструкциясы	3 сатылы
3	Жүк көтергіштігі	Кемінде 100 т

4	Соташықтардың саны	3	
5	1-сатының жүрісі	Кемінде 15 мм	
6	1-сатының күші	Кемінде 1002 кН	
7	2-сатының жүрісі	Кемінде 30 мм	
8	2-сатының күші	Кемінде 309 кН	
9	3-сатының жүрісі	Кемінде 24 мм	
10	3-сатының күші	Кемінде 111 кН	
11	Іліп алу биіктігі	93 мм-ден аспайды	
12	Максималды көтеру биіктігі	Кемінде 162 мм	
13	Соташықтың жалпы жүрісі	Кемінде 69 мм	
14	Жетек түрі	Сыртқы гидравликалық сорғыдан	
15	Майдың жұмыс көлемі	418 $см^3$-ден аспайды	
16	Жұмыс ортасы	Гидравликалық май	
17	Корпус материалы	Жоғары берік болат	
18	Тауардың күйі	Жаңа, пайдаланылмаған	

4. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар:

Тауар Қазақстан Республикасының және/немесе өндіруші елдің қолданыстағы техникалық регламенттерінің, стандарттарының және нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Келесі құжаттар бойынша әзірленген тауарды жеткізуге жол беріледі:

• МЕМСТ Р 53822-2010;

немесе мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келу шартымен өндірушінің техникалық құжаттамасы бойынша.

5. Жеткізу жиынтығы:

• гидравликалық домкрат— 1 дана;
• бұйымның паспорты;
• орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
• сәйкестік сертификаты/декларациясы (сәйкестікті міндетті түрде растау қажет болған жағдайда).

Қол қойған	Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269754
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (4311 Т, 4579253) Домкрат

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4311 Т
Наименование и краткая характеристика	Домкрат, гидравлический
Наименование категории ОКТРУ	Домкраты
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Домкрат гидравлический, телескопический, низкопрофильный.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

1. Наименование товара:

Домкрат гидравлический телескопический низкопрофильный грузоподъемностью не менее 100 т.

2. Назначение:

Предназначен для подъема, позиционирования и удержания тяжелых грузов при проведении монтажных, ремонтных и строительных работ.

3. Основные технические характеристики:

№	Наименование параметра	Требуемое значение
1	Тип домкрата	Гидравлический, телескопический, низкопрофильный
2	Конструкция	3-ступенчатая

3	Грузоподъемность	Не менее 100 т
4	Количество штоков	3
5	Ход 1 ступени	Не менее 15 мм
6	Усилие 1 ступени	Не менее 1002 кН
7	Ход 2 ступени	Не менее 30 мм
8	Усилие 2 ступени	Не менее 309 кН
9	Ход 3 ступени	Не менее 24 мм
10	Усилие 3 ступени	Не менее 111 кН
11	Высота подхвата	Не более 93 мм
12	Максимальная высота подъема	Не менее 162 мм
13	Общий ход штока	Не менее 69 мм
14	Тип привода	От внешнего гидравлического насоса
15	Рабочий объем масла	Не более 418 см³
16	Рабочая среда	Гидравлическое масло
17	Материал корпуса	Высокопрочная сталь
18	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации

4. Требования к качеству и безопасности:

Товар должен соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов и нормативных документов Республики Казахстан и/или страны-производителя.

Допускается поставка товара, изготовленного по:

- ГОСТ Р 53822-2010;
  либо по технической документации производителя, при условии соответствия заявленным техническим характеристикам.

5. Комплект поставки:

- домкрат гидравлический — 1 шт.;
- паспорт изделия;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- сертификат/декларация соответствия (при наличии обязательности подтверждения соответствия).

Подписал	Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Дата подписания	09.11.2026